

Afgørelser – Reg. nr.: 01440.00

Fredningen vedrører: Dråby Kirke

Domme

Taksationskommissionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

30-11-1950

Kendelser

Deklarationer

FREDNINGSNÆVNET>

11/11 1950

K E N D E L S E

afsagt den 30. november 1950

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet - i forståelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kirkerne og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes, at skæmmende bebyggelser ikke anbringes saa nær ved kirken (kirkegården), at skønhedsværdier gaar tabt eller kirkelige interesser krænkes.

I denne anledning har nævnet efter forhandling med provsten, sognepræsten, kirkeværgeren og sogneraadet behandlet spørgsmaalet forsaavidt Draaby kirke angaar.

Denne kirke er en romansk kampestensbygning med en triumfbue af freadsten i korot.

Den har følgende omgivelser:

Mod syd findes en kirken tilhørende parkeringsplads, der - ligesom kirkens jordstrimmel langs østre kirkegårdsmur, førende til tiendeladen - vil være at frede ubetinget.

Syd og øst for kirken findes (foruden den nævnte jordstrimmel) gaardejer Kristian H. Erlandsens jord (matr. nr. 2 a og 2 e af Over-Draaby), grænsende op til parkeringspladsen.

Øst og nord for kirken findes (foruden den nævnte jordstrimmel) gaardejer J. Oluf Hansens jord (matr. nr. 14 e og 14 f af Neder-Draaby).

Med disse to lodsejere er opnaaet overenskomst om den nedenfor anførte begrænsede fredning.

Mod vest findes offentlig vej.

T h i b e s t e m m e s:

Paa kirkens areal syd for kirken maa intet opføres. (2^d)

Det samme gælder med hensyn til kirkens jordstrimmel langs østre kirkegårdsmur, førende til tiendeladen. (2^d)

Paa matr. nr. 2 a og 2 e af Over-Draaby samt matr. nr. 14 e og 14 f af Neder-Draaby maa der ikke i en afstand af 30 m fra kirkegaarden anbringes skømmende indretninger, hvorved forstaas garager, drivhuse, boder, hønsehuse, skure, retirader, sprøjte-huse, transformatorstationer, ledningsmaster o.lign.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa de foran nævnte matr. numre af Over- og Neder-Draaby by og sogn.

Paataleret har fredningsnavnet for Frederiksborg amt og menighedsraadet for Draaby kirke, hver for sig eller i forening.

J. L. Buch,

Carl Poulsen.

Ole Olsen.


Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Uger indankes for Overfredningsnævnet,
Slotsholmsgade 10, København K.

Fredningsgrænser:

sammenfaldende med Skel



ikke sammenfaldende med Skel



Over-Draaby By og Neder-Draaby By

Sogn: Draaby

Herred: Horns

Amt: Frederiksborg

Udfærdiget i juni 1951

Direktoratet for Matrikulsvæsenet

*G. Nieldoer
Ekspr.*


Maalestoksforhold: 1:4000

Seend 3/11-50

Den 29. marts 2024

Afgørelse vedrørende ansøgning om dispensation til opsætning af ladestandere

Over for fredningsnævnet er der den 29. november 2023 ansøgt om dispensation til opsætning af ladestandere på ejendommen matr.nr. 2i Over Dråby By, beliggende Kirkevej 1, 3630 Jægerspris. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Placeringen fremgår af følgende kortudsnit:



Sagens oplysninger

Fredningsforhold

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredningen af Dråby Kirke.

Af fredningsbestemmelserne fra fredningsnævnet af 30. november 1950 fremgår blandt andet følgende:

”...

Paa kirkens areal syd for kirken maa intet opføres. (2.4)

Det samme gælder med hensyn til kirkens jordstrimmel langs østre kirkegaardsmur, førende til tiendeladen. (2.4)

Paa matr. nr. 2 a og 2 e af Over-Draaby samt matr. nr. 14 e og 14 f af Neder-Draaby maa der ikke i en afstand af 30 m fra kirkegaarden anbringes skømmende indretninger, hvorved forstaaes garager, drivhuse, boder, høsehuse, skure, retirader, sprøjte-huse, transformatorstationer, ledningsmaster o.lign. ”

Ansøgningen

I ansøgningen af 28. november 2023 fremgår følgende:

” Gerlev-Draaby menighedsråd ønsker at opføre en ladestander på Over Draaby kirkes parkeringsplads udenfor kirkegårdsmuren, se bilag 1. Ønsket om etableringen af ladestanderen sker grundet bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestander i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen).

Ladestanderen ønskes opført på matrikel 2i, Neder Dråby By, Dråby. Visualisering af placeringen, samt specifikationer om ladestanderen fremgår af Bilag 2 og 3 nedenfor.

På dette areal, hviler en kirkeomgivelsesfredning (”Provst Exner fredning”). Fredningsoverenskomsterne, og de dispensationer, som tidligere er meddelt, kan ses Fredning Dråby kirke

Den konkrete fredningsoverenskomst for matr.nr. 2i, Neder Dråby By, Dråby angiver bl.a, at ejeren skal forelægge planer og bygningstegninger for fredningsnævnet til godkendelse forud for opførelse af nye bygninger eller ombygning af eksisterende bygninger.

Frederikssund Provsti varetager ansøgningen til Fredningsnævnet på vegne af Gerlev-Draaby menighedsråd. Vi anmoder hermed om godkendelse som nævnt i fredningsbestemmelsen.

Ud over det vedhæftede projektmateriale kan oplyses følgende af relevans for sagen:


Ladestanderen opsættes i asfalteret areal, som udgør en del af parkeringspladsen og opsættes uden fældning af træer eller buske.

Afstand til kirkemur er 7 m, se bilag 2. Kirkemuren påvirkes ikke af opsætningen, da strømmen trækkes fra Radius' el-boks langs Møllevvej og vinkelret ind på parkeringsareal.

Sagen har i forståelse med menighedsråd og Frederikssund provstiudvalg været forelagt Nationalmuseet og den kgl. Bygningsinspektør, som begge har godkendt den foreslåede placering. Konsulentudtalelserne vedlægges til orientering. Stiftsøvrigheden har godkendt placeringen som ansøgt.”

Af bilagene fremgår bl.a. følgende:





Sidebillede og opstalt af stander.



Foto af fritstående el ladestander, søjle malet grøn. Logo på strømaggregat kan variere.

Sagens behandling

Frederikssund Kommune har den 8. december 2024 oplyst bl.a.:

”...

I frednings kendelsen for Dråby Kirke står der ”*paa kirkens areal syd for kirken maa intet opføres.*”

Det vurderes derfor, at der skal søges om dispensation til at opføre en ladestander på matr. Nr. 2i Over Dråby By.

Ladestanderen placeres 7 meter fra kirkemuren på et befæstet areal, som på nuværende tidspunkt benyttes som parkeringsplads for kirken. Kirkemuren eller kirkediger bliver ikke berørt af etablering af ladestanderen og der fældes ikke træer.

Opsætning af ladestander, hvor træer, beplantning og kirkediger ikke bliver berørt skal kommunen ikke komme med en udtalelse om bilag IV arter, da det vurderes, at der ikke sker påvirkning af bilag IV arter.”

Miljøstyrelsen har den 10. januar 2024 anført bl.a. følgende:

”...

Sagen synes fuldt oplyst, og ansøgningen samt Frederikssund Kommunes bilag IV-vurdering giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.

Hvis fredningsnævnet har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Miljøstyrelsen selvfølgelig til rådighed.”

Helsingør Stift har den 7. november 2023 udtalt bl.a. følgende:

” Det fremgår af sagen, at der er en fredning på kirkens omgivelser. Dette betyder, at menighedsrådet ikke kan opsætte el-ladestander før Fredningsnævnet har godkendt opsættelsen. Menighedsrådet anmodes derfor om at ansøge Fredningsnævnet om tilladelse til opsætning af el-ladestander. Ansøgningen skal vedhæftet Stiftsøvrighedens godkendelse og konsulenternes udtalelser. Der er vedhæftet en skabelon som menighedsrådet kan vælge at bruge ved henvendelse til Fredningsnævnet.

Stiftsøvrigheden godkender herved, at der opsættes el-ladestander som ansøgt, såfremt Fredningsnævnet giver tilladelse hertil. Det ville være ønskeligt, at der fandtes en mindre og mere diskret el-ladestander på markedet, men dette er desværre ikke tilfældet for tiden.

Det er en forudsætning for stiftsøvrighedens godkendelse, at bemærkningerne i konsulenternes erklæringer iagttages, herunder at en arkæologisk undersøgelse kan komme på tale.”

Kgl. Bygningsinspektør Stig Andersen har den 2. november 2023 udtalt bl.a. følgende:

” Den foreslåede ladestander er stor og markant. Det er beklageligt, at der endnu ikke findes mindre og mere diskrete modeller på markedet. Inspektoratet vil dog ikke modsætte sig opstilling af ladestanderen, under forudsætning af at Fredningsnævnet meddeler dispensation.”

Nationalmuseet har den 24. oktober 2023 udtalt bl.a. følgende:

” Efter Nationalmuseets opfattelse skal fredningens oprindelige frie ind- og ud-kig bibeholdes. Ganske usædvanligt rummer fredningskendelsen ikke anvisninger på, at området ikke må beplantes, hvorfor buske og træer på og ved parkeringspladsen tilsyneladende ikke strider mod fredningen. Det fremgår imidlertid af bestemmelserne, at der i en afstand af 30 m fra kirkegården ikke må anbringes skæmmende indretninger, heriblandt skure, transformatorstationer, ledningsmaster o.lign. Museet vurderer, at en el-ladestander er at betegne som en skæmmende indretning, og derfor i udgangspunktet ikke bør anbefales på stedet.

Da der tillades bevoksning på stedet, skal museet derfor anbefale, at der vælges en mindre synlig ladestander, helst med en højde under 50-60 cm, som kan skjærmes af passende bevoksning.

Ved den nødvendige fremføring af el-kabler til ladestanderen kan en arkæologisk undersøgelse komme på tale. Ejerforholdene for matriklen bør derfor afklares, da arealer tilhørende kirken skal undersøges af Nationalmuseets kirkearkæologer, medens ansvarlig arkæologisk myndighed for de øvrige arealer i kommunen er museums-koncernen ROMU.”

Der er ikke fremkommet udtalelser fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, eller Dansk Ornitologisk Forening, der alle har været hørt over ansøgningen med en svarfrist på fire uger.

Fredningsnævnet har den 26. marts 2024 foretaget besigtigelse.

I besigtigelsen deltog udover nævnsmedlemmerne: Lissa Tvillinggard (Frederikssund Provsti) samt Hanneine Barnkob (formand for meningsrådet).

I afgørelsen har deltaget dommer Elisabet Michelsen (formand), Niels H.V. Olesen (udpeget af miljøministeren) og Pelle Andersen-Harild (udpeget af Frederikssund Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plantearter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 – 3.

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet, på vilkår af at det udføres som skitseret i ansøgningen.

I ladestanderbekendtgørelsen 2020-03-05 nr. 181 er i § 3 anført, at bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at standeren opføres som følge af ladestanderbekendtgørelsen, og at standeren ønskes placeret på befæstet areal ca. 7 meter fra kirkemuren, og således at den dækkes eller visuelt falder sammen med den grønne hæk ved siden af. Fredningsnævnet har endelig lagt vægt på, at ansøgeren er opmærksom på at vælge den mindst mulige markante ladestander.

Det er af ansøger oplyst, at der i øjeblikket ikke eksisterer mindre - og dermed mindre skæmmende - ladestander, men hvis der i fremtiden bliver mulighed for mindre og mindre skæmmende ladestander, bør sådanne erstatte nuværende større og mere skæmmende ladestander.

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. Fredningsnævnet har herved lagt vægt på oplysningerne om, at der er tale om opsætning af en ladestander på befæstet areal og

uden fældning af træer eller lignende, således at ingen kirkediger eller nogen form for vegetation påvirkes eller beskadiges, og således at der heller ikke sker nogen påvirkning i anlægsfasen, idet der alene skal føres strøm langs græsrabatten ud mod Møllevej.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er påkrævet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Elisabet Michelsen
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Frederikssund Provsti, Helsingør Stift, Nationalmuseet, Frederikssund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarerklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- Adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,

- en berørt nationalparkfond,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varer væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-hus.dk.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-hus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.