

Afgørelser – Reg. nr.: 02073.25

Fredningen vedrører: Skræm Kirke

Domme

Taksationskommissionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

13-10-1953, 04-12-1957

Kendelser

Deklarationer

FREDNINGSNÆVNET >

L. 2335
23. okt. 1953.

Matr. nr.: 1 Skræm by og sogn.

Genpart

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådsreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer Morten Pedersen, Skræm,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 1 af
Skræm by, Skræm sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
Skræm kirke.

Arealet beskrives således:

en bræmme vest og syd for kirkegården på 50 meter, som vist
på vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,
eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til tingbogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-kreds og menighedsrådet for Skræm kirke.
hver for sig.

Skræm , den 28 / 9 1953.

Morten Pedersen,
Skræm.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr. 1 af Skræm by,
Skræm sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-kreds, den 13/10 19 53.

Karsten.

Indført i ~~rets~~^{dag}bogen for retskreds nr. 73, Han Herreder,
den 23. okt. 1953.

Lyst tingbog bd. Skræm bl. 63. Akt. skab E. nr. 356.

Otto Ringstrøm.

§14²: 2 kr.

L2336. 23.okt.1953.

Matr.nr.: 12c Skræm by og sogn.

Genpart

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådsreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Carl Peter Mogensen, Skræm,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 12c af
Skræm by, Skræm sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
S k r æ m kirke.

Arealet beskrives således:

En bræmme nord for kirkegården, som vist på vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,
eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til tingbogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-kreds og menighedsrådet for Skrøm kirke, hver for sig.

Skrøm , den 30/9 19 53.

Karl Mogensen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr. 12c af Skrøm by, Skrøm sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-kreds, den 13/10 19 53.

Karsten.

Indført i dagbogen for retskreds nr.73, Han Herreder, den 23. oktober 1953

Lyst tingbog bd. Skrøm bl. 31 Akt. skab F. nr. 648.

Otto Ringstrøm.

§14²: 2 kr.

FREDNINGSNÆVNET>

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

K E N D E L S E :

Da de kirkelige myndigheder i henhold til kirkeministeriets cir-
kulare af 26. januar 1949 har fremsat ønske om, at der foretages fred-
ningsforanstaltninger til sikring af Skrum kirkes omgivelser, og da
fredningsnævnet har fundet nedennævnte foranstaltninger påkrævede

b e s t e m m e s :

Det syd, vest og nord for kirkegården, mellem kirkegårdsdiget og
skellet mod henholdsvis matr. nr. 1 i syd og vest og 20 ^{og 12c} a' Skrum by og
sogn i nord beliggende umatrikulerede areal og det øst for kirken be-
liggende umatrikulerede areal af Skrum by og sogn, på matrikelkortet
betegnet som fælles sandgrav, alt som vist på det fremlagte kort med
rød skravering, fredes i følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsædeliggende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende, eller opstil-
les skure, udsalgsteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring
af redskaber eller lignende skæmmende genstande. Henlæggelse af affald
må ikke finde sted. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den
nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for
udsigten til eller fra kirken.

Grensene for den fredede sandgrav er følgende:

Mod nord matr. nr. 6 f Skrum by og sogn, mod øst matr. nr. 2 a
ibd., mod syd matr. nr. 7 a ibd., mod vest den i nord- sydlig retning
løbende offentlige bivej.

For fredningen ydes ingen erstatning.

Kærværende kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende tingbogsbladet for det nævnte areal af Skrum by og sogn med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorefter henvises til tingbogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsrådsreds og menighedsrådet for Skrum kirke hver for sig.

Fredningen skal ikke være til hinder for gravning af grus og sand i sandgraven.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådsreds, den 1. oktober 1957.

Karsten.

Chr. Petersen.

Arthur Sørensen.

Kirkeministeriet har i skrivelse af 2. ds. til fredningsnævnet meddelt, at ministeriet for sit vedkommende intet finder imod den af søgte fredningskendelse af erindre.

Fredningsnævnet for Hjørring Amtsrådsreds, den 4. dec. 1957.

Karsten.


Indført i dagbogen for retskreds nr. 73

Han herreder den 7. dec. 1957.

L Y S T. Tingbog: Bd. Skræm bl. Umatrikuleret areal.

Akt: Skab J.nr. 401.

Otto Ringstrøm.



Det med rødt skraverede areal pålægges servitut om fredning.

Terræn af
 Skraem By,
 Skraem Sogn,
 Øster-Havn Herred,
 Hjørring Amt
 1:4000

Udfærdiget i anledning af tinglysning
 i februar 1953

Landinspektør

Kort-genpart er uiløstlig genpart af det originale kort vedrørende ejendommen
 attesteres herved.
 1. 1. 1953
 12 febr 1953

stiftsmændenes genpartskartlæg. Til k

DISPENSATIONER>

Afgørelser – Reg. nr.: 02073.25

Dispensationer i perioden: 09-02-1994 - 03-04-1996

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 9. februar 1994.

Arkitektfirmaet Øjvind Jørgensen,
Kirkepladsen 4,
9900 Frederikshavn.

FS 3/1994.

Ved skrivelse af 20. januar 1994 med bilag har De anmodet om fredningsnævnets principgodkendelse af en placering af en servicebygning m.v. på matr.nr. 12 c Skræm, nord for Skræm kirke.

På ejendommen er der den 23. oktober 1953 tinglyst deklaration til sikring af kirkens frie beliggenhed.

Idet den foreslåede placering skønnes at være den mest hensigtsmæssige, meddeler nævnet hermed den ønskede principgodkendelse. Nævnet forbeholder sig at tage stilling til bygningens nærmere udformning, efter at projektet har været forelagt de kirkelige myndigheder.

Godkendelsen, der er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet, der evt. kan henskyde klagen til miljøministerens afgørelse. Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11

Dato 10.08.94.

Arkitektfirma Øjvind Jørgensen,
Kirkepladsen 4,
9900 Frederikshavn.

FS 3/1994: Opførelse af servicebygning vd Skrøm kirke.

Ved skrivelse af 9. februar 1994 meddelte fredningsnævnet principgodkendelse af ovennævnte byggeri.

Efter at have modtaget Deres endelige skitseforslag godkender nævnet herved, at bygningen opføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelser.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.

Milløministeriet, J. nr. SN 1211/17 0001

12 AUG. 1994

Akt. nr. 112

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt,
Gl.Torv 6, 9000 Aalborg.
Telefon 98 12 71 11.

Aalborg, den 6.december 1995.

Øivind Jørgensen Arkitektfirma,
Kirkepladsen 4,
9900 Frederikshavn.

Vedr. FS 51/1995: Servicebygning m.v. ved Skrøm kirke.

På ejendommen er der den 23. oktober 1953 tinglyst deklaration til sikring af kirkens frie beliggenhed.

Den 9. februar 1994 meddelte fredningsnævnet principgodkendelse til placering af en servicebygning m.v. på matr.nr. 12 c Skrøm nord for Skrøm kirke, og ved skrivelse af 27. april 1994 meddelte fredningsnævnet godkendelse af opførelse af en servicebygning på ca. 60 m² med tegltag og vægbeklædning af træ. Godkendelsen af placeringen begrundedes med, at bygningen mest hensigtsmæssigt kunne placeres nord for kirken, der er frit beliggende i landskabet.

Ved skrivelse af 3. oktober 1995 med bilag har De ansøgt om godkendelse af en ændret udformning af parkeringspladser, materiale og affaldsplads, samt af et nyt projekt til servicebygningen nu omfattende en bygning med en udvidelse på ca. 10 m² i forhold til den tidligere godkendte og med mure udført i kalket murværk. Som begrundelse for udvidelsen er bl.a. anført, at der ønskes mulighed for mødefaciliteter for menighedsrådet og bedre kontorfaciliteter for graveren.

Fredningsnævnet har i de senere år i en række tilfælde meddelt dispensationer fra lignende deklarationer i erkendelse af, at servicebygningerne har været nødvendiggjort bl.a. ved Arbejdstilsynets krav til menighedsrådene om etablering af bedre faciliteter for graverne ved kirkerne. Ved meddelelsen af dis-

pensationerne har nævnet i videst muligt omfang søgt at begrænse bygningernes skadevirkninger for udsynet fra og indsigten mod kirkerne over de deklarationsbelagte arealer. Da den anførte begrundelse for udvidelsen af projektet i forhold til det tidligere tilladte næppe kan henføres til Arbejdstilsynets krav, og placeringen af en bygning med den nu ønskede størrelse og materialevalg i forhold til den lille kirke - der i det væsentlige er opført af kvadersten - vil virke betydeligt mere iøjnefaldende end den tidligere tilladte bygning, finder fredningsnævnet ikke at kunne dispensere til den ønskede udvidelse og det ændrede materialevalg.

Fredningsnævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan indbringes for Naturklagenævnet. Klage skal inden 4 uger indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 3. april 1996.

Øjvind Jørgensen Arkitektfirma,
Knivholtvej 2 a,
9900 Frederikshavn.

FS 51/1995: Servicebygning ved Skræm kirke.

Den 9. februar og 27. april 1994 meddelte fredningsnævnet dispensation fra deklaration til sikring af Skræm kirkes omgivelser tinglyst den 23. oktober 1953 til opførelse af en velfærdsbygning på ca. 60 kvadratmeter udført med vægge af træ.

Den 6. december 1995 afslog nævnet at dispensere til en ændring af projektet, hvorefter bygningen ville blive ca. 10 kvadratmeter større, og væggene murede og hvidkalkede.

Efter Deres anmodning afholdt nævnet den 7. marts 1996 ny besigtigelse og genforhandling af projektet. Der vedlægges udskrift af besigtigelsen.

Den 19. marts 1996 har De fremsendt revideret projekt under hensyn til det under besigtigelsen foreslåede, hvorefter bygningens murværk vandskures i en grå farve og anlægget, herunder materiale- og affaldsplads rykkes ca. 5 meter længere mod vest, hvorved bygningen vil blive placeret på et noget lavere terræn end tidligere foreslået. Anlæggets udformning fremgår af fremsendte tegninger nr. 101 A og 103 og 112 af 20. oktober 1995 med rettelser af 12. marts 1996.

Under hensyn til de mødendes udtalelser under besigtigelsen, og til at ændringerne medfører, at bygningen vil fremtræde mere diskret i forhold til kirkebygningen, omgør nævnet sit tidligere meddelte afslag og meddeler dispensation fra fredningsdeklarationen til den senest projekterede bygning med materiale- og affaldsplads samt parkeringsplads og vejforløb.

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1, og kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Klage skal fremsættes skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen

Den 7. marts 1996 kl. 14.00 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt genforhandling af

FS 51/1995: Opførelse af en servicebygning m.v. ved Skrøm kirke.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, og det kommunalvalgte medlem, Frede Nauerby.

For Nordjyllands amt mødte Per Hounum.

For Fjerritslev kommune mødte Per Nielsen.

For menighedsrådet ved Skrøm kirke mødte Else Nørgaard, Poul Nielsen, Christian Stagstrup, Herdis Nielsen, Agnethe Jensen og Erik Borregaard.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mariann Stenholm.

For Provstiudvalget mødte Johannes Clausen og Poul Farsiussen.

Kirkegårdsrådgiver Mogens Andersen og kgl. bygningsinspektør Hans Dall ved Per Svensson samt graver Jane Gade var mødt.

Endelig var arkitekt Øjvind Jørgensen mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 19. januar 1996 fra Øjvind Jørgensen med bilag 1-2.

Formanden indledte mødet med at redegøre for de tidligere sager vedrørende en servicebygning ved Skrøm kirke samt for, at dette møde er kommet i stand på Øjvind Jørgensens foranledning.

Øjvind Jørgensen redegjorde herefter for det nu foreliggende

projekt. Han oplyste herved, at menighedsrådet i 1993 besluttede, at graver- og servicebygningen burde omfatte et lighenstillingsrum, hvorfor bygningen ville blive så stor, at den burde ligge uden for kirkegården. I august 1995 godkendte stiftsøvrigheden og kirkegårds konsulenten projektet, hvorefter bygningen, der opføres i hvidtede sten, er forøget med i alt ca. 10 m² i forhold til det projekt, nævnet godkendte den 10. august 1994. Den reelle forøgelse er på ca. 5 m², resten skyldes anvendelse af sten i stedet for træ. Graverrummet øges med ca. 3 m² og lighenstillingsrummet med ca. 2 m². Bygningen, der påtænkes opført med valmet tegltag, vil blive ca. 20 cm højere end det oprindelige projekt. Vejen langs kirkegårdsdiget ønskes lagt nord om graverbygningen. Byggeriet forudsætter tilkøb af et areal af matr.nr. 12 c.

Mogens Andersen havde ingen indvendinger mod det nu foreliggende forslag for så vidt angår huset.

Per Svensson havde ingen indvendinger mod det nu foreliggende forslag ej heller for så vidt angår placeringen tættere på kirken.

Per Hounum ville foretrække en træfacade samt en tagkonstruktion uden valmede gavle, idet dette er det sædvanlige på egnen. Han havde ingen indvendinger mod, at bygningen bliver placeret tættere på kirken.

Mariann Stenholm var enig med Per Hounum for så vidt angår tagkonstruktionen, men havde i øvrigt ingen indvendinger mod det planlagte, navnlig henset til menighedsrådets planer om at vandskure den del af kirken, der er opført i gule sten.

Sortsøe Jensen fastslog, at udgangspunktet er det oprindeligt godkendte projekt, i forhold til hvilket det nu foreliggende er større og påtænkt opført i andre materialer.

Efter en besigtigelse og rådslagning i nævnet foreslog nævnsformanden, at den projekterede bygning med materialeplads

parallelforskydes så langt mod vest mod naboejendommen som muligt, idet dette vil medføre placering på et lavereliggende terræn og en dermed mindre synlig bygning. Han foreslog endvidere, at bygningen, dersom den opføres i sten, blot vandskures, men ikke hvidtes. Han havde ingen bemærkninger til omlægning af vejen.

Menighedsrådet tilkendegav, at man efter vurdering af dette forslag vil meddele fredningsnævnet resultatet heraf.

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen.