

**Afgørelser – Reg. nr.: 01403.00**

**Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke**

**Domme**

**Taksationskommissionen**

**Naturklagenævnet**

**Overfredningsnævnet**

**Fredningsnævnet**

**18-10-1950, 21-10-1952**

**Kendelser**

**Deklarationer**

FREDNINGSNÆVNET >

afsagt den 18. oktober 1950

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

-----

I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet - i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kirkernes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes at skæmmende bebyggelser saasom sprøjtehuse, transformatorstationer, garager, hønsehuse, skure o.lign. ikke anbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at skønhedsværdier gaar tabt eller kirkelige interesser krænkes.

I denne anledning har nævnet - efter forhandling med provsten og sognepræsten - behandlet spørgsmaalet forsaavidt Sigerslev kirke angaar.

Denne kirke er en meget smuk romansk kampestensbygning, der dog i nogen grad skæmmes af en i nyere tid anbragt tagrytter, og af at den smukke træbeplantede indgang til kirken anvendes (tilmed formentlig af klokkeren) som losseplads og til anbringelse af vogne m.m., jfr. herom nedenfor.

Kirken omgives - bortset fra sognevejen - af arealer tilhørende sogneraadsformand, gaardejer P.H.Pedersen (matr. nr. 7 a), der velvilligst har indvilget i at skærme kirken som nedenfor anført.

Den foran nævnte indgang til kirken (mod øst) er gadejord og skal derfor henligge urørt, hvorfor nævnet herved paalægger menighedsraadet at drage omsorg for, at dette iagttages.

Umiddelbart vest for kirken findes et sprøjtehus, som paa grund af sin beliggenhed og sit udseende virker stærkt skæmmende paa udsigten til kirken netop paa det sted, hvorfra kirken bedst ses. Nævnet maa derfor, saafremt dette sprøjtehus ikke kan fjernes, anse det som ønskeligt, om det gennem en passende beplantning kunde blive skjult.

T h i b e s t e m m e s :

Skæmmende indretninger maa paa matr. nr. 7 a ikke anbringes saaledes: Mod øst i en afstand af 20 m fra kirkegaardsmuren, mod syd i samme afstand fra kirkegaardens syd-østlige hjørne 20 m mod øst herfra til sognevejen samt paa arealet mellem denne linie, kirkegaardens vestlige side og sognevejen.

Det træbeplantede areal øst for kirkegaardens (ved hovedindgangen til kirken) skal i enhver henseende henligge urørt og maa saaledes ikke anvendes som losseplads eller til anbringelse af vogne eller andre indretninger, være sig af klokkeren eller nogen anden.

Ved skæmmende indretninger forstås - forsaavidt matr. nr. 7 a angaar - garager, drivhuse, boder, hønsehuse, skure, retirader, sprøjtehuse, transformatorstationer, ledningsmaster o. lign.

Herfra undtages dog det forannævnte sprøjtehus, hvis dette søges skjult som foran anført.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa matr. nr. 7 a af Sigerslevvester by, Græse-Siverslevvester sogn.

Paataleret har fredningsmødet for Frederiksborg amt og menighedsraadet for Sigerslev kirke, hver for sig eller i forening.

J. L. Buch.

Carl Poulsen.

C. Stenbæk.

Ændringer i eller Omstødelse af denne Kendelse kan kun kræves, hvis den inden 4 Uger indankes for Overfredningsmødet, Slotholmsgade 10, København K.

FREDNINGSNÆVNET>

K E N D E L S E  
(Tillægskendelse)

afsagt den 21' oktober 1952  
af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

-----

Ved nævnets kendelse af 18' oktober 1950 blev der til  
beskrivelse af Sigerslev kirke truffet visse bestemmelser.

Efter disse gik nævnet ud fra, at det vest for kirken lig-  
gende sprøjtehus vilde blive fjernet, idet det ligger paa det  
sted, hvorfra den meget smukke kirke bedst ses.

Noget paabud i saa henseende blev dog ikke udstedt, idet  
nævnets formand ansaa det som en selvfølge, at politimesteren  
vilde reagere, naar hans opmærksomhed blev henledt paa forhold-  
et, idet brandpolitiloven paabyder, at kommunerne skal have  
et forsvarligt brandvæsen, og idet en sprøjte, hvortil der skal  
skaffes heste, vel nok for mange aar siden kunde anses som for-  
svarlig, men i vore dage maa anses som forhistorisk, forældet  
og altsaa uforsvarlig.

Politimesteren har imidlertid udtalt, at de gamle sprøjte-  
huse bør bevares, da de i katastrofetilfælde kan gøre en fore-  
løbig nytte.

Om politimesteren herved har tænkt paa de uforsvarlige  
(hestedrevne) eller de forsvarlige (motordrevne) sprøjter, er  
ikke oplyst, ligesom den omstændighed, at det sandsynligvis i  
Sigerslev vil være vanskeligt at finde vand i tilstrækkeligt om-  
fang, ikke er nævnt.

Nævnet har derfor anset det som paakrævet at optage sagen  
til ny behandling.

Ved denne nye forhandling har nævnet med sogneraadet opnaaet den nedenfor anførte overenskomst.

Sognepræsten har m. h. t. kirkerytteren foreslaaet, at den faar en mørkegrøn eller sort farve, hvad der vilde være en betydelig forbedring.

H e r e f t e r   b e s t e m m e s :

Det vest for Sigerslev kirke beliggende sprøjtehus bør - saafremt det skal opretholdes og ikke kan flyttes - farves med en mørk farve og omgives med en passende, hurtigt voksende beplantning.

J. L. Buch.

Carl Poulsen.


C. Stenbæk.

Ændringer i eller omstødelse af denne kendelse kan kun kræves, hvis den inden 4 uger indankes for overfredningsnævnet, Slotsholmsgade 10, København K.


Fredningsgrænser:

REG. NR. 01403.000

sammenfaldende med Skel



Ikke sammenfaldende med Skel



Terrain af

*Sigerslevvester By*

*Sogn: Sigerslevvester*

*Herred: Lyng-Frederiksborg*

*Amt: Frederiksborg*

Udfærdiget i juni 1951

Direktoratet for Matrikulsvæsenet

*J. H. Nielsen*  
*Eksp.*

Maalestoksforhold: 1:4000