

**Afgørelser – Reg. nr.: 01407.00**

**Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke**

**Domme**

**Taksationskommissionen**

**Naturklagenævnet**

**Overfredningsnævnet**

**Fredningsnævnet**

**26-10-1950**

**Kendelser**

**Deklarationer**

FREDNINGSNÆVNET >

afsagt den 26' okt. 1950

naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

-----

I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet - i forståelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kirkernes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes, at skæmmende bebyggelser, saasom sprøjtehuse, transformatorstationer, garager, hønsehuse, skure o. lign. ikke anbringes saa nær ved kirken (kirkegården), at skønhedsværdier gaar tabt eller kirkelige interesser krænkes.

I denne anledning har nævnet - efter forhandling med provsten, sognepræsten og menighedsraadet - taget spørgsmaalet op til behandling forsaavidt Slagslunde kirke angaar.

Denne kirke (der oprindeligt var en romansk kampestensbygning), omgives mod vest af offentlig vej, iøvrigt af præstegaardsjord (matr. nr. 1) og gaardejer Jul. Henriksens jord (matr. nr. 11 a).

Sidstnævnte er indgaaet paa den nedenfor nævnte forpligtelse. Med hensyn til præstegaardsjorden træffes - efter forhandling med kirkens repræsentanter - de nedenfor nævnte bestemmelser, der dog ikke skal være til hinder for, at der af Kirkeministeriet træffes afgørelse om eventuel ny placering af præstegaardsbygningerne, saalænge arealerne administreres af de kirkelige myndigheder.

#### T h i b e s t e m m e s:

Paa matr. nr. 11 a af Slagslunde maa der intet skæmmende opføres øst for kirkegården i en afstand af 75 m og mod nord forsaavidt angaar arealet mellem kirkegården og kommunevejen.

Paa præstegaardsjorden (matr. nr. 1 af Slagslunde) maa der

- med det ovennævnte forbehold - intet skæmmende opføres sydvest, syd og sydøst for kirkegaarden fra denne ned til præstegaarden og gadekæret, d.v.s. i en dybde af 50-60 m,

Ej heller maa skæmmende indretninger anbringes paa parkeringspladsen vest for kirken (hvilken plads enten er præstegaardsjord eller gadejord).

Ved skæmmende indretninger forstaaes garager, drivhuse, boder, hønsehuse, skure, retirader, sprøjtehuse, transformatorstationer, ledningsmaster o.lign.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa matr. nr. 1 og matr. nr. 11 a af Slagslunde by, Slagslunde - Ganløse sogn.

Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og menighedsraadet for Slagslunde kirke, hver for sig eller i forening.

J. L. Buch.

Carl Poulsen


A. Chr. Andersen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne  
Kendelse kan kun kræves, hvis den inden  
4 Uger indkommer til Overrettingsrets-  
nævnet, Slotholmsgade 10, København K.


*Fredningsgrænser:*

REG. NR. 01407.000

sammenfaldende med Skel



ikke sammenfaldende med Skel



Terrain af

*Slagslunde By*

*Sogn: Slagslunde*

*Herred: Ølstykke*

*Amt: Frederiksborg*

Udfærdiget i juli 1951

Direktoratet for Matrikulsvæsenet

*G. Willdorn*  
*eksp.*

Maalestoksforhold: 1:4000

DISPENSATIONER>

**Afgørelser – Reg. nr.: 01407.00**

**Dispensationer i perioden: 06-05-1984 - 13-03-1987**

Naturfredningsnævnet for  
Frederiksborg amts sydlige fredningskredsAdr.: Kriminaldommerkontoret  
Torvet 3-5, 3400 Hillerød  
Tlf. (03) 26 98 00 ml. kl. 9-12

Hillerød, den

16/5-84

F.S.nr. 4/83.

Vedr. ansøgning om tilladelse til opførelse af bygning ved  
Slagslunde Kirke.

---

Ved skrivelse af 10. december 1982 har Slagslunde Menighedsråd ved formanden Anne Marie Madsen til Naturfredningsnævnet fremsendt ansøgning om tilladelse til opførelse af en 72,3 m<sup>2</sup> stor bygning på matr. nr. 1 b og del af matr. nr. 11 a Slagslunde by.

Ansøgningen er fremsendt med anmodning om dispensation fra den på ejendommene den 13. november 1950 lyste kendelse om fredning af Slagslunde Kirke og kirkegård med omgivelser. Bygningen er projekteret at indeholde redskabsrum, opholds- og bruserum for graver og kontor og toiletter for publikum.

Slagslunde Kirke med omgivende kirkegård og et mod øst særskilt opført kapel er beliggende på matr. nr. 1 b, der i det hele er omgivet af en hvidkalket mur med røde tegl. Ejendommen matr. nr. 11 a tilhører gårdejer Kaj Henriksen, som har erklæret sig villig til at afstå fornødent areal til den projekterede bebyggelse.

Kendelsen tinglyst den 13. november 1950 på matr. nr. 1 (nu 1 a og 1 b) og 11 a Slagslunde by indeholder bestemmelser om, at intet skæmmende må opføres sydvest, syd og sydøst for kirkegården fra denne ned til præstegården og gadekæret, det vil sige i en dybde af 50-60 m. Ej heller må skæmmende indretninger anbringes på parkeringspladsen vest for kirken. Ved skæmmende indretninger forstås garager, drivhuse, hønsehuse, skure, retirader, sprøjtehuse, transformatorstationer og lignende. På matr. nr. 11 a må intet skæmmende opføres øst for

kirkegården i en afstand af 75 m og mod nord for så vidt angår arealet mellem kirkegården og kommunevejen. I kendelsen henvises til Kirkeministeriets cirkulære af 26. januar 1949, hvorefter det er ministeriets ønske, at kirkernes og kirkegårdenes omgivelser kommer til at fremtræde så smukt og værdigt som muligt. De fornævnte skæmmende indretninger er anført som specielle for at undgå, at skønhedsværdier går tabt eller kirkelige interesser krænkes.

Ifølge det senest den 22. august 1983 reviderede projekt til bebyggelse agtes denne placeret nord for det værende kapel på arealets østside dels på kirkegården og dels udenfor kirkegårdsmuren. Det bebyggede areal er 10,97 m x 6,59 m, opført med den korte side mod det åbne land og med ca. 2/3 udenfor muren. Bebyggelsen agtes efter forslag fra kongelig bygningsinspektør, arkitekt P. Koppel opført som en træklædt bygning med røde vingetegl, efter indstilling fra Danmarks Naturfredningsforening foreslås teglstenene at være brugte. Bygningshøjden er oplyst at være 3,50 m fra kirkegårdsmurens fod og 2,75 m over kirkegårdens terræn.

Projektet er i strid med Bevarings-byplanvedtægt for Slagslunde gamle bydel fra november 1976 og kommuneplanen, men byrådet har vedtaget at anbefale projektet og at udarbejde tillæg til kommuneplan og forslag til lokalplan, såfremt projektet godkendes af Naturfredningsnævnet, og Hovedstadsrådet meddeler zonelovstilladelse med hensyn til bebyggelse på matr. nr. 11 a.

Godkendelse til projektet foreligger endvidere fra Helsingør Stiftsøvrighed, Nationalmuseet og kongelig bygningsinspektør, arkitekt P. Koppel. Nationalmuseet har bemærket, at det var bedst om et byggeri som det foreslåede helt kunne undgås, men at det er vanskeligt at anvise plads andetsteds langs kirkegården. I skrivelsen siges blandt andet: "... Man kan vanskeligt tænke sig et mere følsomt sted at bygge, men det er først og fremmest det store udblik fra kirkegården over det prægtige landskab, som er betagende. Det er vigtigt at bevare træerne på kirkegården samt ringmuren. Begge dele er med til at give landskabet perspektiv, men skal man sætte sagen på spidsen, er det



arealet nærmest kirkegården, som er af mindst interesse; det store, åbne, uspolerede fjerne land tiltrækker sig hele opmærksomheden. Man "glemmer" næsten det helt nære, for eksempel det eksisterende ligkapel, når man står på kirkegården..." I bygningsinspektørens skrivelse siges blandt andet: "... På den ene side er det et ganske naturligt ønske, at få disse lokaler knyttet så tæt til kirkegården som muligt - og på den anden side er det netop en uhyre vanskelig opgave. Slagslunde Kirke ligger meget smukt i landskabet omgivet af sin hvidkalkede kirkegårdsmur. Og udsigten fra kirkegården over de omgivende landbrugsjorder er usædvanlig dejlig. Arkitekt Jørn Blinkenberg Willadsens forslag af 17. august 1982 viser nok den nænsomste placering af den ønskede bygning, hvis den skal ligge i direkte forbindelse med kirkegården. Jeg tror også, at en lille bygning, som den eksisterende - måske med et par småændringer - vil gå naturligt ind i kirkens omgivelser uden at de værdifulde udsigter fra kirkegården eller kirkens helhedsvirkning i landskabet berøres. ... De små ændringer jeg vil foreslå går ud på:

1. at opføre bygningen som en træbeklædt bygning med rødt tegltag af vingesten. En hvidkalket bygning, som foreslået, vil gøre sig stærkere gældende i landskabet og et rødstenshus vil sløre opfattelsen af det lille sluttede kapel.
2. at forenkle husets hovedform, ved at undlade den lille forsætning af nordgavlen og dermed det lille vindue fra kontoret i kirkegårdsmuren.

Med disse små ændringer vil jeg kunne anbefale godkendelse af forslaget, med mindre det eksisterende lille redskabsskur kan ændres til toiletter og de øvrige ønskede lokaler - redskabsrum, kontor og mødelokale kan anbringes et helt andet sted i kirkens umiddelbare nærhed - f. eks. i præstegårdens udlænger - vil jeg mene, at det viste forslag, vil blive så anonymt, at det ingen nævneværdig skade forvolder, har fået en acceptabel placering."

Hovedstadsrådet og Fredningsstyrelsen har ikke kunnet godkende projektet. I Hovedstadsrådets skrivelse siges blandt andet: "... at den ansøgte bebyggelse er i strid med intentionerne i

kirkeomgivelsesfredningen omkring Slagslunde Kirke. Det vurderes, at en bebyggelse som den ansøgte ikke kan behandles som en dispensationssag, men er en videregående afvigelse fra fredningsbestemmelserne, som kræver en ophævelse af fredningen, jfr. naturfredningslovens § 34 a.

Det fremgår endvidere af kommunens skrivelse, at projektet er i strid med såvel bevaringsbyplanvedtægten for Slagslunde gamle bydel som med kommuneplanen, hvor det begge steder fremgår, at arealet skal friholdes for yderligere bebyggelse.

Planlægningsafdelingen skal hermed meddele Stenløse kommune, at man ikke overfor Hovedstadsrådet vil kunne anbefale, at der meddeles den fornødne tilladelse i henhold til by- og landzone-loven, ligesom man heller ikke overfor fredningsnævnet vil kunne anbefale en ophævelse af kirkeomgivelsesfredningen." Fredningsstyrelsen har blandt andet udtalt: "... Fredningsstyrelsen finder derfor ligesom nationalmuseet, at det var bedst om nybyggeri helt kunne undgås ved kirken, men hvis det er nødvendigt at opføre nye bygninger, er det særdeles uheldigt at gennembyde den eksisterende meget smukke hvidkalkede kirkegårds-mur, som omgiver kirken ud mod de åbne landbrugsarealer. Opførelsen af servicebygningen på dette sted vil uanset bygningens ubestridelige arkitektoniske værdi skæmme oplevelsen af kirkens sammenhæng med det åbne land, både når man er på kirkegården, og når man ser op mod kirken fra det omgivende landskab.

Fredningsstyrelsen skal derfor anbefale, at servicebygningen placeres i tilknytning til kirkens parkeringsareal syd for kirken..."

Den 22. marts 1984 holdt Fredningsnævnet møde med repræsentanter fra Slagslunde Menighedsråd, Frederikssund Provstiudvalg, Slagslunde-Ganløse Pastorat, Kirkeministeriet, Helsingør Stiftsøvrighed, Stenløse Kommune, Hovedstadsrådet, Fredningsstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. Repræsentanten fra Naturfredningsforeningen har tilsluttet sig det af Hovedstadsrådet og Fredningsstyrelsen udtalte.

På mødet præciserede de kirkelige repræsentanter behovet for bygningen, og de krav der ifølge kirkeministeriets cirkulære

stilles til toiletforhold m. v.

Efter mødet foretoges besigtigelse. Nævnet konstaterede herunder, at Slagslunde Kirke mod nord grænser til landevej, mod vest findes eenfamiliebebyggelse og mod syd er anlagt parkeringsplads, hvorfra terrænet skråner let ned mod præstegården, medens trapper fører op til kirkegården. Den eneste side af kirkegårdsarealet, hvorfra der er udsigt over landskabet er mod øst, ligesom kirkegårdsmuren og kirken ses tydeligt under færdsel ad landevejen fra Ganløse mod vest i det kuperede terræn.

Nævnet finder, at formålet med fredningsaftalen, som den fandt udtryk i kendelsen tinglyst den 13. november 1950, er at sikre den frie beliggenhed af kirkens og kirkegårdens omgivelser, således at udsynet til og fra kirken i det kuperede terræn bevares. Ved det projekterede byggeri vil, uanset behovet for den ansøgte bebyggelse og dennes udformning, det eneste tilbageværende frie udsyn blive beskåret så væsentligt, at fredningsformålet ikke kan opretholdes, hvorfor nævnet finder, at ansøgningen ikke kan behandles som en dispensationssag i medfør af naturfredningslovens § 34. Sagens behandling for nævnet afsluttes således derhen, at det ansøgte ikke imødekommes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål.

Behandling efter naturfredningslovens § 34 a af den af menighedsrådet indgivne ansøgning kan kun ske, hvis en myndighed eller institution som nævnt i § 13 i overensstemmelse med reglen i naturfredningslovens § 12 indgiver forslag til nævnet om ophævelse eller ændring af fredningen.

Såfremt menighedsrådet måtte overveje en ændring af byggeriets placering til et sted i tilknytning til parkeringsarealet syd for kirken, vil nævnet undergive en ansøgning efter disse retningslinier en selvstændig vurdering af, om en sådan

placering vil være i strid med fredningens formål og i benægtende fald, hvorvidt dispensation kan meddeles efter § 34.

*Lis Lauritsen*  
Lis Lauritsen  
Formand

Naturfredningsnævnet for  
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: Kriminaldommerkontoret  
Torvet 3-5, 3400 Hillerød  
Tlf. (02) 26 98 00 ml. kl. 9-12

REG. NR.

1407 13 MRS. 1987  
Hillerød, den

F.S.nr. 137/84

Til fredningsregisteret  
til orientering

23/3-87  
Ruk

Modtaget i  
Skov- og Naturstyrelsen

16 MAR. 1987

Vedr. ansøgning om tilladelse til opførelse af bygning  
ved Slagslunde Kirke.

Ved skrivelse af 10. december 1982 fremsendte Slagslunde Me-  
nighedsråd til Naturfredningsnævnet ansøgning om tilladelse til  
opførelse af en 73,2 m<sup>2</sup> stor bygning på matr. nr. 1 b og del af  
matr. nr. 11 a Slagslunde by projekteret at indeholde redskabs-  
rum, opholds- og bruserum for graver, kontor og toiletter for publi-  
kum.

På matr. nr. 1 (nu 1 a og 1 b) og 11 a Slagslunde er den 13.  
november 1950 lyst kendelse om fredning af Slagslunde Kirke og  
kirkegård med omgivelser.

På matr. nr. 1 b er beliggende Slagslunde Kirke med omgiven-  
de kirkegård og et mod øst særskilt opført kapel. Ejendommen matr.  
nr. 11 a er i privat eje.

Ifølge kendelsen er denne begrundet i et af kirkeministeriet  
i forståelse med statsministeriet i cirkulære af 26. januar 1949  
udtalt ønske om, at kirkernes og kirkegårdenes omgivelser kommer  
til at fremtræde så smukt og værdigt som muligt, specielt således  
at skæmmende bebyggelser såsom sprøjtehuse, transformerstationer,  
garager, hønsehuse, skure og lignende ikke anbringes så nær ved  
kirken (kirkegårdene), at skønhedsværdier går tabt, eller kirke-  
lige interesser krænkes.

Det er herefter bestemt, at intet skæmmende må opføres syd-  
vest, syd og sydøst for kirkegården fra denne ned til præstegården  
og gadekæret, det vil sige i en dybde af 50-60 m. Ej heller må  
skæmmende indretninger anbringes på parkeringspladsen vest for  
kirken. På matr. nr. 11 a må intet skæmmende opføres øst for kir-  
kegården i en afstand af 75 m, og mod nord for så vidt angår are-  
alet mellem kirkegården og kommunevejen.

Miljøministeriet  
Skov- og Naturstyrelsen  
j.nr.F. 142-90 B.H.

145  
isk

Bestemmelserne skal ikke være til hinder for, at der af kirkeministeriet træffes afgørelse om eventuel ny placering af præstegårdsbygningerne, sålænge arealerne administreres af de kirkelige myndigheder.

Slagslunde Kirke grænser mod nord til landevej, mod vest findes eenfamiliebebyggelse, og mod syd er anlagt parkeringsplads, hvorfra terrænet skråner let ned mod præstegården, medens trapper fører op til kirkegården. Den eneste frie side af kirkegårdsarealet er mod øst, hvorfra der er udsigt over landskabet, ligesom kirken og kirkegårdsmuren ses tydeligt i det kuperede terræn under færdsel ad landevejen fra Ganløse mod vest.

Den ansøgte bebyggelse agtedes da placeret nord for det værende kapel på arealets østside dels på kirkegården og dels uden for kirkegårdsmuren. Efter forslag fra den daværende kgl. bygningsinspektør agtedes bebyggelsen opført som en træklædt bygning med røde vingetegl, som efter indstilling fra Danmarks Naturfredningsforening skulle være brugte teglsten.

Den kgl. bygningsinspektør udtalte blandt andet: "... Med disse små ændringer vil jeg kunne anbefale godkendelse af forslaget, med mindre det eksisterende lille redskabsskur kan ændres til toiletter og de øvrige ønskede lokaler - redskabsrum, kontor og mødelokale kan anbringes et helt andet sted i kirkens umiddelbare nærhed - f.eks. i præstegårdens udlænger - vil jeg mene, at det viste forslag vil blive så anonymt, at det ingen nævneværdig skade forvolder, har fået en acceptabel placering..."

Nationalmuseet bemærkede, at det var bedst, om et byggeri som det foreslåede helt kunne undgås, men at det var vanskeligt at anvise plads andetsteds langs kirkegården.

Hovedstadsrådet og Fredningsstyrelsen modsatte sig projektet.

Hovedstadsrådet udtalte, at den ansøgte bebyggelse var i strid med intentionerne for kirkeomgivelsesfredningen omkring kirken, og at man vurderede, at den ansøgte bebyggelse ikke kunne behandles som en dispensationssag men krævede en ophævelse af fredningen ifølge naturfredningslovens § 34 a.

Fredningsstyrelsen anbefalede bygningens placering i tilknytning til kirkens parkeringsareal syd for kirken.

Den 16. maj 1984 meddelte Naturfredningsnævnet afslag med den begrundelse, at ansøgningen ikke kunne behandles som en dispensationssag i medfør af naturfredningslovens § 34.

Nævnet bemærkede, at såfremt menighedsrådet måtte overveje en ændret bygningsplacering til et sted i tilknytning til parkeringsarealet syd for kirken, ville nævnet underkaste en ansøgning efter disse retningslinier en selvstændig vurdering.

Stenløse Kommune, Teknisk Forvaltning, har ved brev af 8. oktober 1984 til nævnet fremsendt en af menighedsrådets arkitekt til forvaltningen fremsendt ansøgning med tegninger dateret den 13. september 1984. Der ansøges herefter om tilladelse til at opføre en 70,6 m<sup>2</sup> stor bygning i sydskellet til kirkens parkeringsplads. Bygningen skal indrettes med graverkontor, redskabsrum samt wc - bad og toilet.

Bygningen er projekteret opført af mursten, der vandskures og kalkes som præstegården, og taget dækkes med gamle vingetegl.

Forvaltningen har fremsat følgende bemærkninger til ansøgningen:

"at det ansøgte er i strid med bevaringsbyplanvedtægt for Slagslunde gamle bydel, § 2. B, iflg. hvilken arealet skal friholdes for bebyggelse og bibeholdes til offentligt grønt område, at det ansøgte ligeledes er i strid med kommuneplanen, område 9. D.4, iflg. hvilken der ikke må opføres yderligere bebyggelse i området, at iflg. tinglyst fredningskendelse af 26. oktober 1950 må der ikke opføres noget skæmmende på arealet, og at det ansøgte forudsætter udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg."

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet, Fredningsstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening, der alle har kunnet godkende det ansøgte.

Sagen har endvidere været forelagt Nationalmuseet, der i skrivelse af 6. februar 1985 henviser til en i kopi vedlagt udtalelse af 21. december 1984 fra museet til Helsingør Stiftsøvrighed.

Skrivelsen af 21. december 1984 er sålydende:

"Som det fremgår af Stenløse kommunes skrivelse til Stiftsøvrigheden den 8. oktober 1984, er placeringen af den foreslåede bygning ved Slagslunde kirke i strid med byplanvedtægten, kommuneplanen samt en fredningskendelse.

Da disse bestemmelser netop er udformet med henblik på at sikre kirkens omgivelser, er det med den største betænkelighed,

museet kan anbefale den foreslåede placering til godkendelse. Imidlertid forekommer det ikke muligt at finde en bedre placering andetsteds ved kirken, og da nybygningen utvivlsomt er nødvendig for afviklingen af de funktioner, der knytter sig til kirke og kirkegård, synes der ikke at være anden udvej.

Til gengæld for et så radikalt skridt bør man da efter museets opfattelse stille som en betingelse, at samtlige bifunktioner på kirkegården samles i den påtænkte nybygning, således at den eksisterende kapel-, redskabs- og toiletbygning i kirkegårdens østside kan fjernes. Der vil uden vanskeligheder kunne indpasses et kisteopbevaringsrum af beskedne dimensioner i nybygningen.

På den ovennævnte baggrund kan museet anbefale, at der gives de nødvendige dispensationer fra vedtægter og planer m.v.

Museet kan iøvrigt tilslutte sig den kgl. bygningsinspektørs udtalelser vedrørende nybygningens taghældning og de omtalte murblændinger."

Stenløse Kommune, Teknisk Forvaltning, har på nævnets forespørgsel ved brev af 14. maj 1985 meddelt, at Byplan- og Ejendomsudvalget på møde den 28. november 1984 har vedtaget at udarbejde en bevarende lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for et på vedlagt kortbilag angivet område under forudsætning af berørte myndigheders positive tilkendegivelse. Det på kortbilaget angivne område omfatter kirken, kirkegård og præstegård.

Nævnet, der under den tidligere sags behandling holdt møde og besigtigelse den 22. marts 1984, holdt påny møde og besigtigelse den 15. august 1985.

Under mødet blev oplyst, at den kgl. bygningsinspektør havde krævet taghældningen øget fra 30° til 40° og havde krævet, at de risalitter, som arkitekten havde projekteret for at bryde den lange bygning, udgik samt havde stillet krav om, at parkeringspladsens belægning blev ændret fra asfalt til fliser. Nationalmuseet havde endvidere ytret ønske om mulighed for at indrette ligopbevaringsrum i bygningen for senere at nedrive kapellet.

Vedrørende bygningen blev oplyst, at ved dens placering i præstegårdshaven i skel mod parkeringspladsen og med den øgede



taghældning ville højden være 3,40 m, samt at bygningen var projekteret med en sokkel på 60-70 cm i højden og 15,38 m i længden.

Projektet forudsætter, at beplantningen i skellet til parkeringspladsen fjernes, men at træerne i østskellet ud mod de åbne marker bevares.

Arkitekten oplyste, at der udover de af Nationalmuseet krævede ændringer med hensyn til bygningens udformning var flyttet et tagvindue mod kirkegården om til havesiden.

Kommunens bygningsinspektør bemærkede, at projektet ville kræve udfærdigelse af tillæg til kommune- og lokalplan.

Nævnet udbad sig yderligere materiale omfattende tegning af den ønskede bygning med mål ca. 14 x 5 m med målsat angivelse af terrænet og med bygningens indplacering deri. Tegningen skal angive en taghældning på 30<sup>o</sup> og rumme de oprindeligt af arkitekten foreslåede vinduesnicher. Bygningen skal være i samme gule kalkfarve som præstegården. Tagvinduer ud mod haven. Forslag om ændrig af belægningen på parkeringspladsen som ønsket af Nationalmuseet. Forslag til beplantning mellem bygningen og parkeringspladsen, idet enkelte træer, herunder birken om muligt foreslås bevarede.

Nævnet tilkendegav som sin opfattelse, at som følge af den værende fredning kunne kapellet ikke tillades nedrevet.

Den 10. marts 1986 modtog nævnet en samme dato revideret tegning i overensstemmelse med det nævnet havde udbedt sig.

Nævnet forelagde dette tegningsmateriale for Hovedstadsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Nationalmuseet.

Hovedstadsrådet og Danmarks Naturfredningsforening havde intet at indvende mod projektet.

Nationalmuseet, der fik projektet forelagt til udtalelse den 28. maj 1986, svarede ved skrivelse af 15. august 1986 sålydende:

"Som svar på nævnets skrivelse af 28. maj d.å. samt supplerende materiale i form af lokalplanudkast fremsendt den 18. juli d.å. vedrørende etablering af graverbygning m.v. ved Slagslunde kirke skal museet udtale følgende:

Museet kan anbefale lokalplanforslaget til godkendelse. Når der nødvendigvis skal etableres en nybygning ved kirken, er den i lokalplanen fastlagte placering uden tvivl den bedst mulige.

Som det er nævnet bekendt, har museet givet udtryk for, at man til gengæld bør samle alle birumsfunktioner i en enkelt bygning, d.v.s. i nybygningen syd for kirkegården. Blandt andet derfor bør det nye hus rumme et kisteopbevaringsrum af beskedne dimensioner, så man kan nedrive den eksisterende kapelbygning i kirkegårdens østside, hvilket vil være af største betydning for kirkens landskabelige situation.

Museet deltog i et møde på stedet med repræsentant for menighedsrådet og provsten den 22. april 1985, og ved dette møde blev der givet udtryk for, at man ville anmode arkitekten om at indarbejde det nævnte kisterum i nybygningen, ligesom man var indstillet på at fjerne den eksisterende kapelbygning inden for en kortere årrække.

Da projektet ikke ses at være ændret i overensstemmelse med ovenstående, har museet i en udtalelse til Helsingør Stiftsøvrighed påny gjort opmærksom på dette forhold."

Nævnet tilskrev den 25. august 1986 Nationalmuseet om den lyste fredningskendelse med påtaleret for Naturfredningsnævnet og Menighedsrådet hver for sig eller i forening. Nævnet fremsendte udskrift af møde den 15. august 1985 og henviste til den i udskriften indeholdte udtalelse fra nævnet om, at kapellet ikke ville blive nedrevet.

Nævnet har med skrivelse af 28. oktober 1986 fra menighedsrådet modtaget kopier af den nedenfor nævnte korrespondance for tiden 22. april til 8. september 1986.

Heraf fremgår, at menighedsrådet med skrivelse af 22. april 1986 til Helsingør Stiftsøvrighed fremsendte det reviderede projekt af 10. marts 1986.

Provstiudvalget anbefalede projektet.

Helsingør Stiftsøvrighed sendte projektet til udtalelse hos den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet.

Den kgl. bygningsinspektør meddelte ved brev af 7. maj 1986, at han ikke kunne se, at projektet af 10. marts 1986 var ændret på de af ham påtalte punkter, og han henviste til sin udtalelse af 22. oktober 1984.

I skrivelse af 21. maj 1986 udtalte Nationalmuseet følgende: "Enig med bygningsinspektøren i at nordfacaden stadig er meget

uheldig udformet med menigsløst blandede viduer.

Endvidere er der nu vist en parkeringsplads mellem bygningen og kirkegården. Den er ualmindelig grim og uhensigtsmæssigt udformet med al for megen beton i belægning og støttemure.

Disse materialer er helt fremmede for kirkeanlæggets nuværende miljø bortst fra den uheldige knækflisemur, der samtidig bør ændres. Der bør søges en løsning med ægte brosten med græsarmering og terrænspring taget i ægte kampesten.

Den viste løsning er helt uakceptebel."

Den 15. august 1986 svarede Nationalmuseet sålydende:

"Hvad angår det fremsendte, reviderede forslag til ny birumsbygning ved Slagslunde kirke, skal museet udtale følgende:

Ved en møde ved kirken den 22. april 1985 med repræsentanter for menighedsrådet samt provsten blev der givet udtryk for, at man ville anmode arkitekten om at indarbejde et mindre kisteopbevaringsrum i nybygningen, så det inden for en overskuelige år-række var muligt at fjerne den eksisterende kapelbygning i kirkegårdens østside.

Menighedsrådets repræsentant gav ved mødet udtryk for, at man var indstillet på at samle alle birumsfunktioner i en enkelt bygning, d.v.s. i nybygningen. Blot ønskede man ikke at nedrive kapellet straks, men ville undlade egentligt vedligehold af denne bygning og efter nogle års forløb gennemføre nedrivningen.

Det fremgår ikke af projektet, at der er indarbejdet et kisterum.

Museet kan anbefale projektet til nybygningen til godkendelse under forudsætning af, at der som aftalt indarbejdes et kisterum.

Med hensyn til forslaget til udformningen af parkeringsarealet mellem kirkegården og nybygningen finder museet, at der normalt ikke bør anvendes cementstøbte materialer ved anlæg ved gamle kirkebygninger. Det ville være naturligt at anvende armeret græs, grus samt chaussé-stensbelægning i stedet."

Den kgl. bygningsinspektør meddelte den 26. august 1986 stiftsøvrigheden, at han kunne anbefale kisterum indarbejdet i nybygningen og afventede fremsendelse af fornyet forslag.

Den 28. august 1986 fremsendte Helsingør Stiftsøvrighed til

provstiudvalget de fornævnte erklæringer af 7. maj, 15. og 26. august 1986 samt en erklæring af 25. maj 1986 fra en kirkegårds-konsulent, idet stiftsøvrigheden bad om udarbejdelse af nyt forslag, der tog hensyn til det i konsulenterklæringen anførte.

Den 8. september 1986 oversendte provstiudvalget sagen til menighedsrådet, der ved brev af 28. oktober 1986 bad om nævnets afgørelse.

Stenløse Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 9.5.01 for Slagslunde Kirke.

Lokalplanen skal erstatte den hidtil gældende partielle byplanvedtægt nr. 2 for Slagslunde for det af lokalplanen omfattede område matr. nr. 1 b og del af matr. nr. 1 a af Slagslunde by.

Nævnet holdt påny møde den 11. februar 1987.

Nationalmuseets repræsentant anførte, at den gamle kapelbygning, der er fra 1888, ønskes nedrevet for at kunne samordne de sekundære bygninger ved kirken i en enhed, og der er ikke længere behov for de facilitater, det rummer. Når den nye bygning nu skal laves, skal man ikke prøve at skjule den, og de blændede vinduer er et forsøg på at gøre huset gammelt og bryde fladen, ligesom det ikke er nødvendigt at bruge gamle tegl. Man er ikke bange for at få en helt ny bygning, når man nu skal have den. Han ville foretrække vinduer i bygningen.

Man ser fortsat gerne, at parkeringspladsen er asfalteret.

Han efterlyste et forslag til kisteopbevaringsrum.

Den kgl. bygningsinspektør anførte, at kapellet er skæmmende.

Menighedsrådets medlemmer oplyste, at det ikke er muligt at benytte præstegårdens længer til de faciliteter, som nybygningen skal rumme. De er bortforpagtede sammen med præstegårdsjorden og bruges til maskiner og dyr. Der er landbrugspligt på ejendommen. Vejen der til kan ikke bruges om vinteren.

Kapellet bruges få gange om året, og det er en almindelig opfattelse i landsbyen blandt folk, der er vokset op der, at kapellet hører med til kirken.

Den projekterede bygning skal rumme graverkontor, omklædningsrum for præst og graver, 2 toiletter og redskabsrum. Man ønsker ikke vinduer isat dels for at opnå så megen vægplads som

muligt og dels af hensyn til rengøringen.

Der er tale om eet pastorat med to sogne og to menighedsråd. Til kirken er tillige knyttet en hjælpepræst.

Menighedsrådet fastholdt ønsket om behandling af det foreliggende projekt med den deri angivne størrelse af bygningen, hvorom alle kirkelige myndigheder nu har afgivet udtalelser.

Menighedsrådets arkitekt anførte, at taget lægges med gamle tegl for at blødgøre helhedsindtrykket.

Kisteopbevaring kan laves inden for det reducerede byggeprojekt. Et særskilt kisteopbevaringsrum vil nødvendiggøre en forlængelse af bygningen med 3-4 m, hvorfor han foreslog et særskilt kisteopbevaringsrum med egen indgang og ikke fælles med redskabsrummet.

Han fremhævede, at kapellet er en bygningsdel typisk for dets byggeperiode.

Således foranlediget skal nævnet bemærke, at den den 13. november 1950 lyste kendelse efter sit indhold tager sigte på at bevare området i den tilstand, det havde på fredningstidspunktet og således er en status quo-fredning suppleret med bestemmelser, der går ud på at hindre, at området skifter karakter på en måde, der anses særlig uheldig.

Henset til behovet for den ansøgte bebyggelse findes denne mest hensigtsmæssigt i forhold til kirke og kirkegård at kunne placeres som af menighedsrådet ansøgt.

Som følge af den tinglyste fredning findes bebyggelsen at måtte fremtræde så lidet dominerende som muligt, og nævnet kan derfor godkende menighedsrådets projekt således, at bebyggelsen i overensstemmelse med revideret tegning opføres med arealstørrelse 14,03 m x 5,03 m, med 30° taghældning, med tagdækning af gamle vingetegl og med ydermure i teglsten, vandskuret og kalket i farve som præstegården.

Nævnet kan endvidere godkende tegningsmateriale for så vidt angår vinduer og resalitter.

Det overlades til menighedsrådet at træffe bestemmelse om eventuel ændring af belægning på parkeringspladsen.

I medfør af fredningskendelse lyst den 13. november 1950 meddeler nævnet herefter for sit vedkommende tilladelse til den

ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af tilladelsen er fremsendt til Slagslunde Menighedsråd v/formanden Anne Marie Madsen, Tranemosevej 2, Slagslunde, 3660 Stenløse, og arkitekt Jørn Blinkenberg Willadsen, Søstræde 13, 3000 Helsingør.

  
Lis Lauritsen  
formand

Modtaget i  
Skov- og Naturstyrelsen

16 MAR. 1987

Skov- og Naturstyrelsen,  
Amaliegade 13,  
1256 København K.