Afgørelser – Reg. nr.: 03997.00

Fredningen vedrører: OPHÆVET - Københavns Kanaler. se reg.nr. 0813400

Domme

Taksationskommissionen

Natur- og Miljøklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 03-03-1966

Forslag

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR. 3997

Matr.nr.: Umatrikulerede arealer
Kvarter : Strand og Christianshavn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Nationalfredningsnævnet for København.

3/3 66

Hovedjournal nr. 1414[15].

1590

D E K L A R A T I O N
vedrørende
K A N A L E R N E.

På vedhæftede kort nr. 19.161 b er med rødt, gult, blåt og grønt indtegnet Nyhavn, kanalerne omkring Slotsholmen og kanalerne på Christianshavn samt de kanalerne omgivende bolværker. Hvor begrænsningen er vist med rød linie, tilhører bolværkerne Københavns havnevæsen. Hvor begrænsningen er vist med gul linie, tilhører bolværkerne Københavns kommune. Hvor begrænsningen er vist med blå linie, tilhører bolværkerne staten. Hvor begrænsningen er vist med grøn linie, tilhører bolværkerne ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme, jfr. nedenstående fortegnelse.

De på kortet med farve indtegnede arealer undergives naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende naturfredningslovgivning. Københavns havnevæsen forpligter sig til at bevare kanalerne som sådanne, og forsvarsministeriet forpligter sig til at bevare den øst for Christianshavns Kanal liggende del af Trangraven som kanal. De respektive ejere af bolværkerne forpligter sig til at bevare bolværkerne som sådanne.

Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Dette er dog ikke til hinder for anbringelse i Børsgraven af såkaldte pæreskuder (med salg af frugt, grøntsager og blomster) og opretholdelse ud for matr.nr. 526 Christianshavns kvarter, Overgaden neden Vandet 29, af bådebro med tilhørende trappe og en tømmerflåde (med et mindre træhus) til brug for udlejning af robåde og bådebyggeri og -reparation.

Det er havnevæsenet forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der tjener til opretholdelse af driften af kanalerne, derunder f.eks. uddybning af disse og anbringelse af anløbsbroer til trafikken på kanalerne. Endvidere er det havnevæsenet og de øvrige ejere af bolværker forbeholdt at foretage alle foranstaltninger til vedligeholdelse af bolværkerne.

Deklarationen er ikke til hinder for, at de kanalerne krydsende broer udvides i niveau, og at der foretages mindre løftninger og sænkninger af bolværkernes overside, alt som led i arbejder i de tilstødende gader. Udvides Stormbroen i overensstemmelse med en udvidelse og omprofilering af Stormgade, er deklarationen ikke til hinder for en dertil svarende regulering af Slotsholmskanalen.

Deklarationen er ikke til hinder for, at den forsænkede indrykkede anlægsplads ud for Børsen fyldes op, så at kajen gennemføres i fuld højde i grænselinien mod vandet.

Deklarationen er ikke til hinder for, at der under kanalerne udføres tunnelbaneanlæg, ledningsanlæg eller parkeringsanlæg, og at der til gennemførelsen af sådanne anlæg finder midlertidig spærring og tørlægning sted af dele af kanalerne.

De langs Christianshavns Kanal og Frederiksholms Kanal voksende træer undergives naturfredning, dog således at fjernelse af gartneriske grunde eller af hensyn til bolværkernes vedligeholdelse eller fornyelse kan foretages, når passende ny beplantning etableres.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Naturfredningsnævnet for København.

Fortegnelse over

de på plan 19.161 b med grønt indtegnede bolværker, der tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme, nemlig

Matr.nr.	259 A	Vester	kvarter
"	"	236	"	"
"	"	243 A	"	"
"	"	242 B	"	"
"	"	242 A	"	"
"	"	241	"	"
"	"	183	"	"
"	"	265	Øster	"
"	"	293	"	"
"	"	202 A	Christianshavns	kvarter
"	"	405	"	"
"	"	166	"	"
"	"	163	"	"
"	"	118	"	"
"	"	157	"	"
"	"	156	"	"
"	"	153	"	"
"	"	80	"	"
"	"	35 A 2	"	"
"	"	547	"	"
"	"	35 B 2	"	"
"	"	31	"	"
"	"	32	"	"
"	"	451	"	"
"	"	447	"	"
"	"	257	"	"

Københavns magistrats 4. afdeling,
den 3. marts 1966.

A. Wassard Jørgensen

Sverre Borring

KØBENHAVNS HAVNEVÆSEN
den 18. marts 1966.

Aa. Flendrup.

Egil Andersen

Begæres tinglyst på de umatrikulerede arealer af Stranden og Christianshavns havne hvorunder med undtagelse af del af Trangraven.

Naturfredningsnævnet for København

25. juni 1966

P. f. v.
Jørgen [illegible]

INDFØRT I DAGBOGEN
den 16 JUNI 1966
KØBENHAVNS BYRET

Lyst som begæret.

Lizzi Wichmann

Lizzi Wichmann

KORT>



Ejere
- Københavns Havnevæsen
- —"— Kommune
- Staten
- Private

REG. NR. 3997

STADSINGENIØRENS DIREKTORAT
BYPLANKONTORET
TEGN. NR. 19161 b | JRN. NR. 283
HENHØRER TIL SKR. AF 1. JULI 1960 TIL:

DISPENSATIONER>

Afgørelser – Reg. nr.: 03997.00

Dispensationer i perioden: 14-07-1993 - 05-11-1999

REG. NR. 3997.00

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 14.7.1993
FRS nr. 216/92 BH

Landinspektør Mikael Jarvad
Ravnsborggade 8
2200 København N

Vedr. opfyldning af areal i Christianshavns Kanal, Christianshavns Kvarter, København.

Ved ansøgning af 27. april 1993, modtaget i fredningsnævnet den 16. juni 1993, har landinspektør Mikael Jarvad på vegne ejeren af vandarealet i Christianshavns Kanal, Københavns Havnevæsen og køberen, Danbyg Totalentreprise A/S, ansøgt om dispensation for den pågældende fredningsdeklaration for en allerede foretagen opfyldning af ca. 113 m^2 af Christianshavns Kanal ved matr. nr. 572 Christianshavns Kvarter, København.

Skov- og Naturstyrelsen har i skrivelse af 28. juni 1993 anbefalet en godkendelse af ansøgningen.

Det hedder bl.a. i fredningsdeklaration af 3. marts 1966:

".....

Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

....."

Fredningsnævnet påtaler, at arbejdet er udført uden fred-

adsnv1211/15-0006

ningsnævnets forudgående godkendelse.

Der meddeles dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til Danbyg Totalentreprise A/S til den allerede foretagne opfyldning af en del af Christianshavns Kanal ved matr. nr. 572 Christianshavns Kvarter, København.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl., der inden 4 uger fra den dag nærværende afgørelse er modtaget kan klage til nærværende fredningsnævn over afgørelsen jf. lov om naturbeskyttelse § 86 og 87.

I henhold til naturbeskyttelsesloven § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden tre år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen.
formand.

Fremsendes til orientering til Skov- og Naturstyrelsen.

Fredningsnævnet for København, den 14. juli 1993.

Birgit Hovej
oass.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
30 MAJ 1996

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

GLADSAXE, den 29/05-96
FRS 33/96 KP

I/S Christianshavns Bådeudlejning
Overgaden neden Vandet 29
1414 København K

REG.NR. 3997.00

Vedr. dispensation fra fredningen af Kanalerne på Christianshavn til udvidelse af bådebro ud for Overgaden neden Vandet 29.

Ved skrivelse modtaget den 18. april 1996 har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at udvide den bestående bådebro ud for Overgaden neden Vandet med henblik på at forbedre faciliteterne for bestående bådeudlejning og udeservering i sommersæsonen. De har medsendt en tegning udført af ingeniørfirmaet A/S Hostrup-Schultz & Sørensen, om hvem De har oplyst, har stået for de bådebroer, der anvendes af Havnerundfarten.

Nyhavn, Kanalerne omkring Slotsholmen og Kanalerne på Christianshavn samt de kanalerne omgivne bolværker er fredet ved deklaration, tinglyst den 16. juni 1966. I deklarationen er blandt andet anført:

> "Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne, eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.
>
> Dette er dog ikke til hinder for anbringelse i Børsgraven af såkaldte pæreskuder (med salg af frugt, grønsager og blomster) og opretholdelse ud for matr.nr. 526 Christianshavns Kvarter, Overgaden neden Vandet 29, af bådebro med tilhørende trappe og en tømmerflåde (med et mindre træhus) til brug for udlejning af robåde og bådebyggeri og -reparation."

1996-
ads NJ 211/15-0004

Fredningsnævnet har anmodet Københavns kommunes Plan- og Ejendomsdirektorat om en udtalelse, der er afgivet den 30. april 1996. I udtalelsen anføres:

> "Efter Plan- og Ejendomsdirektoratets vurdering er den ønskede udvidelsee af bådebroen af en sådan karakter, at den kræver fredningsnævnets godkendelse. Man finder imidlertid, at den udvidede bådebro ikke vil forringe kanalens miljø, såfremt den - som tilsigtet - opføres i træ og i tilsvarende udformning som den eksisterende bro og som de anløbsbroer, der er opført til Havnerundfarten. Det har desuden betydning, at udvidelsen ikke går længere ud i kanalen end den eksisterende ponton. I øvrigt er det Plan- og Ejendomsdirektotatets opfattelse, at bådeudlejningen og udeserveringen også efter udvidelsen vil være et positivt element i kanalen, som vil være til gavn for kanalområdets funktion som bymæssigt rekreativt område, uden at den påvirker kanalens kulturhistoriske værdi væsentligt ud over det, som er forudsat i fredningsdeklarationen."
>
> På ovennævnte baggrund har Direktoratet anbefalet, at fredningsnævnet giver dispensation til den ønskede udvidelse af bådebroen på betingelse af, at den opføres i træ og på grundlag af bilaget til ansøgningen, tegning nr. 001 udført af A/S Hostrup- Schultz & Sørensen den 15. april 1996.

I anledning af en forespørgsel af 2. maj 1996 meddelte Plan- og Ejendomsdirektoratet yderligere ved skrivelse af 9. maj 1996 følgende:

> "Efter Plan- og Ejendomsdirektoratets opfattelse fremgår det af ansøgningen, at ansøgeren ikke agter at fjerne ponton'en og træhuset. Det anføres netop, at udvidelsen af bådebroen ikke vil genere, fordi den ikke går længere ud i kanalen end den eksisterende ponton. Træhuset anvendes til ekspedition af bådeudlejning m.v.

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation fra deklarationen om fredningen af Kanalerne til udførelse af den ansøgte udvidelse af bådebroen på de af Plan- og Ejendomsdirektoratet nævnte betingelser.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om na-

turbeskyttelse § 86 og § 87.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller før behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39-66-10-48

Gladsaxe, den 13/02-97
FRS-nr. 77/96-BH

COWI
Rådgivende Ingeniører AS
Parallelvej 15
2800 Lyngby

REG. NR. 3997.00

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
14 FEB. 1997

Vedr. jr. nr. 27994K/HSC - fornyelse af bolværkerne mod Christianshavns Kanal på den tidligere B&W-grund på Christianshavn.

Ved skrivelse af 8. oktober 1996 har De meddelt, at De med ATP som bygherre er ved at projektere en ny bebyggelse på den tidligere B&W-grund på Christianshavn, Christiansbro. De har i skrivelsen oplyst, at en undersøgelse af kajkonstruktionernes tilstand viser, at stålspunsen er stærkt korroderet, og at det er nødvendigt at forny denne. Da området er fredet ved en den 16. juni 1966 tinglyst deklaration vedrørende Kanalerne, har De søgt fredningsnævnet om tilladelse til fornyelse af bolværkerne. I skrivelsen var sket en beskrivelse af arbej-det, ligesom der var vedlagt tegninger.

Fredningsnævnet fremsendte ansøgningen til Københavns kommune, Plan- og Ejendomsdirektoratet, der ved skrivelse af 13. november 1996 bl.a. udtalte:

".....

Efter Plan- og Ejendomsdirektoratets vurdering må en fuldstændig fornyelse af den omhandlede strækning af bolværket omkring matr. nr. 405 Christianshavns Kvarter, anses som en nødvendig forudsætning for at kunne gennemføre den planlagte udbygning af området som et attraktivt bolig- og erhvervsområde, sådan som det er fastlagt i vedlagte tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 183, som blev bekendtgjort den 3. juli 1966. Direktoratet er imidlertid af den opfattelse, at da en af de væsentligste kvaliteter i det kommende byggeri må anses for

adsw1996-12111/15-0004

at være netop den historisk/maritimt prægede placering ud mod Christianshavns Kanal, må mulighederne for at give bolværkerne et kvalitativt løft - til gavn for ikke alene almenheden, men også for områdets kommende beboere og brugere - vurderes nærmere, før renoveringen gennemføres i den ansøgte form. Plan- og Ejendomsdirektorat vil derfor foreslå Fredningsnævnet at bede ansøgeren om, før en eventuel besigtigelse, at fremsende en vurdering af mulighederne for at udforme det nye bolværk som en ren trækonstruktion, i hvert fald langs Overgaden neden Vandet, således at det harmonerer bedre med det historiske miljø.

For så vidt angår den ansøgte forsætning af det nye bolværk 80-100 cm frem foran det nuværende og den hertil svarende reduktion af kanalens bredde, finder Plan- og Ejendomsdirektoratet, at uanset det må antages at være den teknisk set enkleste løsning, vil det være i strid med intentionerne i fredningsdeklarationen, at gøre Christianshavns Kanal smallere end den er i dag. Dette gælder specielt langs Overgaden neden Vandet og den første smalle del af forløbet ud mod havneløbet....."

Fredningsnævnet forelagde Dem udtalelsen og ved skrivelse af 2. januar 1997 har De ændret ansøgningen, idet De bl.a. har anført:

".....

Vi vil derfor stadig anmode Fredningsnævnet om tilladelse til at forny bolværket ved at slå en ny spuns umiddelbart foran den gamle.

Vi har efterfølgende set på muligheden for at rykke den nye spuns endnu tættere på den gamle. Ved at placere strækket i toppen af den nye spuns og efterfølgende fjerne det, når hammeren skal udføres, kan vi komme ned på en centerlinieafstand på 40-50 cm.

Dette brev vedlægges en ny tegning, der viser den nye spuns med centerlinie 40-50 cm foran den gamle (Tegn. nr. QXX1 2118

00). Vi søger hermed om tilladelse til denne udformning.

....."

De har videre i brevet meddelt, at De ikke mener, at der i fredningsbestemmelsen ligger en indikation af, at det kan stilles som krav, at de nye bolværk skal udføres som en ren trækonstruktion. De har imidlertid meddelt, at De er enig i, at en af de væsentligste kvaliteter i det kommende byggeri er placeringen ud til Christianshavns Kanal, og bygherren er derfor villig til at give bolværkerne et kvalitativt løft (herunder total fornyelse) og også villig til at udforme det, så det harmonerer med historiske miljø. De er derfor indstillet på at udføre bolværket langs Overgaden neden Vandet med en træbeklædning, som er vist på en vedlagt tegning.

Fredningsnævnet forelagde Deres ændrede ansøgning for Plan- og Ejendomsdirektoratet til fornyet udtalelse, og det svarede den 29. januar 1997, at det projekt, der nu ansøges om, stort set imødekommer de betænkeligheder, som Plan- og Ejendomsdirektoratet gav udtryk for over for det oprindelige. Man anførte således bl.a.:

".....

I det nye forslag er den nye spunsvæg placeret i 40-50 cm's afstand fra den gamle. Plan- og Ejendomsdirektoratet finder efter omstændighederne, at en afstand på helst 40 cm og maksimalt 50 cm mellem centerlinierne i den gamle og den nye spunsvæk er acceptabel. Det har her betydning, at kanalen langs Overgaden neden Vandet ud for matr. nr. 405, Christianshavns Kvarter, efter denne øgning af kajarealet ikke bliver smallere end kanalstrækningen øst herfor.

....."

For så vidt angår materialevalget anførte Plan- og Ejendomsdirektoratet:

".....

I det nye forslag vil bolværket i den permanente situation fremstå som en trækonstruktion langs Overgaden neden Vandet, mens bolværket langs kanalen vinkelret på Havnen vil fremstå som stålspuns med "træ-fendere", d.v.s. kraftige lodrette og vandrette stolper boltet uden på stålvæggen, og "træ-hammer", d.v.s. en kraftig bjælke som afslutning ved kajkanten. Denne løsning tager efter Plan- og Ejendomsdirektoratets opfattelse tilstrækkeligt hensyn til de eksisterende forhold på de to kajstrækninger".

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til den ansøgte omlægning af bolværkerne omkring matr. nr. 405 Christianshavn, således at bolværket mod Overgaden oven Vandet udføres som vist på Deres tegning nr. QXX1 2119 00 og bolværket mod Kanalen vinkelret på Havnen udføres som vist på tegning nr. QXX1 2118 00. Begge tegninger var vedlagt Deres ansøgning af 2. januar 1997.

En betingelse for ovennævnte dispensation er, at centerlinieafstanden mellem den nye og den gamle spunsvæg så vidt muligt bliver 40 cm og og under ingen omstændigheder mere end 50 cm.

Det tillades, at begge bolværksstrækninger midlertidigt, medens bolværket er under udførelse, får en lidt anden udformning, som vist på de ovennævnte tegninger under betegningen "Interimssituation i byggefasen".

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand.

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1,
2860 SØBORG
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 13/06-97
FRS 23/97 KP

Københavns Havn
Box 2083
Nordre Toldbod 7
11013 København K

REG. NR. 3997.00

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
16 JUNI 1997

Vedr. 05-097-200 renovering af bolværker i Christianshavns Kanal.

Ved skrivelse af 4. april 1997 har De fremsendt projekt til renovering af bolværksstrækninger i Christianshavns Kanal. Projektet er udarbejdet af ingeniørfirmaet Hostrup-Schultz & Sørensen den 4. april 1997.

Kanalerne er fredet ved deklaration af 3. marts 1966.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Københavns Kommunes Plan- og Ejendomsdirektorat som ved skrivelse af 16. maj 1997 blandt andet har anført:

> "....
> Havnevæsenet ønsker, som beskrevet i forslaget, at forny bolværkerne så man på længere sigt minimerer den løbende vedligeholdelse. Det nye bolværk ønskes placeret foran det eksisterende, da det er den teknisk bedste løsning. Konsekvensen er, at kanalens bredde reduceres med 0,5 m ud for de strækninger, hvor bolværkerne fornys. De nye bolværker udføres i massivt azobé-træ, som vurderes at holde mindst 50-60 år, i en konstruktion, som ligner de eksisterende bolværker. Opsætningen søges, som beskrevet i principforslaget, udført, så kanalmiljøet herunder generes mindst muligt. Ved en besigtigelse på stedet kunne det konstateres, at de synlige dele af de eksisterende bolværker, som alle er af træ, overvejende ser rimeligt velholdte ud, men ifølge principforslaget er tilstanden meget dårlig under vandlinien.
>
> Plan- og Ejendomsdirektoratet finder, at en renovering af de gamle bolværker i den ansøgte form som sådan må vurde-

aadsw-1996-1211/15-0004

res som et endda meget positivt initiativ i forhold til det historiske miljø langs Christianshavns Kanal. Den foreslåede løsning vil føje sig smukt ind i kanalmiljøet, da den udføres af kvalitetstømmer og ligner de gamle bolværker. Direktoratet finder herudover, at tidspunktet for renoveringen er velvalgt, fordi de store gamle elmetræer langs kanalen - desværre - lige er blevet fældet på grund af elmesyg. Arbejdet med at renovere bolværkerne kan derfor nu gennemføres, før de nyplantede lindetræers rodnet gør det vanskeligt eller umuligt at gennemføre større jordarbejder langs bolværkerne.

Plan- og Ejendomsdirektoratet kan dog være betænkelig - især for så vidt angår den smalle del af kanalen omkring Børnehusbroen og Snorrebroen - ved den angivne fremrykning af bolværket på 0,5 m på hver side af kanalen, som vil medføre, at kanalen samlet bliver 1 m smallere. Da det nye bolværk imidlertid angiveligt har en meget lang holdbarhed, og man derfor næppe skal forny bolværket igen de første par generationer, finder direktoratet ud fra en samlet vurdering, at denne betænkelighed bør vige for sagens positive aspekter. Til disse kan man ud fra en rent antikvarisk betragtning regne det forhold, at de gamle bolværker vil blive bevaret bag de nye.
....."

Plan- og Ejendomsdirektoratet har på denne baggrund anbefalet at der i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til den ansøgte renovering af bolværkerne på betingelse af, at forsætningen af det nye bolværk gøres så lille som muligt og ikke overstiger 0,5 meter.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til den ønskede renovering af bolværkerne ved Christianshavns Kanal på den af Københavns kommunes Plan- og Ejendomsdirektorat nævnte betingelse.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før

klagefristen er udløbet, eller før behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 23/09-98
FRS 23/98 - jm

Københavns Havn
Nordre Toldbod 7
Postbox 2083
1013 København K.

REG. NR. 3997.00

Vedr. j.nr. 05-079-200 - Renovering af bolværker i Frederiksholm Kanal

Ved skrivelse af 7. maj 1998 har Københavns Havn ansøgt om tilladelse til at renovere kaj 130 og 131 ved Frederiksholm Kanal, begge sider af strækningen mellem Bryghusbroen og Prinsens Bro. Det påtænkte arbejde er beskrevet i et forslag af 24. april 1997, revideret 21. maj 1997, af rådgivende A/S Hostrup-Schultz & Sørensen. Kanalerne er fredet ved deklaration, tinglyst 16. juni 1966. I følge denne må der ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet foretaget opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne.

Fredningsnævnet forelagde ansøgningen for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor. Dette har i sit svar af 29. maj 1998 blandt andet anført:

"De eksisterende bolværksstrækninger er ifølge det oplyste fra Havnevæsenet ikke helt lige fra bro til bro. Det nye bolværk skal ikke følge det gamle, men vil blive opsat som een lige strækning. Man har fra Havnens side givet udtryk for, at det alligevel kan lade sig gøre at udføre det nye bolværk, så afstanden til det gamle bolværk ingen steder er over 0,5 meter, idet man agter at "skrabe" de fremspringende punkter af det gamle bolværk, når det nye bolværk opsættes.

Vanddybden i Frederiksholms Kanal på den pågældende strækning er

aals\1996-1211\15-0004

lav, og den foreslåede renovering er derfor magen til den, som Fredningsnævnet den 13. juni 1997 gav Københavns Havn tilladelse til at udføre på visse kanalstrækninger på Christianshavn. Ved en besigtigelse af de udførte bolværker på Christianshavn fornylig kunne det konstateres, at udseendet af den nye strækning fra Børnehusbroen mod vest er i overensstemmelse med det dengang ansøgte. Nævnets betingelse for tilladelsen: "at forsætningen af det nye bolværk gøres så lille som muligt og ikke overstiger 0,5 meter" er stort set opfyldt. Forsætningen er dog oppe på 0,65 meter nærmest Børnehusbroen".

Svaret sluttede med en anbefaling om at meddele tilladelse til den ansøgte renovering på betingelse af, at forsætningen af den nye bolværk gøres så lille som mulig og ingen steder overstiger 0,5 meter. Man anbefalede endvidere nævnet at anmode om en redegørelse for, hvordan tilslutningen til Bryghusbroen og Prinsens Bro ønskedes udformet. Efter fredningsnævnets anmodning herom blev dette oplyst ved skrivelse af 8. juli 1998 fra Københavns Havn. Svaret blev forelagt Økonomiforvaltningens 8. kontor, der ved skrivelse af 19. august 1998 blandt andet svarede således:

"Under Prinsens Bro tilsluttes med en lodret azobéplanke, som dækker at det nye bolværk har et mindre fremspring i forhold til granitvæggen under broen.

Ved Bryghusbroens Slotsholms-side ejer Københavns Havn ikke de 4 m nærmest broen. Her tilsluttes det nye bolværk det gamle, som andre steder, hvor nyt møder gammelt.

Ved Bryghusbroens Frederiksholms-side sluttes bolværket direkte til den lukkede del af broen, d.v.s. vinkelret på granitmuren på tilsvarende måde som det eksisterende bolværk (Bryghusbroen er lukket med granitmur i siderne og kun åben i den midterste del, som det også fremgår af et foto, som er en del af det supplerende materiale).

Det vurderes, at de fremsendte redegørelser på tilfredsstillende måde belyser, hvordan tilslutningerne ønskes foretaget, og vi har ikke herfra noget at indvende med det foreslåede".

8. kontor anbefalede herefter Fredningsnævnet at godkende udformningen af bolværkstilslutningerne, som disse fremgik af det fremsendte materiale.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til den ansøgte renovering af bolværkerne som ansøgt. Tilladelsen er **betinget af**, at forsætningen af det nye bolværk gøres så lille som muligt og ingen steder overstiger 0,5 meter.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen, Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 01/06-99
FRS nr. 55/98 BH

Københavns Kommune
Parkafdelingen
Forvaltningskontoret
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV

Modtaget
Natur- og Miljøforvaltningen
- 2 JUNI 1999

REG. NR 3997.00

Vedr. jr. nr. Sg 2 01-q - udvidelse af anløbsbro ved Holmens Kirke.

I skrivelse af 25. november 1998 har De på foranledning af en henvendelse fra advokatfirmaet Gorrissen, Federspiel & Kirkegaard forespurgt fredningsnævnet, om den skete udvidelse af anløbsbroen for havnerundfarten ved Kronometertrappen er udført i strid med fredningsdeklarationen for kanalerne, da fredningsnævnets samtykke til udvidelsen ikke var indhentet.

Københavns Kanaler er fredet ved deklaration af 3. marts 1966, hvoraf fremgår:

".....

Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

.....

Det er havnevæsenet forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der tjener til opretholdelse af driften af kanalerne, derunder f. eks. uddybning af disse og anbringelse af anløbsbroer til trafikken på kanalerne.

....."

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Københavns Kommune har i skrivelse af 15. januar 1999 anført, at en udvidelse af en anløbsbro til samme trafikformål som hidtil må være omfattet af sam-

ad 1991-1211/15-0004

me bestemmelse, som opsætning af en ny anløbsbro, og derfor kun kræver tilladelse af Havnevæsenet.

Formanden for menighedsrådet har i forbindelse med besigtigelsen anført, at broen blev udvidet i 1998, og kirken havde intet hørt forinden. Udvidelsen medfører, at der nu kan ligge 2 både til kaj, den ene umiddelbart op ad kirken. Lige ud for dette anløb har kirken 2 vinduer, og lokalerne bag bruges til præstens samtaler med menigheden. Der er nu meget støj, og dette medfører, at kirkefreden krænkes. Skrueaktiviteten fra bådene underminerer bygningen.

Af skrivelse af 31. juli 1991 fra Københavns Kommunes direktorat for fysisk planlægning fremgår, at blandt andet nedramning af funderingspæle i forbindelse med byggearbejder kan indebære en risiko for skade på de omliggende bygninger.

Endelig anføres, at det fremgår af mødereferat af 25. februar 1992 mellem Københavns Havnevæsen om Nettobådene A/S, at Københavns Havnevæsen blandt andet pålægger Nettobådene A/S at fjerne anløbspontonen efter hver sejlsæson fra og med efteråret 1992.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at fredningsnævnet i forbindelse med en sag om udvidelse af en pontonbro på Christianshavn blev søgt om godkendelse. Såfremt der er fortolkningstvivl i en deklaration, bør fredningsnævnet spørges.

Fredningsnævnet træffer herefter følgende afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at tilsynsmyndigheden har forelagt sagen for fredningsnævnet, idet den har været i tvivl.

Da fredningsnævnet tidligere har truffet afgørelse i en sag vedrørende anbringelse af en bro i kanalerne, er der skabt en sædvane for, at fredningsnævnet har kompetence.

Den omstændighed, at tilbygningen til broen ligger tæt op ad kirken til gene for dens ansatte og med fare for underminering af bygningen, medfører, at der ikke ville være givet dispensation, såfremt der forud var søgt herom.

Fredningsnævnet bemærker, at det påhviler tilsynsmyndigheden at tilse, at den flytbare anløbsbro fjernes uden for sæsonen, såfremt dette er aftalt.

Det bestemmes, at bådene fra den 1. juli 1999 kun må lægge til kaj på ydersi-

den af broen og selve udvidelsen af bådebroen skal være fjernet senest 1. november 1999.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand.

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997-00

Gladsaxe, den 16/06-99
FRS nr. 55/1998 - jm

Adv. Bent Unmarck Larsen
Gothersgade 14, 1. sal
Postboks 1162
1010 København K.

Vedrørende udvidelse af anløbsbro ved Holmens Kirke.

Under henvisning til Deres skrivelse af 8. juni 1999, hvori De som advokat for Netto-Bådene A/S har påklaget Fredningsnævnets afgørelse af 1. juni 1999, fremsendes vedlagt kopi af sagens akter.

Med hensyn til hjemlen til den trufne afgørelse skal jeg henvise dels til Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 (§§ 33-51) dels det vedlagte deklaration, tinglyst 16. juni 1966, om fredning af Kanalerne.

Ved Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, er det bestemt, at fredningsnævnet kan meddele dispensation til en fastsat fredningsbestemmelse. Fredningsnævnet fandt ikke, at der i den foreliggende sag burde gives en lovliggørende dispensation fra fredningen til bibeholdelse af udvidelsen af anløbsbroen.

Af vedlagte udskrift af forhandlingsprotekollen for mødet den 21. april 1999 fremgår, at det af Københavns Kommune valgte medlem af fredningsnævnet ikke var mødt. Det kan oplyses, at sagen efterfølgende blev tilsendt det pågældende medlem af Fredningsnævnet, og at han derpå skriftligt meddelte, at han var enig i den trufne afgørelse.

Af referatet fremgår, at Fredningsnævnet tidligere har behandlet en sag vedrørende godkendelse af en udvidelse af en pontonbro. En kopi af den pågældende afgørelse af 29. maj 1996 vedlægges til orientering.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996-12415-0004
Bil 12

Der vedlægges endvidere kopi af skrivelse af dags dato til Naturklagenævnet.

Hans Chr. Poulsen
formand

Kopi af denne skrivelse er fremsendt.

Advokat Axel Kierkegaard
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
8. kontor
Parkafdelingen, att. Jon Pape
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomité i København
Dansk Ornitologisk Forening, att Knud Flensted
Naturbeskyttelsesrådet
Friluftsrådet
Københavns Havn

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 08/07-99
FRS 32/99 - jm

Københavns Kommune
Vejafdelingen
Njalsgade 13 - 4. sal
2300 København S.

REG. NR. 3997.00

Vedr. j.nr. VB 74 - renovering af bolværket ved kaj nr. 127.

Ved skrivelse af 26. maj 1999 har vejafdelingen fremsendt skrivelse af 4. december 1998 fra Carl Bro as om renovering af kaj nr. 127, beliggende overfor Ved Stranden. I skrivelsen fra Carl Bro as er blandt andet anført:

"Den eksisterende kaj 127 er 168 m lang og udført efter samme princip som kaj 128 med en overbygning af granitkvadersten og en underbygning i form af en tømmerkonstruktion med spredte pæle og tætningsflager. Kaj 127 er i samme dårlige forfatning som kaj 128.

Kaj 127 danner den vestlige afgrænsning af Slotsholmskanalen mellem Højbro og Holmens Bro. Kajen er trafikalt hårdt belastet, idet Børsgade og Vindebrogade er nogle af de store trafikårer i det indre København. Idet pladsforholdene er væsentlig bedre end ved kaj 128, forudses der ikke væsentlige trafikale gener i forbindelse med gennemførelse af anlægsarbejdet. Der foreslås, at busbanen inddrages, hvorved der kan tilvejebringes et rimeligt arbejdsareal langs kajen.

Som følge af de æstetiske overvejelser omkring istandsættelsen af kaj 128, hvor det blandt andet ikke kunne accepteres, at kanaltværsnittet blev reduceret, foreslås det, at kaj 127 istandsættes på samme måde som kaj 128."

adsn1996-124/15-0004

13

Ansøgningen har været forelagt for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, der ved skrivelse af 21. juni 1999 har svaret, at det ansøgte bolværkstrækning er udført med overbygning i kvadersten og underbygning i tømmerkonstruktion, og trænger, i følge det oplyste fra vejafdelingen, stærkt til reparation. Den ønskes istandsat på samme måde som nabostrækningen, kaj 128, som fredningsnævnet gav tilladelse til at renovere den 20. marts 1999.

Det er videre anført:

"Principperne for renovering medfører, at bolværket vil være sikret med udskridning og sætninger, når arbejdet er færdigt. Kvaderstensbeklædningen vil være fremrykket knapt 10 cm (tykkelsen af azobéspunsvæggen), men i øvrigt vil den del af bolværket, som er over vandoverfladen, dvs. kvaderstensmuren (med rækværk) se ud som før reparationen."

Nyhavn, kanalerne omkring Slotsholmen og kanalerne på Christianshavn, samt de kanalerne omgivne bolværker er fredet ved deklaration, tinglyst den 16. juni 1966. I fredningsdeklarationen er blandt andet anført:

"Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art."

Fredningsnævnet skal herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddele tilladelse til renovering af bolværkerne som ansøgt.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand



Oversigtsplan, Kaj 127, 1:2000

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 07/10-99
FRS nr. 58/99 - jm

Hostrup-Schultz & Sørensen
Rådgivende ingeniører A/S
Sortemosevej 2
3450 Allerød

REG. NR. 3997.00

Vedrørende ny azobesponsvæg ved kaj 597, Christianshavns Kanal.

På vegne af entreprenørfirmaet Københavns Dykkerentreprise A/S har De for ejeren, Uni Ejendomme A/S, søgt om tilladelse til at udføre nyt bolværk foran det eksisterende bolværk i lighed med tilsvarende bolværksarbejder i Københavns Havn. Det nye bolværk vil blive skåret ind i det eksisterende bolværk, således at afstanden fra det nye bolværk til det eksisterende vil blive mindre end 50 cm.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, der i en skrivelse af 10. september 1999 blandt andet har udtalt:

"Det ansøgte bolværk er nabo på den ene side til en bolværksstrækning, som ejes af Københavns Havn og for nylig er renoveret på tilsvarende måde, som man nu søger om at renovere Uni Ejendomme A/S' bolværk. Fredningsnævnet for København gav tilladelse til dette bolværk den 13. juni 1997. På den anden side af det ansøgte bolværk, ud for Christiansbro-byggeriet, vil der senere blive udført et bolværk, som blev tilladt af fredningsnævnet 13. februar 1997 (Fredningsnævnets j.nr. 77/96), og som udføres efter tilsvarende principper som det nu ansøgte."

Økonomiafdelingen har anbefalet fredningsnævnet, at der meddeles tilladelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til renovering af bolværket som ansøgt, herunder at forsætningen af det nye bolværk ingen steder overstiger 0,5 meter.

adsv 1996-124/15-0004

15

Københavns Kanaler er ved en den 16. juni 1966 tinglyst deklaration fredet. I deklarationen er blandt andet bestemt:

"De respektive ejere af bolværkerne forpligter sig til at bevare bolværkerne som sådanne.

Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne...."

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til udførelse af den ansøgte, nye azobesponsvæg, som vist på den den 6. september 1999 reviderede tegning nr. 100a. Dispensationen er betinget af, at forsætningen af det nye bolværk ingen steder overstiger 0,5 meter.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand


CHRISTIANS BRYGGE
CHRISTIANS UMATHAMEAL
CHRISTIANSHAVNS KANAL
TORVEGADE
STRANDGADE
WILDERSGADE
NEDEN VANDS
OVERGADEN NEDEN VANDET
OVERGADEN OVEN VANDET
DRONNINGENSGADE
SOLGADE
PRINSESSEGADE
Det ansøgte bolværk, Christianshavns Kanal, Kaj 597

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 11/10-99
FRS nr. 46/99 - jm

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
12 OKT. 1999

Hugo Hein & Partners
Færgeparken 20
3600 Frederikssund

REG. NR. 3997-00

Vedrørende Fyrskib nr. XI.

Ved skrivelse af 20. juli 1999 har De på vegne af Anette Spalinger-Røes ansøgt om, at fyrskib nr. XI fortsat kan ligge i Frederiksholms Kanal.

Københavns Kanaler er fredet ved deklaration af 3. marts 1966, og i fredningsbestemmelserne er blandt andet bestemt, at der ikke uden samtykke fra fredningsnævnet i Kanalerne må anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

I Deres ansøgning har De anført, at fyrskib nr. XI, der er bygget i 1878 og dermed er Danmarks ældste, har haft kajplads i Frederiksholms Kanal siden 1977.

Fredningsnævnet her forelagt ansøgningen for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, der i skrivelse af 21. september 1999 blandt andet har udtalt:

"Københavns Kommune arbejder i øjeblikket på at fastlægge retningslinier for eventuelle skibsoplæg ved kanal- og havnefronterne i kommunen. Det er tanken, at disse retningslinier skal indgå i Kommuneplan 2001, og forslaget til retningslinier vil forinden blive forelagt fredningsnævnet. Ved udformning af retningslinier vil der blive taget hensyn til størrelsesforhold, grad af be-

ad 1996-1211 / 15-0004.

varingsværdihed, arkitektonisk udtryk med videre i de forskellige kanal- og havneafsnit, således, at de forskellige skibsstørrelser og -typer tilpasses det lokale miljø bedst muligt.

Det er hensigten med retningslinierne, at de skal give blandt andet nævnet et bedre beslutningsgrundlag, når der kommer ansøgninger om husbåde med videre.

Umiddelbart vurderes fyrskibet at være så interessant i udformningen, at det kan passe til kanalmiljøet, men det er et spørgsmål, om skibet har for store dimensioner til det smalle kanalmiljø. Det har imidlertid ligget længe på stedet uden at give anledning til protester. Set i lyset af den kommende planlægning, som formodes at afklare, hvilke skibstyper, man ønsker placeret i Frederiksholms Kanal, vil en tidsbegrænset tilladelse være at foretrække."

Økonomiforvaltningen har på dette grundlag anbefalet fredningsnævnet, at der i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles en midlertidig tilladelse på 3 år til at bibeholde fyrskibet i Frederiksholms Kanal ud for nr. 24, som ansøgt.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation fra fredningen af København Kanaler til at lade fyrskib nr. XI blive liggende på betingelse af, at det forhales senest 1. november 2003.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand


HAVNEGADE
DANMARKS NATIONALBANK
HOLMENS KANAL
HOLMENS KIRKE
NIKOLAJ PLADS
SANKT NIKOLAJ KIRKEBYGNING
HØJBRO PLADS
VED STRANDEN
SLOTSHOLMSKANALEN
HØJBRO
GAMMEL STRAND
BØRSEN
SLOTSHOLMSGADE
CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS
CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE
PRINS JØRGENS GÅRD
THORVALDSENS MUSEUM
RIGSDAGSGÅRDEN
RIGSARKIVET
CHRISTIANSBORG SLOT
CHRISTIANSBORG RIDEBANE
DET KGL. BIBLIOTEK
TØJHUSMUSEET
NYBROGADE
FREDERIKSHOLMS KANAL
NATIONALMUSEET
KONGENSGADE
FREDERIKSHOLMS KANAL

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 05/11-99
FRS nr. 50/99 - jm

Nirás
Sortemosevej 2
3450 Allerød

REG. NR. 3997.00

Vedrørende udvidelse af anløbsbro i Nyhavn.

Ved skrivelse af 17. august 1999 ansøgte De for entreprenørfirmaet Københavns Dykkerentreprise A/S om tilladelse til at udvide anløbsbroen i Nyhavn. Fredningsnævnet fremsendte ansøgningen til Københavns Kommunes økonomiforvaltning, 8. kontor, til udtalelse, og foranlediget af en henvendelse derfra fremsendte De ved skrivelse af 1. september 1999 et revideret projekt, der er en del mindre i omfang end det tidligere fremsendte.

Kanalerne i København er fredet ved deklaration af 3. marts 1966.

Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, 8. kontor, har i sit svar af 21. september 1999 blandt andet anført:

"Ifølge fredningsdeklarationen for Kanalerne må der ikke uden samtykke fra fredningsnævnet foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Det er ifølge fredningsdeklarationen forbeholdt havnevæsenet at anbringe anløbsbroer til trafikken på kanalerne, men da fredningsnævnet tidligere, dels efter ansøgning om en udvidelse af en pontonbro på Christianshavn, dels i forbindelse med en klage over en foretaget udvidelse af anløbsbroen ved Holmens Kirke, har truffet afgørelse om broer i kanalerne, er der skabt præcedens for at fredningsnævnet har kompetence i disse sager.

ad 1996-1211/15-0004.

Canal Tours har fået udarbejdet projektet til udvidelse af anløbsbroen i Nyhavn, fordi der er meget stor tilstrømning af passagerer til turistbådene, og fordi der er behov for forbedring af turistbådenes liggepladser. Det anføres desuden i ansøgningen, at den ansøgte udvidelse af broen vil gøre det lettere at fjerne de urenheder, der i dag havner i havnebassinet foran toiletterne på kajen. Det nye broareal anbringes helt inde i hjørnerne af kanalen på begge diger af den eksisterende anløbsbro og er tilbagetrukket i forhold til denne. Projektet er på en række betingelser godkendt af Havnevæsenet, hvilket fremgår af et bilag til ansøgningen fra NIRAS.

Det vurderes herfra, at den aktuelle udvidelse, som den fremgår af det reviderede (og reducerede) projekt, indordner sig rimeligt under forholdene på stedet, og at det er hensigtmæsssigt både af hensyn til passagererne og af hensyn til de ovennævnte forhold omkring rengøringen, at broen fremover udfylder hele kanalens bredde på de inderste meter. Udførelsen harmonerer ifølge det fremsendte tegningsbilag med den eksisterende anløbsbro."

Det fremgår af sagen, at Københavns Havn har meddelt tilladelse til udvidelse af landgangsbroen på visse vilkår, herunder at anlægget i sin helhed skal fjernes ved ophøret af dets brug.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til den den 1. september 1999 ansøgte udvidelse af anløbsbroen i Nyhavn.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand



A

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE Nyhavn

— Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
— Tilhører staten
— Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme





PLAN, 1:6000. FRA HAVNELODS.

NOTER:

KOTER ER I m.
UBENÆVNTE MÅL OG DIMENSIONER ER I mm.
ALT STÅL VARMFORZINKES TIL Fe/Zn/40c.
UBENÆVNT TRÆ ER AZOBÉ
UBENÆVNT TØMMER ER 100× 200.
UBENÆVNTE BOLTE ER M 20.

SIGNATURER:

EKSIST. ANLØBSBRO

PROJEKTERET ANLØBSBRO

Bygherre:	CANAL TOURS COPENHAGEN	Dato:	1999-08-15
Emne:	ANLØBSBRO UDVIDELSE	Tegn. af:	HHH
		Bereg. af:	JJe
Sags nr.:	PLAN OG SNIT	Rev. dato:	1999-08-31
Beliggende:	NYHAVN I KØBENHAVN	Godkendt:	
		Mål:	1:100,1:50
		Tegn. nr.:	966 11/010

DISPENSATIONER>

Afgørelser – Reg. nr.: 03997.00

Dispensationer i perioden: 02-10-2000 - 06-08-2003

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 1
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Gladsaxe, den 2. oktober 2000
FRS nr. 41/00 BH

Niras
Sortemosevej 2
3450 Allerød

Vedr. 99.774.01/JJN - bolværk ved Nyhavn.

I skrivelse af 21. august 2000 har De på vegne Københavns Havn søgt fornyelse af bolværket på ovennævnte kaj, der ligger på Charlottenborgsiden i Nyhavn fra havneindløbet til Nyhavnsbroen. Projektet er nærmere beskrevet:

"I lighed med tilsvarende nyere bolværker i Københavns Havn vil det nye bolværk blive etableret umiddelbart foran det eksisterende svarende til en fremrykning på max. 0,5 m. Det nye bolværk består af en ny stålspunsvæg med friholderværk af tømmer, idet en træspunsvæg i azobé svarende til øvrige nyere bolværker i andre kanaler ikke er hensigtsmæssig at udføre, da vanddybdeforholdene og skibsanløb med større skibe gør et træbolværk uforholdsmæssigt meget dyrt på denne bolværksstrækning.

Det nye bolværk udføres som vist på skitserne med en træhammer i azobé og med et traditionelt friholdertømmer med 2 stk. vandret tømmer og lodret tømmer på hver udadgående bugt af stålspunsvæggen. Denne bolværkstype er også beliggende på modsatte side af Nyhavnskanalen."

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Københavns kommunes økonomiforvaltning, 8. kontor, der i skrivelse af 5. september 2000 har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at forsætningen af det ny bolværk gøres så lille som muligt og ingen steder overstiger 0,5 m.

Nyhavn er sammen med kanalerne omkring Slotsholmen og kanalerne på Christianshavn fredet ved deklaration af 16. juni 1966. Ifølge denne er det forbudt uden fredningsnævnets tilladelse bl.a. at foretage opfyldning eller væsentlige ændringer, og ejeren af den enkelte strækning er forpligtet til at bevare bolværkerne som sådanne.

Fredningsnævnet skal herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele tilladelse til den ansøgte renovering af bolværket ved Nyghavn som ansøgt på den af Økonomiforvaltningen, 8. kontor, anførte betingelse.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks

adsn 1996-1211/15-0004

Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand.



A

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE Nyhavn

— Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
— Tilhører staten
— Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

Bilag 1

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Gladsaxe, den 3. januar 2001
FRS nr. 27/2000 - jm

Københavns kommune
Vej & Park, Driftskontoret
Njalsgade 13
2300 København S

Vedr. renovering af kaj 126 langs Børsgade mellem Holmens Bro og Børsbroen og kaj 133 langs Nybrogade.

I skrivelse af 30. maj 2000 har De ansøgt om dispensation til renovering af ovennævnte kajstrækninger. Renoveringen er nærmest beskrevet således:

"Bortset frs de østligste ca. 70 m af den 147 m lange kaj 126 er denne og den 176 m lange kaj 133 opbygget som kaj 128 langs Vindebrogade og kaj 127 overfor Ved Stranden. Renoveringen planlægges udført på samme måde. Der erindres om, at fredningsnævnet for København allerede har givet tilladelse til renovering af disse efter principper, der kort resuméers i det følgende:

Bortset fra de østligste ca. 70 m af kaj 126, der består af betonspunsvæg, er kajtypen en trækonstruktion opbygget af lodpæle (hjertepæle) rammet med ca. 1 m´s mellemrum. Mellem hjertepælene er der opsat tætsiddende, vandrette brædder (flager). Disse er fastholdt af nogle lodrette lægter, monteret på lodpælene. De enkelte lodpæle er forankret til en vandretliggende træbjælke (stræk) via hovedbolte. Fra strækket, som er placeret på væggen bagest ved overbygningens underside, er der via træplanker forbindelse til pælebukke placeret i baglandet. Med denne konstruktion som fundament er der over vandoverfladen opbygget en mur af granitkvadersten.

Betonspunsvæggen kræver mindre udbedringer, men kan bevares. Derimod er den over 100 år gamle trækonstruktion ved at have nået grænsen for sin levetid. Bolte og andre ståldele er ved at ruste væk og træværket er ved at rådne væk. Gribes der ikke ind med reparation, er der

Ad. 2001-1211/15-0001

risiko for, at kajerne styrter sammen med både tab af menneskeliv og materielle tab til følge.

Renoveringen af strækningerne med trækonstrukion sker ved, at granitmuren midlertidigt nedtages og der etableres et nyt fundament af betonpæle og -plader. Mod vandet og under vandoverfladen holdes fyldet på plads af en ny spunsvæg af det mere holdbare azobé-træ. Når dette er udført, bygges granitmuren op på sin gamle plads igen. Inden for ca. 10 cm bevares kajens oprindelige tracé, hvorfor renoveringen ikke vil være synlig".

Kanalerne er fredet ved deklaration af 3. marts 1966, hvorefter der ikke uden dispensation må foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af Kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe med videre.

Københavns kommune, 8. kontor, har i skrivelse af 15. november 2000 anført følgende:

"Den ansøgte fornyelse svarer til den beskrivelse af renoveringen af en af de andre kajstrækninger ved Slotsholmen, kaj 128 langs Vindebrogade, som nævnet gav tilladelse til den 20. april 1999. Kaj 128 kunne imidlertid, da det kom til stykket, ikke renoveres helt som planlagt, men måtte af tekniske grunde udføres med en fremspringende repos under vandet, som nødvendiggjorde, at der skulle opsættes friholdertømmer på strækningen. I den aktuelle akutte situation mente hverken fredningsnævnet, vi eller Plandirektoratet i Københavns kommune, at man kunne modsætte sig dette, selvom alle parter var enige om, at er forelå en klar æstetisk forringelse.

Plandirektoratet i Københavns kommune har efterfølgende den 28. august 2000 sendt et brev til Vej & Park, Brosektionen, hvor man dels giver udtryk for at man finder det beklageligt, at renoveringen har medført en fremspringende repos under vandet, dels anmoder om, at fremtidige renoveringsarbejder i de fredede kajstrækninger udføres, så opsætningen af friholdertømmer er unødven-

digt.

Ifølge det oplyste fra Vej & Park er kaj 126 og kaj 133 ligesom kaj 128 opført med overbygning i kvadersten og underbygning i tømmerkonstruktion. De er ligeledes lige som kaj 128 i så ringe stand under vandlinien, at der er risiko for at kajerne styrter sammen, og derfor er renovering, som ønskes udført i 2001-2002, yderst påkrævet.

Som nævnt søger man i den aktuelle ansøgning om at udføre renovering af kaj 126 og kaj 133 på den måde, man oprindeligt havde tænkt sig af renovere kaj 128, hvorved den del af bolværket, der er under vandoverfladen højst vil blive fremrykket 10 cm, og den del af bolværket, som er over vandoverfladen, dvs. kvaderstensmuren (med rækværk) vil se ud og være placeret som før reparationen."

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til renoveringen, idet bolværkernes udseende bevares, og kanalernes bredde ikke reduceres væsentligt, det vil sige maximalt ca. 10 cm.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand

KAJ 133

KAJ 126



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEfON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Gladsaxe, den 12. januar 2001
FRS nr. 54/2000 - jm

NIRÅS
Sortemosevej 2
3450 Allerød

Vedr. dispensation til fornyelse af eksisterende bolværk langs kaj 133 i Slotsholmskanalen, ud for Gammel Strand mod Højbro.

I skrivelser af 6. november 2000 og 21. november 2000 har De ansøgt om dispensation til renovering af eksisterende bolværk.

De har i skrivelse af 6. november nærmere beskrevet projektet således:

"Projektet er ved at blive udarbejdet, og der foreligger geotekniske bundundersøgelser i området, der viser at det er teknisk muligt at forny bolværket som et gennemgående lavt bolværk på hele kajstrækningen med jordankre i lighed med tilsvarerende nyere bolværker i Københavns Havn, hvilket betyder at det nye bolværk bliver etableret umiddelbart foran det eksisterende svarende til en fremrykning på max. 0,5 m. Det nye bolværk består af en ny træspunsvæg i azobé som udført mange steder i de københavnske kanaler. Endvidere er dele af pæleværket i det eksisterende bolværk rykket ca. 30 cm frem under granitoverbygningen på en del af strækningen mod Højbro. Dette er vist med punkteret signatur på tegningen, således at den reelle fremrykning på store dele af strækningen kun bliver på 20 - 30 cm.

Det nye bolværk vil blive udført som vist på teg-

Ad: 2001-1211/15-0002

ningen med oversiden i kote ca. 0,8 langs den lave repos for Havnerundfarten "Canal Tours". På strækningen fra trappen ud for statuen af fiskerkonen foreslåes bolværket ført igennem i samme niveau frem til Højbro. Toppen af det nye korte fremrykning bolværk afdækkes med en skråtstillet azobéafdækning (hammer) for at undgå, at forgængere (fodgængere) færdes på denne del af bolværket.

På tegningen er vist en opstalt af bolværket, hvor granitstenene op til kote 0,8 vil blive skjult af det nye bolværk. Opmærksomheden skal henledes på, at den eksisterende lave kaj er forsynet med en ca. 30 cm betonstøbning oven på de lave granitsten, der er helt mørke af misfarvning fra vandet i kanalen. Vi finder, at denne løsning ikke skæmmer kajkonstruktionen langs de i øvrigt pæne kajer i Slotsholmskanalen, hvor granitstenene er en vigtig bestanddel af kajerne."

Københavns kommune, Plandirektoratet har i skrivelse af 5. december 2000 anført følgende:

"Plandirektoratet har ved flere lejligheder over for Københavns Havn påpeget betydningen af at gennemføre en reparation af bolværkerne i de fredere kanaler "i eget tracé" og bevare de eksisterende granitoverbygninger, dels af hensyn til det historiske miljø, dels af hensyn til de mange fredede bygninger langs kanalerne og ikke mindst for at fastholde kanalernes bredde.

Især ligger der en særlig forpligtelse til at respektere det historiske miljø ved Gammel Strand og Højbro.

Københavns kommune bestræber sig på i forbindelse med de igangværende reparationer af egne bolværker at leve op til disse målsætninger. Det kan i den forbindelse oplyses, at kommunen for øjeblikket

forbereder reparation af kaj 133 ud for Nybrogade i forlængelse af den ansøgte bolværksstrækning.

Reparationen planlægges udført "i eget tracé" med retablering af eksisterende granitoverbygning og rækværk og forventes udført uden friholderværk på bolværket.

Af vedlagte bilag med plan over fredede bolværksstrækninger i København med markering af ejerforholdene fremgår det, at en stor del af kajstrækningerne med granitoverbygning tilhører Københavns kommune og som ifølge oplysninger fra Vej- og Park, Brosektionen, vil blive repareret "i eget tracé".

Efter plandirektorates vurdering vil det af Københavns Havns valgte konstruktionsprincip med træspunsvæg uden på den eksisterende granitoverbygning komme til at fremstå som et fremmedartet, påklistret element i kanalen i forhold til de omgivende granitbolværker. Yderligere vil en sammenligning af den fremspringende træspunsvæg med Højbro skræmme og være uforenelig med broens smukt detaljerede granitfæste.

Endelig vil Højbro som følge deraf komme til at fremstå med vidt forskellige brotilslutninger og kanalsider på begge sider af broen, som efter Plandirektoratetet opfattelse er uacceptabelt.

Med henvisning til deklarationen for Kanalerne af 3. marts 1966 vil en gennemførelse af det ansøgte nye bolværk, der betyder en væsentlig ændring af det eksisterende bolværk, medføre en yderligere indsnævring af den i forvejen smalle kanal, samt en æstetisk forringelse af de byarkitektoniske kvarliteter ved Slotsholmskanalen og ved Højbro, som Plandirektoratet ikke kan godkende."

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen havde i

skrivelse af 15. november 2000 fremført følgende:

"Ifølge ansøgningen fra NIRAS ønsker man, at fornyelsen af bolværket, kaj 133, sker ved at det eksisterende bolværk bliver stående, og der opstilles et nyt bolværk af azobétræ foran den underste del af bolværket, således at det nye bolværk går op forbi og dækker de nederste 80 cm af den eksisterende granit-overdel. Det nye azobébolværk vil springe max 50 cm frem foran granitdelen af bolværket.

Vi har herfra kontaktet Plandirektoratet om det ansøgte. Både vi og Plandirektoratet har tidligere i forbindelse med bolværksrenoveringer fremført, at vi finder det meget vigtigt at bevare de historiske bolværksstrækninger med granitoverbygning omkring Slotsholmen "i eget tracé". I den konkrete sag mener Plandirektoratet, at det vil være en æstetisk forringelse at sætte et nyt bolværk uden på kvaderstensbolværket, hvilket vi herfra kan tilslutte os. Vi vil derfor herfra anbefale fredningsnævnet at bede ansøgeren, NIRAS, om at fremsende en vurdering af mulighederne for at renovere bolværksstrækningen uden forsætninger mellem granit-overdelen og træ-underdelen af bolværket, således at det fornyede bolværk harmonerer bedre med det historiske miljø.

Det anbefales på dette grundlag Fredningsnævnet at vente med at afgøre, om man vil give tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til renovering af bolværket i Slotsholmskanalen, kaj 133, Gammel Strand mod Højbro, indtil der er fremkommet en uddybning af mulighederne for en æstetisk mere tilfredsstillende løsning end den nu ansøgte af NIRAS."

Fredningsnævnet har den 20. december 2000 besigtiget den pågældende strækning.

Kanalerne er fredede ved deklaration af 3. marts 1966 vedrørende kanalerne, hvorefter der ikke uden dispensation må foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe med mere.

Fredningsnævnet meddeler herved afslag på dispensation, idet det er afgørende, at bolværkerne rundt om Slotholmen på begge sider af kanalerne fremtræder ensartet, ligesom det er betydningsfuldt, at kanalernes bredde ikke indskrænkes væsentligt.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand


KAJ 134
KAJ 127
KAJ 135 KAJ 136
KAJ 126
KAJ 137 KAJ 138
KAJ 125
KAJ 133
KAJ 128
KAJ 129
KAJ 132
KAJ 130
KAJ 131
SLOTSHOLMSKANALEN
SLOTSHOLMSGADE
CHRISTIANSBORG
RIGSDAGSGÅRDEN
FREDERIKSHOLMS KANAL
CHRISTIANS BRYGGE
INDERHAVNEN
VESTER VOLDGADE
STORVGADE
TORVEGADE
STRANDGADE
SANKT ANNE GADE
MIKKEL VIBES GADE
DRONNINGENSGADE
CHRISTIANSHAVNS KANAL
SOFTEGADE
LANGEBROGADE
APPLERYS PLADS
STADSGRAVEN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Gladsaxe, den 19. december 2001
FRS nr. 40/2001 - JM

Nirás
Sortemosevej 2
3450 Allerød

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
20 DEC. 2001

Vedr. ansøgning om lovliggørende dispensation til nyt bolværk langs Wilders Kanal, Deres sag 01.104.00/JJN.

I skrivelse af 16. august 2001 har De på vegne af entreprenørfirmaet Københavns Dykkerentreprise A/S og Ejendomsselskabet Wilders Plads søgt om lovliggørende dispensation til en allerede udført fornyelse af bolværket langs kajen i Wilders Kanal, kaj 592, idet ca. 60 meter bolværk er fornyet.

De har i ansøgningen beklaget, at arbejdet allerede er udført i foråret 2001, uden at der er søgt om dispensation.

Strækningen er omfattet af fredningsdeklaration vedrørende Kanalerne, hvorefter man ikke uden Fredningsnævnets tilladelse må foretage opfyldning i eller væsentlige ændringer af Kanalerne. Det fremgår endvidere af fredningsbestemmelserne, at ejerne forpligtes til at bevare bolværkerne som sådanne samt til at foretage alle foranstaltninger til vedligeholdelse af bolværkerne.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor har i skrivelse af 26. oktober 2001 anført følgende:

"Det eksisterende bolværk var i meget dårligt stand, og kunne ikke med fordel tætnes eller repareres, det var derfor nødvendigt at opsætte et nyt. Det nye bolværk er opsat uden på resterne af det tidligere bolværk, og således, at det ingen steder er mere end 0,5 meter fremrykket i forhold til det tidligere bolværk.

Det er beklageligt, at fredningsnævnet ikke er blevet ansøgt om dispensation på forhånd, men da det nye bolværk langs kaj 592 er udført i azobétræ efter samme principper som de tidligere af nævnet godkendte bolværksstrækninger langs kanalerne anbefales det nævnet at lovliggøre det i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1."

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 a, stk. 1, dispensation til den allerede udførte fornyelse af bolværet langs kaj 592 i Wilders Kanal. Placeringen af bolværket er vist på kortbilag vedlagt denne afgørelse.

2001-
Ad: 1211/15 - 0002 Akt 2

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Hans Chr. Poulsen
formand

c.c.

Nyt bolværk ved Wilders Kanal, omfattet af fredningsdeklarationen for Kanalerne

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE
Kanalerne på Christianshavn

Økonomiforvaltningen, 8. Kontor, oktober 2001

X

REG. NR. 3997.00

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 15. januar 2002
FRS nr. 59/2001 - jm

Nirás
Sortemosevej 2
3450 Allerød

Vedr. ref. 01.949.00/JJn - bolværk i Christianshavns Kanal.

På vegne af Københavns Havn har De ved skrivelse af 13. november 2001 ansøgt om dispensation fra fredningen af Kanalerne i København til fornyelse af bolværket langs Overgaden oven Vandet mellem Bådsmandsstræde og Bodenhoffs Plads. Det er anført, at en fornyelse af bolværket er stærkt påkrævet, da næsten alle hovedboltene, der fastholder bolværket til den bagved liggende forankring, er tæret bort.

Ansøgningen har været forelagt Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, der i en skrivelse af 18. december 2001 blandt andet har udtalte:

"I dette tilfælde, hvor den synlige del af kajmuren er granit, vurderes det, at den valgte løsning, hvor ganitkvadrene bevares og er synlige over vandet bag lodbjælken og friholdere, er rigtig. Det må yderligere anses for en kvalitet, at både de eksisterende træbolværker og de eksisterende stålspunsvægge under vandoverfladen dækkes med en azobé pæle-flagevæg"

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation til fornyelsen af bolværket. Dispensationen er betinget af, at arbejdet udføres som beskrevet,og af at forsætningen mellem det eksisterende og det nye bolværk gøres så lille som muligt og ingen steder overstiger 0,5 meter.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

dd SW 2001-1211/150002

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand



C

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende Kanalerne på Christianshavn

— Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
— Tilhører staten

Økonomiforvaltningen, 8. Kontor, december 2001

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
19 MRS. 2002

Glostrup, den 18. marts 2002
FRS nr. 69/2001

Nirás
Sortemosevej 2
3450 Allerød

SCANNET

Vedr. 00.855.00/JJn/Chp - renovering af bolværk på kaj 133 - Gammel Strand.

Ved skrivelser af 6. og 21. november 2000 søgte De om dispensation fra fredningen af kanalerne ved Slotsholmen til renovering af ovennævnte bolværk. Ved skrivelse af 12. januar 2001 meddelte fredningsnævnet afslag på ansøgningen, idet det anførtes, at det er afgørende, at bolværkerne rundt om Slotsholmen på begge sider af kanalerne fremtræder ensartet, ligesom det er betydningsfuldt, at kanalernes bredde ikke indskrænkes væsentligt.

Ved skrivelse af 7. februar 2001, suppleret ved skrivelse af 12. februar 2001 fremsendte De et nyt projekt. Fredningsnævnet sendte det den 13. februar 2001 til Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, til udtalelse. På baggrund af en redegørelse derfra, hvoraf det fremgik, at De med Økonomiforvaltningen havde aftalt at sætte sagen i bero på nærmere undersøgelse af de ikke synlige dele af bolværket, afsluttede fredningsnævnet sagen vedrørende ansøgningen af 7. februar 2001.

Ved skrivelse af 17. december 2001 har De fremsendt fornyet ansøgning til renovering af bolværket. Ved det fornyede projektforslag har De taget udgangspunkt i, at strækningen benyttes som en anløbsplads for havnerundfarten. Det er endvidere anført, at der er taget hensyn til fredningsnævnets tidligere indsigelse vedrørende "bolværkets store fremspring under vandet".

Projektet er i øvrigt nærmere beskrevet i ansøgningen.

Fredningsnævnet har forelagt det fornyede projekt for Økonomiforvaltningen, 8. kontor, der i en skrivelse af 12. februar 2002 om projektet blandt andet har anført, at der umiddelbart uden på den nederste del af det eksisterende bolværk, nedrammes en ny azobespunsvæg, konstrueret som en plade af vandrette planker uden synlige lodrette pæle og fastholdt med jordankre. Azobesponsvæggen vil gå yderligere 20 cm ud i kanalen.

Den del af bolværket, der er oven for vandet, og som nu består af granit med en betonstøbning øverst, vil blive taget ned og derefter bygget op, så den flugter med den nederste del, således, at den bliver fremrykket indtil cirka 50 cm i forhold til den nuværende kaj. Granitmuren afstives med beton på bagsiden. På forsiden vil den støtte sig på den underste del af bolværket. Den nuværende betonstøbning erstattes af et granitskifte, så den del af bol-

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - 1211/15-0002
Akt. nr. Bil.

værket, som er over vandet, bliver en ren granitvæg.

De nuværende firkantede træudbygninger (landfæster) til brug for anlæg af Canal Tours både, vil blive fjernet helt.

Den brostensbelægning, som er på den vandrette del af den lave kajstrækning, og som er i meget dårlig stand, vil blive taget op og lagt om.

Økonomiforvaltningen har endelig anført, at det er aftalt, at De senere fremsender projekt til renovering af det høje bolværk mellem Højbro og det lave bolværk.

Skrivelsen fra Økonomiforvaltningen slutter således:

"Det vurderes, at den indskrænkning af kanalens bredde ud for det lave bolværk, der er en følge af den foreslåede løsning, kan accepteres som et rimeligt kompromis. Konstruktionen under vandet ligner i princippet en række andre bolværksrenoveringer, som fredningsnævnet har givet tilladelse til i de senere år, hvor der er opsat azobévæg uden på en eksisterende konstruktion. Den yderligere fremrykning af granitvæggen, som følger af, at under- og overvæg bringes til at flugte, vurderes at være en mindre ulempe i forhold til, at fremspringet under vandet undgås. Det er også væsentligt, at kanalen med dette forslag samtidig opfattes bredere ved at landfæsterne fjernes. Det anses desuden herfra for en æstetisk fordel, at de skæmmende landfæster med denne løsning kan fjernes, ligesom det er positivt, at brostensbelægningen omlægges, og at granitbolværket afsluttes ved et granitskifte i stedet for med den nuværende betonkant.

Det fremgår ikke af ansøgningen, hvordan man vil løse en række detaljer omkring brostensbelægningen, dens tilslutning til trapperne, granitmurens afslutning i forhold til trapperne og brostensbelægningen, eventuelle rækværker mv. Detaljer, som fredningsnævnet efter vores opfattelse bør tage stilling til."

Fredningsningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation fra fredningen af Kanalerne omkring Slotsholmen til renovering af kaj nr. 133, således at den høje, vestligste del af bolværket renoveres på samme måde som Københavns kommunes del lige vest for, og den lave del af bolværket, hvor bådene fra Canal Tours ligger til, renoveres i overensstemmelse med det ovenanførte. Det er en **betingelse**, at der til fredningsnævnet fremsendes mere detaljerede tegninger vedrørende udformningen af den nye brostensbelægning og dennes afslutning mod bolværket samt af eventuelle rækværker.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

Renovering af del af bolværket ved kaj 133
Del af fredningskortet vedr. Kanalerne

B

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE
Kanalerne omkring Slotsholmen

— Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
— Tilhører staten
— Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

Økonomiforvaltningen, 8. kontor, februar 2002

TIONSPLAN, 1:500

Renovering af del af bolværket ved kaj 133

Situationsplan, nedfotograferet tegningsbilag fra NIRAS

Økonomiforvaltningen, 8. kontor, februar 2002

nder kajmur

slst. fremrykket
arhold til kaj

BILAG 2



Renovering af del af bolværket ved kaj 133

Snittegninger, eksisterende og forslag, nedfotograferet tegningsbilag fra NIRAS

MODTAGET
Skov- og Naturstyrelsen
19 MRS. 2002

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 18. marts 2002
FRS nr. 2/2002 - jm

SCANNET

REG. NR. 3997.00

Vej- og Park
Driftsplan
Njalsgade 13
2300 København S

Vedr. j.nr. 01.05.10G01-0009 - renovering af kajerne
125 langs Børsgade, mellem Børsbroen og Christian IV's Bro,
137 og 138 langs Havnegade, mellem Børsbroen og Christian IV's Bro, og
576 langs Ved Kanalen.

Ved skrivelse af 14. juni 2002 har Vej- og Park meddelt, at der er behov for renovering af ovennævnte kajstrækninger, og i den anledning ansøgt fredningsnævnet om dispensation fra fredningsdeklarationen vedrørende Kanalerne langs Slotsholmen og på Christianshavn.

I ansøgningen er nærmere beskrevet, hvorledes renoveringen ønskes udført.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Økonomiforvaltningen, 8. kontor, som ved skrivelse af 12. februar 2002 har udtalt:

"Bolværket ved Kaj 125 og den østligste del af bolværkerne ved Kaj 137 og Kaj 138 repareres og føres tilbage til udseendet, som det var, før der kom skader på det. Den vestligste del af bolværket ved Kaj 137 og 138 restaureres totalt. Her anvendes samme princip, som det, fredningsnævnet har godkendt for Københavns kommunes bolværk ved Kaj 133, det vil sige, det eksisterende tracé og udseende genskabes.

Bolværket ved Kaj 576 fornyes ligeledes ved at fjerne den eksisterende konstuktion og opsætte en ny. Her, hvor det eksisterende bolværk er af træ, opsættes et nyt azobébolværk, således at det eksisterende tracé og udseende genskabes.

Det vurderes, at renoveringerne er en forbedring for de pågældende bolværksstrækninger og Kanalerne, da de anvendte metoder ikke medfører nogen indskrænkning af vandarealerne, og reparationerne/fornyelserne udføres i respekt for bolværkernes nuværende udseende. Da flere af strækningerne ønskes totalrenoveret er det opfattelsen herfra, at fredningsnævnets tilladelse er fornøden lige som ved andre tilsvarende bolværksrenoveringer.

Det anbefales på dette grundlag Fredningsnævnet at meddele tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til renovering af bolværkerne som ansøgt."

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - 12111/15-0009

Nyhavn, Kanalerne omkring Slotsholmen og Kanalerne på Christianshavn samt de kanalerne tilhørende bolværker, er fredet ved deklaration af 3. marts 1966, hvori det blandt andet er bestemt, at der ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København, må foretages væsentlige ændringer af Kanalerne.

Fredningsnævnet meddeler herved, under henvisning til ovennævnte lovbestemmelse, dispensation til udførelse af de ansøgte arbejder.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand


KAJ 137
KAJ 138
KAJ 125
KAJ 135
KAJ 136
KAJ 136
KAJ 126
KAJ 127
KAJ 133
KAJ 128
KAJ 129
KAJ 132
KAJ 130
KAJ 131
Kaj 596
TORVEGADE
CHRISTIANSHAVNS KANAL
LANGEBROGADE
VESTER VELOGADE
SLOTSHOLMSKANALEN
CHRISTIANSBORG
RIGSDAGSGÅRDEN
FREDERIKSHOLMS KANAL
CHRISTIANS BRYGGE
SANKT ANNE GADE
SOFTEGADE
APPLENTS PLADS
520

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

SCANNET

Gladsaxe, den 27. marts 2002
FRS nr. 13/2002 - jm

REG. NR. 3997.00

Skanska Danmark A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
- 2 APR. 2002

Vedr. Skonnerten "Brita Leth".

Ved skrivelse af 5. marts 2002 har De anmodet om dispensation fra fredningsdeklarationen for Kanalerne omkring Slotholmen til at lægge skonnerten "Brita Leth" i Frederiksholms Kanal, som vist på vedlagte skitse, i perioden fra mandag den 27. maj til fredag den 31. maj 2002. Skonnerten vil blive anvendt til møder og receptioner under afholdelsen af "International No-Dig 2002".

Ansøgningen er forelagt Københavns kommunes Økonomiforvaltning, 8. kontor, der har svaret som anført i vedlagte kopi af skrivelse af 21. marts 2002.

Da det drejer sig om et kort tidsforløb, hvor skonnerten ikke skal være fast anbragt, og da der er tale om et smukt skib, som ikke vil være til ulempe for kanalmiljøet eller for oplevelsen af Christian IX´s Bryghus, skal jeg meddele, at jeg er enig i, at det ansøgte ikke anses for omfattet af fredningsbestemmelserne.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Hans Chr. Poulsen
formand

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - 1211/15-0002
Akt. nr. 6 Bil

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

SCANNET

Gladsaxe, den 10. september 2002
FRS nr. 39/2002 - jm

REG. NR. 3997.00

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

Københavns Dykkerentreprise A/S
Att.: Mogens Pedersen
Højeloft Vænge 158
3500 Værløse

Vedr. dispensation til renovering af det eksisterende bolværk langs kaj 591 i Christians Havns Kanal.

I skrivelse af 3. juli 2002 har De ansøgt om dispensation til at reparere det eksisterende bolværk på ialt 38 lbm langs kaj 591 i Christianshavns Kanal.

Det er i ansøgningen anført, at reparationen følger principperne for de af Københavns Havn udførte bolværker langs kanalerne, hvor de nye bolværker er udført som en træspunsvæg af azobé , der er forankret med jordankre. Det nye bolværk etableres umiddelbart foran det eksisterende bolværk og med en fremrykning på højst 0,5 m foran det nuværende bolværk. Placeringen af de 38 nye meter bolværk er vist på tegning vedlagt ansøgningen.

Den ansøgte strækning er omfattet af deklaration vedrørende Kanalerne, hvorefter der ikke uden Fredningsnævnets tilladelse må foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne. Ifølge fredningsbestemmelserne forpligtes ejerne af den enkelte strækning til at bevare bolværkerne som sådanne samt til at foretage alle foranstaltninger til vedligeholdelse af bolværkerne.

Københavns Kommune, 8. kontor, har i skrivelse af 5. august 2002 anbefalet at der meddeles dispensation.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation til det ansøgte, på betingelse af, at forsætningen af det nye bolværk ligesom ved de andre bolværksrenoveringer gøres så lille som muligt og ingen steder overstiger 0,5 meter.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - 1211/15-[illegible]
Akt. nr. 7 Bil.

udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand



Oversigtsplan 1:2000

Ejd. selskabet Wilders Plads
v/Niels Barfred

Forslag til nyt bolværk

Københavns Sykkerentreprise A/S

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

3997.00

Modtaget i Skov- og Naturstyrelsen
8 AUG. 2003

SCANNET

Gladsaxe, den 4. august 2003
FRS nr. 21/03 BH

Nirás
Sortemosevej 2
3450 Allerød

03.300.00/JJn Nyt bolværk i Nyhavnskanalen, kaj 13146-150. Nyhavn fra broen mod Kgs. Nytorv.

I skrivelse af 28. april 2003 har De søgt om dispensation til nye bolværker på kajstrækningerne fra Nyhavnsbroen frem til Kgs. Nytorv, i alt 424 lbm bolværk. Den korte strækning mod Kgs. Nytorv påregnes hovedistandsat under vandet og uden et fornyet bolværk.

Bolværkerne er fredet ved deklaration, tinglyst den 16. juni 1966, hvorefter der ikke må ske væsentlige ændringer i disse uden samtykke fra fredningsnævnet.

Princippet for renoveringen er det samme som ved kajstrækningerne 582-585 i Christianshavns Kanal, hvis fornyelse tidligere er tilladt af fredningsnævnet og netop er afsluttet. Den eneste forskel er, at der øverst i bolværket i Christianshavns Kanal er bevaret en oprindelig granitvæg, mens konstruktionen i Nyhavn er en ren trækonstruktion, som erstatter en ren trækonstruktion.

De har fremsendt en supplerende ansøgning for så vidt angår kanalstrækningens kortside, kaj 148, om under vandoverfladen at udføre en stenskråning, som ikke vil kunne ses, da den ønskes lagt under anløbspladsen for Canal Tours. Formålet er at dæmpe bølgeuroen fra bådene. Samtidig vil den tjene til en yderligere sikring af bolværket.

Københavns kommune, 8. kontor, har i skrivelse af 11. juni 2003 anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte på betingelse af, at forsætningen af det nye bolværk på tilsvarende måde som ved andre bolværksrenoveringer gøres så lille som muligt og ingen steder overstiger 0,5 meter.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte på den af Københavns kommune anførte betingelse.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - 1211/15-0002
Akt. nr. 8 Bil.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand.



A

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE Nyhavn

Nye bolværker i Nyhavn ved kajstrækning 146-150, omfattet af fredningsdeklarationen for Kanalerne

De ansøgte bolværker

Økonomiforvaltningen, 8. Kontor, juni 2003

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

3997.00

Modtaget i Skov- og Naturstyrelsen
8 AUG. 2003

Gladsaxe, den 6. august 2003
FRS nr. 38/02 BH

SCANNET

Nirás
Sortemosevej 2
3450 Allerød

00.855.00/JJn/Chp - Nyt bolværk i Slotsholmskanalen, Kaj 133, Gl. Strand mod Højbro.

Den 18. marts 2002 meddelte fredningsnævnet dispensation til renovering af kaj 133 på betingelse af, at der blev fremsendt mere detaljerede tegninger vedrørende udformningen af den nye brostensbelægning og af dennes afslutning mod bolværket samt af eventuelle rækværker.

De har i skrivelse af 1. juli 2002 nærmere beskrevet disse detaljer.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, har forhandlet detaljerne med Dem, og det endelige projekt er beskrevet i en skrivelse, modtaget af Københavns kommune den 30. maj 2003, vedlagt tegninger af 23. maj 2003. Det er samtidig oplyst, at arbejdet allerede er udført.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor har i skrivelse af 3. juli 2003 bl.a. udtalt:

"Det er uheldigt, at processen har medført, at tegningerne kommer efter udførelsen. Alt i alt finder både vi og Plan & Arkitektur imidlertid, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de ønsker, der er fremført fra kommunen.

På ovennævnte grundlag vil man herfra set fra et fredningsmæssigt synspunkt ikke udtale sig imod, at fredningsnævnet accepterer de detail-udformninger i forbindelse med renoveringen af Københavns Havns del af bolværket ud for Kaj 133, som er beskrevet i brevet fra NIRAS til Økonomiforvaltningen, 8. Kontor, med tilhørende tegningsbilag af 23. maj 2003 - dvs. den realiserede udformning af den nye brostensbelægning, afslutningen af bolværket mod brostensbelægningen, de opsatte rækværker m.v."

Fredningsnævnet godkender herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, det udførte arbejde, men **påtaler**, at det skete, før fredningsnævnets godkendelse forelå.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Hans Chr. Poulsen
Hans Chr. Poulsen
formand.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - 1211/15-0002
Akt. nr.
Bil.
9

DISPENSATIONER>

Afgørelser – Reg. nr.: 03997.00

Dispensationer i perioden: 25-03-2004 - 29-11-2005

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

SCANNET

Gladsaxe, den 25. marts 2004
FRS nr. 31/03 og 8/04 BH

Københavns Havn A/S
Nordre Toldbod 7
1013 København K

Jr. nr. 05-xxx-800 og 29-xxx-000 Husbåde i Nyhavn og kanalerne.

De har i skrivelser af 30. juni 2003 og 11. februar 2004 søgt om dispensation til, at 9 husbåde kan forblive liggende i Kanalerne og i Nyhavn.

Områderne er fredet ved deklaration fra 1966, hvorefter der ikke uden samtykke fra fredningsnævnet må foretages opfyldninger i eller væsentlige ændringer i kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningerne for Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, som i skrivelser af 28. januar og 13. februar 2004 har oplyst, at kommunen agter at fremkomme med et nyt fredningsforslag med mulighed for at placere et antal husbåde i Kanalerne. Det er derfor indstillet, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at lade de 9 husbåde, som er specificeret på vedlagte rids bliver liggende i tre år.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation som indstillet af Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor. Dispensationen gælder til 31. marts 2007.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Hans Chr. Poulsen
formand.

1211/15-0002
10



Vedrørende en ansøgning om dispensation til husbåde i Kanalerne
Placering af 9 ansøgte husbåde indtegnet på fredningskortene A,B og C

A

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE Nyhavn

- Tilhører Københavns Havnevæsen
- Tilhører Københavns Kommune
- Tilhører staten
- Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme



Vedrørende en ansøgning om dispensation til husbåde i Kanalerne
Placering af 9 ansøgte husbåde indtegnet på fredningskortene A,B og C

TILFØJET HUSBÅDEN ANIARA

B

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE
Kanalerne omkring Slotsholmen

- Tilhører Københavns Havnevæsen
- Tilhører Københavns Kommune
- Tilhører staten
- Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme



Vedrørende en ansøgning om dispensation til husbåde i Kanalerne
Placering af 9 ansøgte husbåde indtegnet på fredningskortene A,B og C

C

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende Kanalerne på Christianshavn

- Tilhører Københavns Havnevæsen
- Tilhører Københavns Kommune
- Tilhører staten
- Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

SCANNET

REG. NR. 3997.00

Gladsaxe, den 16. juni 2004
FRS nr. 7/2004 - jm

Modtaget i Skov- og Naturstyrelsen
18 JUN 200

Københavns Dykkerintreprise A/S
Att.: Mogens Pedersen
Højeloft Vænge 158
Boks 20
3500 Værløse

Vedr. Christianshavns Kanal - Kaj 575

De har i skrivelse af 9. februar 2004 ansøgt om dispensation til udskiftning af 10 meter træbolværk på kaj 575.

Den ansøgte strækning er omfattet af deklaration vedrørende Kanalerne, hvorefter man ikke uden Fredningsnævnets tilladelse må foretage opfyldning i eller væsentlige ændringer af Kanalerne.

København kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 16. april 2004 udtalt følgende:

"Det eksisterende bolværk er som det fremgår af det vedlagte foto i meget dårlig stand. Det ejes af Grundejerforeningen Applebyes Plads, som ønsker at renovere bolværket efter samme princip, som Københavns kommunes bolværker i Christianshavns Kanal.

Det fremgik ikke af det medsendte snit i bolværket hvilke dimensioner de lodrette bjælker i det nye bolværk har, om der er vandrette bjælker og hvilket dimension vægfladen har. Derfor har vi herfra den 9. marts 2004 rekvireret uddybende materiale fra Københavns Dykkerentreprise A/S, som den 29. marts 2004 fremsendte den vedlagte reviderede tegning og et foto af Københavns bolværk, som skal være model for det ansøgte bolværk.

På dette grundlag kan det konstateres at udformningen af bolværket svarer til den udformning Fredningsnævnet for København har godkendt for en række andre bolværksstrakningers vedkommende.

Det medsendte vandrette snit i bolværket viser ikke nogen forskydning mellem det ansøgte bolværk og nabobolværket (kaj 576). Fredningsnævnets krav om, at forsætningen mellem det eksisterende og det nye bolværk ikke må overstige 0,5 meter, synes derfor at være opfyldt for den ansøgte strækning vedkommende.

Det anbefales på ovennævnte grundlag Fredningsnævnet at meddele tilladelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til renovering af bolværket ved kaj 575, Christianshavns Kanal, som ansøgt på betingelse af, at forsætningen af det nye bolværk på tilsvarende måde som ved andre bolværksrenoveringer gøres så lille som muligt og ingen steder overstiger 0,5 meter".

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - 1211/15-0002
Akt. nr. 15 Bil.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte, på den af Københavns kommune, økonomiforvaltningen, 8. kontor, anførte betingelse.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand



Ansøgning om at opsætte nyt træbolværk på kaj 575, Christianshavns Kanal

C

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende Kanalerne på Christianshavn

- Tilhører Københavns Havnevæsen
- Tilhører Københavns Kommune
- Tilhører staten
- Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Modtaget i Skov- og Naturstyrelsen
25 OKT. 2004

Gladsaxe, den 22. oktober 2004
FRS nr. 31/2004 - jm

SCANNET

Københavns Havn
Att.: Henriette Pedersen
Nordre Toldbod 7
1013 København K.

J.nr. 45-003-063 - midlertidigt fortov på Trangravsvej.

Ved skrivelse af 12. juli 2004 har De ansøgt til tilladelse til at etablere et fortov på sydsiden af Trangravsvej, nærmest Trangraven.

Fredningsnævnet har fremsendt ansøgningen til Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, som i skrivelse af 6. august 2004 har udtalte, at der ikke er bolværk langs denne side af Trangraven, men en skråning. Det er 8. kontors opfattelse, at skråningen er omfattet af de samme bestemmelser i fredningsdeklarationen for Kanalerne som bolværkerne.

Det er videre udtalt, at anlægget af fortov skal ses i forbindelse med Københavns Havns ønske om at give 4 husbåde i Trangraven adgang fra Trangravsvej. Spørgsmålet om, hvorvidt der skal meddeles dispensation hertil, er i øjeblikket under behandling i fredningsnævnet.

I forbindelse med, at der skal bygges boliger på Christiansholm, er det i følge lokalplanen meningen at etablere en havnepromenade på Christiansholm. Denne skal føres videre mod øst på Arsenaløen langs Trangraven. Københavns Havn ønsker, at der allerede nu skabes rimelig adgang for fodgængere til husbådene ved at anlægge det midlertidige fortov, som kan bruges, indtil promenaden anlægges.

8. kontor udtaler herefter:

"Da det kan vare relativt længe inden havnepromenaden etableres, vurderes det herfra at det er hensigtsmæssigt at anlægge et midlertidigt fortov nu langs Trangravsvej. Det ansøgte fortov medfører som vist på ansøgningens kortbilag kun en ubetydelig ændring af skråningen."

8. kontor har på denne baggrund anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte fortov, indtil det bliver aktuelt at anlægge en egentlig havnepromenade på den pågældende strækning.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation fra fredningen af Kanalerne i København til anlæggelse af det midlertidige fortov. Fristen for udførelse af det endelige anlæg fastsættes til 1. oktober 2008. Ansøgning om samtykke hertil bedes fremsendt i god tid.

Det præciseres, at der herved ikke er taget stilling til ansøgningen om dispensation til placering af de 4 husbåde i Trangraven.

2001-1211/15-0002 AKT 16

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand



C Ansøgning vedr. fortov på Trangravsvej mod Trangraven

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende Kanalerne på Christianshavn

- Tilhører Københavns Havnevæsen
- Tilhører Københavns Kommune
- Tilhører staten
- Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

Økonomiforv. Slut, aug 04

Ansøgning vedr. fortov på Trangravsvej mod Trangraven





Nedfotograferet kopi af ansøgningens kortbilag

Økonomiforv. ekt, august 2004


2,02m
2,23m
2,32m
2,20m
2,36m
2,48m

SNIT A-A, 1:20


0,5
2,00
KRONEKANT
0,07
3 cm AB (70kg/m²)
Fortovskantsten
20o/oo
0.07
VEJ
0,15
0,1
Beton
Rør afsluttes
m. rist
Beton
0,1
0,1
0,15
25 cm SGII
ø300 mm snydebrønd m. rist
ø110 mm PVC-rør

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3992.06

Gladsaxe, den 19. januar 2005
FRS nr. 61/2004 - jm

SCANNET

Trangraven Marina
v/ Ove Knudsen
Halvtolv 11, 2, mf.
1436 København K.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
20 JAN. 2005

LUR

Flydebro i Københavns Havn.

De har i skrivelse af 3. november 2004 ansøgt om lovliggørende dispensation til en i Trangraven ved Islands Brygge allerede udlagt flydebro på 65 x 6 meter, v-bomme til fortøjning af lystfartøjer og en landgang fra flydebroen til skråningen langs Trangravsvej.

Det er i ansøgningen anført, at der tidligere har været marineanlæg under forskellige former i Trangraven. Blandt andet har der været udlagt flydebroer fra Islands Plads. Det nuværende anlæg erstatter de tidligere anlæg for lystbåde og gør det muligt at videreføre marinaaktiviterne i området.

Trangraven er fredet ifølge fredningsdeklaration af 3. marts 1966 vedrørende Kanalerne, hvorefter der ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet må foretages opfyldninger i eller væsentlige ændringer af Kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 17. december 2004 anført følgende:

"Vi har herfra intet at indvende med Trangraven Marinas ønske om at nyanlægge bådfortøjningerne i denne del af Trangraven og finder at den enkle flydebro falder godt ind i området. De valgte y-bomme er afdæmpede i form og farver og virker derfor acceptable i kanalmiljøet på dette sted.

Københavns kommune er ved at forberede et nyt fredningsforslag for Kanalerne bl.a. på grundlag af et netop vedtaget kommuneplantillæg for husbåde i Københavns Havn. Den nye udformning af marinaen vurderes imidlertid ikke at have betydning for fredningsforslaget, da Københavns kommunes planlægning under alle omstændigheder forudsætter, at der fortsat er mulighed for at placere både på dette sted, og da den valgte konstruktion ikke udelukker, at der senere indpasses enkelte husbåde.

På ovenstående baggrund anbefales det fredningsnævnet at meddele dispensation".

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.

2001-1211/15-0002
19

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

Vedrørende en ansøgning om dispensation til at bibeholde en etableret marina i Trangraven

C Området med den ansøgte marina

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende Kanalerne på Christianshavn

- Tilhører Københavns Havnevæsen
- Tilhører Københavns Kommune
- Tilhører staten
- Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

Økonomiforvaltningen, 8. Kontor, december 2004

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Gladsaxe, 21. marts 2005
FRS nr. 4/2005 - jm

SCANNET
Modtaget i Skov- og Naturstyrelsen

Cowi A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

44324-G-1/JIK Dispensation til et arbejdsareal ved renovering af Børsbroen

De har i skrivelser af 17. og 31. januar 2005 ansøgt om dispensation til at benytte 3 meter af Børsgraven på hver side af Børsbroen som arbejdsareal i perioden 1. oktober 2005 til 15. april 2006 med henblik på renovering af broens underside.

Arealet, der ønskes anvendt som arbejdsareal, er omfattet af deklaration vedrørende Kanalerne, hvorefter man ikke uden Fredningsnævnets tilladelse må foretage opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne.

Børsbroen omfattes ikke af fredningsbestemmelserne, og selve renoveringen af broen kan derfor foretages uden tilladelse fra fredningsnævnet. Ifølge fredningsbestemmelserne kan dele af kanalerne midlertidigt tørlægges og bruges som arbejdsplads i forbindelse med visse arbejder - herunder bl.a. en tunnelbane under kanalen.

Københavns kommune har i skrivelse af 21. februar 2005 udtalt følgende:

"Børsbroen er i øjeblikket i en stand, der gør en gennemgribende renovering nødvendig. Arbejdet med broens overside og rækværkerne kan foretages uden at det berører Børsgraven, men renoveringen af broens underside ved påstøbning af nyt beton mv. gør det nødvendigt at etablere et arbejdsareal ved at opsætte spunsvægge på hver side af broen i 3 m afstand, sænke vandstanden og pumpe sand ind. Når arbejdet er afsluttet genetableres Børsgraven til nuværende udseende.

Ifølge ansøgningen er etableringen af en midlertidig arbejdsplads i Børsgraven nødvendig for udførelsen af renoveringen af Børsbroens underside. Det vurderes, at den ønskede brug af kanalen kan sidestilles med den tørlægning og brug af kanalerne til andre midlertidige arbejdspladser, som er tilladt ifølge fredningsbestemmelserne. Det er desuden opfattelsen herfra, at ulemperne i forhold til fredningen er overskuelige, da det drejer sig om et mindre areal, perioden kun er godt et halvt år og arealet bringes tilbage til den nuværende stand umiddelbart efter.

På dette grundlag skal man herfra ikke modsætte sig, at fredningsnævnet meddeler tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at disponere over 3 m af Børsgraven på hver side af Børsbroen til en midlertidig arbejdsplads for renovering af Børsbroens underside i perioden 1. oktober 2005 til 15. april 2006 som ansøgt af COWI med brev af 17. januar 2005".

2001-1211/15-0002
22

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand

Midlertidigt arbejdsareal i Børsgraven ved Børsbroen

B

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE
Kanalerne omkring Slotsholmen

— Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
— Tilhører staten
— Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

Økonomiforvaltningen, 8. Kontor, februar 2005

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Gladsaxe, 15. marts 2005
FRS nr. 1/2005 - jm

Indenlandske Sømandsmission
Att.: Verner Villensgaard
Nyhavn 22
1051 København K.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
6 MRS 2005

SCANNET

LUS

Vedr. Mindeplade ved trappen til havnerundfarten i Nyhavn.

De har i skrivelse af 6. januar 2005 ansøgt om dispensation til at opsætte en mindeplade på væggen ved trappen til havnerundfarten i Nyhavn, i anledning af Indenlandske Sømændsmissionens 100 års fødselsdag den 28. april 2005, til minde om "Bethelskibet", dette sted.

Trappen til havnerundfarten er omfattet af fredningsdeklarationen for Kanalerne. Ifølge fredningsdeklarationen, som omfatter Kanalerne og bolværkerne omkring dem, må der ikke uden samtykke fra fredningsnævnet anbringes faste indretninger i Kanalerne, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 31. januar 2005 anført følgende:

"Mindepladen er en "fast indretning", selvom den er lille og det vurderes derfor, at fredningsnævnets tilladelse er fornøden for at opsætte den. Granitmuren ejes af Københavns kommune v/ Vej & Park. Ejeren er ikke blevet ansøgt om pladen, og der foreligger således ingen ejerfuldmagt fra ansøger. Vi har imidlertid herfra spurgt Vej & Park om holdningen til at opsætte en plade som ønsket. Vej & Parks svar på vores forespørgsel - som kan læses som en ejerfuldmagt til at ansøge fredningsnævnet - er vedlagt i kopi. Som det fremgår heraf vil Vej & Park ikke modsætte sig en mindeplade, men stiller en række krav til udførelsen. Det er ligeledes en betingelse, at der foreligger et konkret projekt, der opfylder Vej & Parks betingelser, og som skal godkendes af Vej & Park, før pladen kan opsættes.

På ovenstående baggrund skal man ikke herfra modsætte sig, at Fredningsnævnet for København meddeler dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, til at Indenlandske Sømandsmission opsætter en mindeplade, som ansøgt af Indenlandske Sømandsmission den 6. fanuar 2005, idet vi finder, at fredningsnævnet bør stille som betingelse, at der fremsendes et projekt til Vej & Park, som opfylder de betingelser, som Københavns kommune som ejer stiller til opsætningen af pladen vedørende udførelse og udseende m.m.".

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50,

2001-121/15-0002
20

stk. 1, dispensation til det ansøgte, på de af Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, anførte betingelser.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

Grete Plesner

Fra: Birgitte Kortegaard [BIK@btf.kk.dk]
Sendt: 27. januar 2005 15:01
Til: Grete Plesner
Emne: VS: Nyhavn. Mindeplade.

Kære Grete

Som sådan vil Vej & Park ikke modsætte sig opsættelse af en mindeplade, men vi forbeholder os ret til som ejer, at Vej & Park skal godkende selve pladens størrelse, materialevalg, udseende og metode til at fastgøre mindepladen. Dette tilsagn er således et udtryk for en delvis ejerfuldmagt, som Sømandsmissionen vel reelt burde have indhentet inden de ansøger nævnet. I lighed med andre tilladelser er det således vigtigt at påtale, at Københavns Kommune til enhver tid fralægger sig ansvar for mindetavlen og forbeholder sig ret til at få den nedtaget, såfremt der vurderes at være behov herfor.

Kh Birgitte

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Steffen Saabye
Sendt: 27. januar 2005 14:42
Til: Birgitte Kortegaard
Emne: Nyhavn. Mindeplade.

Nyhavn's bolværker vest for Nyhavnsbroen er pr. 1. januar 2005 overgået til kommunen.

Mindepladen vil kunne fastgøres på granitskaller med klæbeankre. Projekt hertil skal fremsendes til godkendelse i Vej & Park. Pladen skal kunne afmonteres midlertidigt i tilfælde af renovering af muren el. lign. - og permanent med retablering af de efterladte huller, hvis Vej & Park finder anden anvendelse for muren. Pladen bør fastgøres således, at den er sikret mod tyveri. Pladen og dens fastgørelse skal til enhver tid fremstå ren- og vedligeholdt. Alt efter Vej & Park's bestemmelse og uden ansvar og udgift
for Vej & Park.

Med venlig hilsen

Steffen S.

HER ØNSKES MINDETAVLEN OPSAT



Vedrørende en ansøgning om at opsætte en mindeplade i Nyhavn

A

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE Nyhavn

— Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
— Tilhører staten
— Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

Økonomiforvaltningen, 84t, jan 05

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3992.00

Modtaget i Skov- og Naturstyrelsen
29 MRS. 2005

Gladsaxe, 21. marts 2005
FRS nr. 65/2004 - jm

Nira´s
Sortemosevej 2
3450 Allerød

SCANNET

Dispensation til nye bolværker ved den nordlige halvdel af Kaj 593.

De har i skrivelse af 10. december 2004 ansøgt om dispensation til et nyt bolværk ved den nordlige halvdel af kaj 593 i Wilders Kanal. Bolværket ønskes fornyet som vist på tegning 102, der er vedlagt ansøgningen.

Det fremgår af ansøgningen, at projektet følger principperne for de af Københavns Havn udførte bolværker langs Kanalerne i Christianshavns Kanal samt bolværk ved kaj 592, Wilders Kanal, udført i 2001. Det nye bolværk vil blive udført som en pæle-/flagevæg (københavnervæg) af azobétræ, der forankres med jordanker. Det nye bolværk etableres umiddelbart foran det eksisterende, hvilket medfører en fremrykning på maximalt 0,5 m. På det nye bolværk monteres friholderværk bestående af lodpost og friholder i imprægneret fyrretræ.

Selve projektets eksisterende bolværker ved dykkerundersøgelse konstateret særdeles utæt og har gentagne gange været genstand for reparationer. Det skønnes derfor rentabelt at etablere et nyt bolværk foran det eksisterende. Arbejdet forventes igangsat primo 2005.

Strækningen er omfattet af deklaration vedrørende Kanalerne, hvorefter man ikke uden Fredningsnævnets tilladelse må foretage opfyldninger eller væsentlige ændringer af Kanalerne. I følge fredningsbestemmelserne forpligtes ejeren af den enkelte strækning til at bevare bolværkerne som sådanne samt til at foretage alle foranstaltninger til vedligeholdelse af bolværkerne.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 4. februar 2005 blandt andet udtalt følgende:

"Ved en rekognoscering den 1. februar 2005 har vi herfra konstateret, at yderkanten af bolværshammeren på nabobolværket ligger knap 60 cm uden for kanten af det bolværk, der nu er søgt om at forny. Dvs. der vil blive en forsætning på ca. 10 cm mellem de to bolværker, hvis fremrykning af det nye holdes under 50 cm.

Det skal tillige nævnes, at ifølge tegning 102 vil pælekonstruktionen holde sig inden for de 50 cm, men friholderværket ønskes sat uden på, hvorved det vil overskride de 50 cm med ca. 8 cm. Andre steder i Christianshavns Kanal er bolværket fornyet uden lodrette pæle og med friholderværket direkte på azobéflagen, hvorved friholderværket er inden for de 50 cm. Det vurderes imidlertid, at den ansøgte konstruktion med lodrette pæle og friholderværk uden på azobéflagen giver en smukkere, mindre "fladt" bolværk, som samtidig ligner de gamle bolværker mere.

.....

2001-1211/15-0002
21

Vedrørende bolværket ved kaj nr. 593 har Vej & Park følgende holdning, som udtrykkeligt er præciseret som en konkret vurdering af den pågældende bolværksstrækning:

"Den nye strækning skal ses i sammenhæng med nabobolværket til det ansøgte (langs resten af kaj 593). Her er det væsentligt, at der mellem de to strækninger ikke forekommer forsætninger i bolværksforløbet. Det bør derfor tillades, at den nye strækning overskrider de 50 cm - dog højst 60 cm - således, at hammer og pælekonstruktion danner et sammenhængende forløb ved overgangen mellem de to strækninger. På den øvrige del af den nye strækning skal pæleværket så vidt muligt og derunder hensyn til et harmonisk forløb af hele bolværket holdes under de 50 cm.

Vej & Park kan acceptere, at friholderværket sættes uden på pælekonstruktionen som ansøgt".

Vi er herfra enige med Vej & Park i dette, og det harmonerer også med, at vi herfra vurderer, at den ansøgte konstruktion bør foretrækkes ud fra de synspunkter, vi ovenfor har gjort gældende.

Det anbefales på ovennævnte grundlag Fredningsnævnet at meddele tilladelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til renovering af bolværket ved kaj 593 i Wilders Kanal som ansøgt af Niras med brev af 10. december 1004. Nævnet bør dog betinge sig, at bolværket opsættes, så hammer og pælekonstruktion danner et sammenhængende forløb ved overgangen mellem den ansøgte strækning og nabostrækningen mod syd, samt at pæleværket så vidt muligt og under hensyn til et harmonisk forløb af hele bolværket holdes under de 50 cm på den øvrige del af den nye strækning".

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte på de betingelser, der er anført af Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand

Nyt bolværk ved kaj 593, Wilders Kanal, omfattet af fredningen af Kanalerne



C

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrøre Kanalerne på Christianshavn

- Tilhører Københavns Havnevæsen
- Tilhører Københavns Kommune
- Tilhører staten
- Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

Økonomiforvaltningen, 8. Kontor, februar 2005

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

SCANNET

REG. NR. 3997.00
Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
23 MAJ 2005

Gladsaxe, 20. maj 2005
FRS nr. 14/2005 - jm

Nirás
Sortemosevej 2
3450 Allerød

J. nr. 01.104.00/JJn. Nyt bolværk langs kaj 592.

De har i skrivelse af 21. marts 2005 på vegne af entreprenørfirmaet Københavns Dykkerentreprise A/S, der repræsenterer I/S ejendomsselskabet Wilders Plads v/ Niels Barfred søgt om dispensation til at forny det eksisterende bolværk langs kaj 592 på en strækning af 75 meter langs Wilders Kanal. Arbejdet forventes opdelt i flere etaper i 2005 og 2006.

Bolværket er omfattet af fredningsdeklaration af 3. marts 1966 vedrørende kanalerne. Det fremgår af fredningen, at ejeren af bolværket er forpligtet til at bevare dette som sådant og til at foretage det fornødne til dets vedligeholdelse. Opfyldninger i eller væsentlige ændringer af kanalerne, herunder ændring af bolværkernes forløb, må ikke foretages uden Fredningsnævnets godkendelse.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen har i skrivelse fa 28. april 2005 udtalt følgende:

"Fornyelsen af bolværket begrundes i dets dårlige stand. Den ønskes gennemført på samme måde som den i 2001 fornyede strækning, hver der er etableret en træspunsvæg af azobé umiddelbart foran det eksisterende bolværk. Dette sker med en fremrykning på maksimalt 50 cm i forhold til det bestående bolværk.

Bl.a. på baggrund af, at det i 2001 fornyede bolværk var udført uden forudgående tilladelse fra Fredningsnævnet og først efterfølgende blev lovliggjort, valgte Økonomiforvaltningen at foretage en besigtigelse af forholdene ved Wilders Kanal. Denne mundede ud i følgende observationer:

Det i 2001 fornyede bolværk er etableret som foreskrevet og fremrykningen holder sig under 50 cm. Det bolværk, der nu ønskes fornyet, er ganske rigtigt i dårlig stand og en fornyelse vurderes derfor at være påkrævet. Økonomiforvaltningen skal derfor anbefale, at Fredningsnævnet meddeler dispensation til det ansøgte.

Samtidig skal det dog bemærkes, at den landværts afslutning af bolværket fra 2001 ikke findes tilfredsstillende. Den nye bolværkshammer i træ er etableret som foreskrevet, men belægningen (brolægning) er ikke etableret ud til bolværkshammeren. I stedet står en kant af det ældre bolværk (i cement) tilbage og

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001-1211/15-0002
Akt. nr. 26 Bil.

mellemrummet mellem denne kant og den nye bolværkshammer er fyldt med løse sten (sømaterialer).

Idet dette areal ligger på vandsiden af den oprindelige bolværkskant, må det formodes at ligge inden for afgrænsningen af fredningen, således at der ved dispensationer kan stilles vilkår om, at bolværksafslutningen etableres i sammenhæng med belægningen i området, som det eksempelvis er gjort på den anden side af Wilders Kanal. Økonomiforvaltningen skal derfor anbefale, at dispensationen gives med en anmodning om, at sammenhængen mellem bolværk og belægning på land etableres på en tilfredsstillende måde på tilsvarende vis som andre steder langs kanalerne."

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation til det ansøgte på betingelse af, at der på tilfredsstillende måde etableres sammenhæng mellem bolværket og belægningen på land.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

Nyt bolværk ved Wilders Kanal, omfattet af fredningsdeklarationen for Kanalerne



Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE

Kanalerne på Christianshavn

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Gladsaxe, 29 juni 2005
FRS nr. 16/2005 - jm

Københavns Havn A/S
Nordre Toldbod 7
Postbox 2083
1013 København K.

SCANNET

J. nr. 05-077-200, Kaj 134 Ved Stranden

De har i skrivelse af 29. marts 2005 ansøgt om dispensation til renovering af kaj 134. Det er anført, at kvaderstensoverbygningen efter renoveringen vil være fremrykket ca. 15 cm i forhold til tidligere og fra kvaderstensoverbygningen til forside af stræk vil der maksimalt være et fremspring på 15 cm. Konstruktionen over vandoverfladen vil fremstå som før renoveringen.

Det følger af fredningen af Kanalerne, at ejeren af bolværket er forpligtet til at bevare dette som sådant og til at foretage det fornødne til dets vedligeholdelse. Opfyldninger i eller væsentlige ændringer af kanalerne, herunder ændring af bolværkernes forløb, må ikke foretages uden Fredningsnævnets tilladelse.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen har i skrivelse af 25. maj 2005 udtalt følgende:

"Bolværket langs kaj 134 ønskes renoveret på hele strækningen mellem Højbro og Holmens Bro, i alt ca. 175 meter. Her er den eksisterende kaj opbygget med en pæle-/flagevæg og en overbygning i granit. Konstruktionen er ret nedbrudt, og der er synlige skader også på granitoverbygningen.

Derfor er der behov for at renovere hele konstruktionen, hvilket foreslåes udført ved at placere en midlertidig væg foran bolværket, hvorefter granitoverbygningen nedtages, og en ny azobespuns nedrammes foran det nedbrudte bolværk, en betonkonstruktion opbygges som understøtning for granitoverbygningen, der retableres sammen med belægningen på promenaden langs kanalen. I processen må de bestående træer langs strækningen fjernes, og de vil afslutningsvis blive erstattet med nye efter aftale med Københavns kommune, Vej & Park.

I dag er der ifølge ansøgers oplysninger et spring på op til 19 cm mellem pælekonstruktionen og overbygningen. Denne foreslåes ikke øget, men da der ansøges om at fremrykke spunsen ca. 15 cm ved nedramning foran den bestående konstruktion, ønskes også overbygningen fremrykket 15 cm. Det synlige resultat vil svare til det bestående, men kanalens bredde vil være reduceret med 15 cm.

Vej & Park har i sine bemærkninger til det ansøgte anført, at man finder det i modstrid med de af Vej & Park i brev af 8. juli 2004 formulerede principper for bolværksrenovering at fremrykke traceet, og at løsningen derfor ikke kan anbefales. Det er Vej & Parks opfattelse, at det er muligt at udføre en renovering af bolværket under bevarelse af det eksisterende tracé.

2001-1211/15-0002 /27

Økonomiforvaltningen har haft en drøftelse med ansøger om mulighederne for renovering af denne strækning. For at undgå en fremrykning vil der være behov for en længere arbejdsperiode og øgede ressourcer til midlertidig sikring, fjernelse af eksisterende pæle ect. Men Vej & Parks betragtning om, at det er teknisk muligt at bevare det nuværende tracé, vurderes af Økonomiforvaltningen som korrekt. På baggrund af fremrykningens omfang og af de fredningsdispensationer, nævnet i de seneste år har givet til andre bolværksrenoveringer i kanalerne omkring Slotsholmen, har Økonomiforvaltningen afvejet de fremførte hensyn.

Økonomiforvaltningen skal således ikke modsætte sig, at der gives dispensation til den ansøgte renovering af bolværket ved kaj 134 med en fremrykning af bolværket, som begrænses til det absolut nødvendige ved etablering foran det eksisterende, som beskrevet i tekst og tegninger fra Københavns Havn A/S, og maksimalt 15 cm."

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation som ansøgt på betingelse af, at fremrykningen af bolværket begrænses til det absolut nødvendige og maximalt 15 cm.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand



Kaj 132
Kaj 134
NYBRO- GADE
SLOTSHOLMSKANALEN
GAM- MEL STRAND
STORMBROEN
STRAND KV
THORVALDSENS MUSEUM
CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE
PRINS JØRGENS GÅRD
CHRISTIANSBORG SLOT
CHRISTIANSBORG RIDEBANE
HØJBRO
SLOTSHOLMSKANALEN
VED STRANDEN
BOLDHUSG
CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS
HOLMENSBRO
HOLMENS KANAL
HOLMENS KIRKE
TØJHUSGADE
RIGSDAGSGÅRDEN
RIGSARKIVET
TØJHUSMUSEET
DET KGL BIBLIOTEK
MINISTERIALBYGNINGERNE
SLOTSHOLMSGADE
BØRSEN
BØRSGADE
CHRISTIANS BRYGGE
FREDERIKSHOLMS KANAL
STRAND KVARTER
KNIPPELSBRO
UMATRAREAL
CHRISTIANS HAVNS KV

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3992.00

Gladsaxe, 29. juni 2005
FRS nr. 15/2005 - jm

Københavns Havn A/S
Nordre Toldbod 7
Postbox 2083
1013 København K.

SCANNET

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
- 1 JUNI 2005

J. nr. 05-079-200, Kaj 132 Frederiksholms kanal

De har i skrivelse af 29. marts 2005 ansøgt om dispensation til renovering af kaj 132. Det er anført, at dykkerundersøgelser har vist, at flere af de synlige bærepæle er rådnet væk i toppen, og at kajen generelt er i meget dårlig stand. Det er endvidere anført, at der i forslaget til renovering er taget udgangspunkt i de udførelsesmæssige aspekter, for at tage størst muligt hensyn til den eksisterende kajs skrøbelige opbygning samt de omkringliggende bygninger.

Det følger af fredningen af Kanalerne, at ejeren af bolværket er forpligtet til at bevare dette som sådant og til at foretage det fornødne til dets vedligeholdelse. Opfyldninger i eller væsentlige ændringer af kanalerne, herunder ændring af bolværkernes forløb, må ikke foretages uden Fredningsnævnets tilladelse.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen har i skrivelse af 25. maj 2005 udtalt følgende:

"Bolværket langs Frederiksholms Kanal ønskes renoveret på hele den 65 meter lange strækning mellem Strombroen og Marmorbroen. Her hviler den eksisterende sandstensoverbygning på en usædvanlig bolværkskonstruktion, idet denne består af en åben bærende pælekonstruktion, som er udfyldt med støbning i beton og beton udlagt i sække. Store dele af den bærende trækonstruktion er ødelagt og bæreevnen er derfor dårlig. Udfyldningen er heller ikke intakt, men præget af vandindtrængning. Kajområdet anvendes til parkering og er derfor udsat for en betydelig belastning.

Selve overbygningen er på grund af materialet (kalksandsten) og den udsatte placering skrøbelig. Samtidig regnes de bagvedliggende bygninger for følsomme i forhold til større anlægsarbejder, herunder rystelser fra nedramning. Bl.a. derfor ønskes renoveringen foretaget uden at nedtage overbygningen og gribe mere end højst nødvendigt ind i den eksisterende konstruktion.

Dette kan ske ved at placere en ny stålspuns foran det eksisterende bolværk og foretage en punktvis forankring gennem overbygningen, hvorefter opfyldningen af hulrum i konstruktionen kan foretages. Stålspunsen forudrættes anbragt så tæt på den eksisterende konstruktion som muligt og i en afstand af ca. 0,5 meter herfra. Renoveringen kræver en fjernelse af den lave badebro i træ, der er på stedet og så

2221-1211/15-0002 /28

vidt vides har været der i hvert fald siden 1948. Efter renovering vil der på ny blive opsat en bådebro til den bådklub, der benytte strækningen. Den nye spuns vil herefter befinde sig under bådebroen og derfor hverken påvirke det sejlbare areal i kanalen eller være markant synlig.

Vej & Park har i sine bemærkninger anført, at man finder, at en stålpuns kan synes et mindre passende valg på dette sted, men at den kun vil være synlig for betragtere, der befinder sig på vandet og kan se ind under bådebroen, så problemet dermed af begrænset.

Økonomiforvaltningen skal på denne baggrund anbefale, at der gives dispensation til den ansøgte renovering af bolværket ved kaj 132 under forudsætning af, at fremrykningen af bolværket begrænses til det absolut nødvendige ved etablering foran den eksisterende, som beskrevet i tekst og tegninger fra Københavns Havn A/S, og maksimalt 0,5 meter, og at bådebroen efterfølgende retableres i overensstemmelse med de eksisterende forhold".

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation som ansøgt på betingelse af, at fremrykningen af bolværket begrænses til det absolut nødvendige og maximalt 0,5 meter.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand

Kaj 134
VED STRANDEN
SLOTSHOLMSKANALEN
HOLMENS KIRKE
ØSTER KVARTER
BØRS
BØRSGADE
BØRSBROEN
GRAVEN
STRAND KVARTER
KNIPPELSBRO
61 BØRSEN
SLOTSHOLMSGADE
CHRISTIANSBORG
SLOTSPLADS
CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE
RIGSDAGSGÅRDEN
RIGSARKIVET
MINISTERIALBYGNINGERNE
CHRISTIANS BRYGGE
THORVALDSENS MUSEUM
PRINS JØRGENS GÅRD
CHRISTIANSBORG SLOT
CHRISTIANS BORG RIDEBANE
DET KGL. BIBLIOTEK
TØJHUSMUSEET
TØJHUSGADE
NYBROGADE
SLOTSHOLMSKANALEN
FREDERIKSHOLMS KANAL
Kaj 132

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Gladsaxe, 29. juni 2005
FRS nr. 24/2005 - jm

Modtaget i Skov- og Naturstyrelsen
- 1 JUNI 2005

Københavns Havn A/S
Nordre Toldbod 7
Postbox 2083
1013 København K.

SCANNET

J. nr. 05-091-200, bolværksrenovering kaj 640/641.

De har i skrivelse af 2. maj 2005 med ændring ved skrivelse af 14. juni 2005 ansøgt om dispensation til renovering af bolværket på sydsiden af Christiansholms Ø, kaj 640/641. Det er anført at bolværkerne er fra 1908 og tæret af slid og ælde.

Den ansøgte strækning er opdelt i 3 strækninger: Strækning c på ca. 65 m, strækning d på ca. 15 m og strækning e på ca. 18 m. Alle 3 strækninger vil blive udført i stålspuns, og stålspunsen på strækning d beklædes med lodrette azobéplanker over vandet, således at det oprindelige udtryk mellem væg og værkstedsbygning bevares.

De ansøgte kanalstrækninger er omfattet af deklaration vedrørende kanalerne, hvorefter der ikke må foretages væsentlige ændringer af kanalerne.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, har i skrivelse af 19. maj 2005 udtalt følgende:

"Den ansøgte bolværksrenovering indebærer en fremrykning af bolværket på 0,5 - 1,0 meter på en strækning af 65 meter (strækning c), på 2,5 - 3,0 meter på en strækning af 15 meter (strækning d) og på 0,5 meter på en strækning af 18 meter (strækning e). I alle tilfælde er fremrykningen begrundet i, at det nye bolværk ønskes etableret foran det eksisterende, således at dette ikke skal fjernes, og en midlertidig sikring af kajen i byggeperioden dermed undgåes.

For strækning d gælder, at den ligger i forlængelse af en strækning, der tidligere er renoveret med en mindre fremrykning. Den ansøgte renovering vil fjerne den overgang mellem nyt og gammelt, der i dag eksisterer, og gøre bolværket ensartet for så vidt angår trace og udformning.

Der er til dels tale om en usædvanlig bolværkskonstruktion, idet kajen på strækning d i dag er sikret med en række skråpæle, som er afgørende for stabiliteten. Derfor er den forholdsvis store fremrykning på dette sted (2,5 - 3,0 meter) nødvendig for at etablere bolværket foran den eksisterende. Københavns Havn A/S lægger vægt på, at denne metode, bortset fra at være økonomisk fordelagtig, er den mest skånsomme i forhold til den værkstedsbygning af væsentlig bevaringsværdi, der ligger på kajen.

2001-211/15-0002 /29

Kanalen er generelt bred på sydsiden af Christiansholm, og den ansøgte fremrykning vil derfor ikke påvirke den i så stor grad. De beskrevne metoder og materialer vurderes at give en harmonisk og æstetisk tilfredsstillende løsning sammenholdt med de eksisterende forhold.

Økonomiforvaltningen skal derfor anbefale, at dispensationen gives under forudsætning af, at fremrykningen af bolværket i alle tilfælde begrænses til det absolut nødvendige ved etablering foran det eksisterende som beskrevet i tekst og tegninger fra Københavns Havn A/S".

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 51, stk. 1 dispensation til det ansøgte på betingelse af, at fremrykningen af bolværket begrænses til det absolut nødvendige og ikke overstiger 1 meter på strækning c, 3 meter på strækning d og 0,5 meter på strækning e.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand



LARSENS
299
UMATR AREAL
KVÆSTHUSGRAVEN
KVÆSTHUSBROEN
UMATR. AREAL
297
356
115C
314
ADS
TOLDBODGADE
KVÆSTHUSGADE
42A
40
38
36
ANNÆ ØSTERSKV
NYHAVN
NY-
HAVN
NYHAVNSBRO
ØSTER KVARTER
373
RGSGADE
UMATR AREAL
CHRISTIANSHAVNS KV
CHRISTIANS-
HØLM
410
Den ansøgte
bolværksstrækning
Fredningsgrænse
GRØNLANDSKE
HANDELS PLADS
33
KRØYERS PLADS
Christianshavn
175



SITUATIONSPLAN, 1:10.000



SIGNATUR:

Nyt bolværk

Vanddybde

Bilag 1

Christiansholms Ø
Bolværksrenovering, kaj 640/641
1:500
02.05.2005 - HGP/HLD

\D18\Bolværk_kaj 640-641 dgn 02-05-2005 12 16:07

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Modtaget i Skov- og Naturstyrelsen
6 JUL 2005

Gladsaxe, 5. juli 2005
FRS nr. 59/2004

Københavns Havn A/S
Nordre Toldbod 7
Postbox 2083
1013 København K.

SCANNET

J. nr. 45-003-063 Husbåde i Trangraven og Christianshavn Kanal.
Den 25. marts 2004 gav Fredningsnævnet dispensation til den 31. marts 2007 til, at 9 husbåde kunne forblive liggende i Kanalerne og i Nyhavn.

Ved skrivelse af 3. juni 2004 ansøgte Københavns Havn A/S om dispensation til yderligere 5 både. Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, afgav ved skrivelse af 17. juni 2004 indstilling, hvori det blev anbefalet, at der blev meddelt en midlertidig dispensation på 3 år til de 5 både.

Derefter modtog Fredningsnævnet skrivelse af 17. juli 2004 fra Ulla Skovvart, som er formand for Lejerbo´s afdeling 204. På grund af brevet blev der afholdt møde den 6. september 2004, hvor der var enighed om at udsætte sagerne på fornyet ansøgning fra Københavns Havn A/S, omhandlende de aktuelle forhold.

Ansøgningen blev modtaget ved skrivelse af 28. oktober 2004. Der søgtes heri om tilladelse til, at husbådene Roxy, Lorbas, Karla og "Husbåden" samt de til adgang til bådene nødvendige flydebroer kan forblive på stedet i samme periode.

Fredningsnævnet havde i anledning af udtalelse på mødet den 6. september 2004 modtaget skrivelse af 29. september 2004 fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, hvori det meddeltes, at Foreningen ved den årlige diplomering i 1996 havde præmieret Lausts husbåd (i ansøgningen kaldet Husbåden). I skrivelsen var som motivering blandt andet anført:
"Ombygning af en gammel træbåd til en fint proportioneret og detaljeret husbåd, der passer godt i Christianshavns Kanal, og den nye, flydende bolig ved Islands Plads, der passer ind i de større kanalområder, bør inspirere til et planlægningsarbejde for afpasning af husbådes størrelse i forhold til kanalområderne"

Der blev afholdt møde den 15. juni 2005. Fredningsnævnet deler ikke den anførte æstetiske bedømmelse.

Fredningsnævnet meddeler herved i enighed dispensation til, at bådene, Roxy, Karla og Lorbas samt de dertil hørende adgangsbroer kan blive liggende til 31. marts 2007.

Der meddeles **ikke** dispensation til "Husbåden", beliggende på nordsiden af Trangraven, idet den er for dominerede og afvigende. Der meddeles frist til den 31. december 2005 til at fjerne den pågældende båd.

2001-1211/15-0002
30

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand

Vedrørende en ansøgning om dispensation til 4 husbåde i Christianshavns kanal og Trangraven

Ønsket placering af de ansøgte husbåde indtegnet på udsnit af fredningskort C



C

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende Kanalerne på Christianshavn

Fredningsgrænse

- Tilhører Københavns Havnevæsen
- Tilhører Københavns Kommune
- Tilhører staten
- Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

Økonomiforvaltningen, 8. Kontor, januar 2005

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Gladsaxe, 4. juli 2005
FRS nr. 47/04, 48/04 og 49/04 - jm

SCANNET

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
-6 JULI 2005

Nordatlantens Brygge
Strandgade 91
1401 København K.

Vedr. Husbådene M/S Brandsø, Rø og M/S Grønsund.
Ved skrivelser af 17., 21. og 28. september 2004 har De ansøgt om dispensation fra fredningsdeklarationen af Kanalerne i København for de ovennævnte skibe, der er beliggende i Christianshavns Kanal og Trangraven.

Områderne er fredet ved deklaration fra 1966, hvorefter der ikke uden samtykke fra fredningsnævnet må foretages opfyldninger i eller væsentlige ændringer i kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensation til 9 husbåde til den 31. marts 2007, idet det er oplyst, at Københavns kommune agter at fremkomme med at nyt fredningsforslag med mulighed for at placere et antal husbåde i Kanalerne.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningerne for Københavns kommunes Økonomiforvaltning, 8. kontor, som i skrivelse af 13. januar 2005 har anbefalet, at der gives en tilsvarende dispensation til de 3 både.

Fredningsnævnet har den 15. juni 2005 foretages besigtigelse.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til at skibet M/S Brandsø kan forblive liggende på kajplads 588 i Christians Havns Kanal, og at skibene Rø og M/S Grønsund kan forblive liggende på kajplads 635 i Trangraven.

Dispensationen gives med frist til 31. marts 2007.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Hans Chr. Poulsen
formand

2001-1211/15-0002
31

Vedrørende en ansøgning om dispensation til 3 husbåde i Christianshavns kanal og Trangraven

Ønsket placering af de ansøgte husbåde indtegnet på udsnit af fredningskort C



C

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende Kanalerne på Christianshavn

Frednings-grænse

- Tilhører Københavns Havnevæsen
- Tilhører Københavns Kommune
- Tilhører staten
- Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

Økonomiforvaltningen, 8. Kontor, januar 2005

REG. NR. 3997.00 SNS

NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Frederiksborggade 15, 1360 København K
Tlf.: 3395 5700
Fax: 3395 5769
X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nkn@nkn.dk

05 JULI 2005

J.nr.: 03-121/101-0003
SNI

Professor Ellen Margrethe Basse
Stenvadet 6
8240 Risskov

SCANNET

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
- 8 JULI 2005

Ved brev af 20. februar 2005 har De på vegne af Sejl & Spis klaget over Københavns Kommunes afgørelse af 4. februar 2005, hvor kommunen bl.a. konstaterer, at der - således som forholdene nu fremtræder på anløbsbroen ved mindeankret i Nyhavn - ikke i fredningsdeklarationen for området er grundlag for at meddele Sejl & Spis påbud i henhold til naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 6, om ophør med udeservering på anløbsbroen.

Området omkring kanalerne ved Nyhavn er fredet ved en fredningsdeklaration, tinglyst den 16. juni 1966, hvor der bl.a. fastsættes følgende: "Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art."

Københavns Kommune konstaterede i 2002-2003, at der på anløbsbroen i Nyhavn var foretaget følgende:

- etablering af to faste trappeanlæg i tilknytning til de fredede bolværker,
- montering af bardisk med henblik på udeservering på anløbsbroen,
- indbygget depotrum til fadølsfustager i den lodrette stolpekonstruktion i bolværkssiderne,
- montering af flagstænger med tilknyttet fast skiltning på anløbsbroen.

2003-1211/15-0002
32

Kommunen fandt, at aktiviteterne på anløbsbroen måtte sidestilles med en egentlig restaurationsvirksomhed, hvilket efter kommunens opfattelse var i strid med fredningsdeklarationen. Kommunen indgik herefter en aftale med DFDS A/S om ophør af udeserveringen på anløbsbroen. Herefter opsagde DFDS A/S forpagtningskontrakten med Sejl & Spis, der havde ansvar for montering af ovennævnte bardisk og depotrum til fadølsfustager, men ikke for trappeanlæggene og flagstængerne.

Statsamtet København behandlede efter en klage fra Sejl og Spis sagen og udtalte 4. august 2004 følgende:

"Tilsynet kan ikke tage stilling til, hvorvidt udeserveringen er i strid med fredningsdeklarationen fra 1966.

Det er tilsynets opfattelse, at Københavns Kommune ikke som tilsynsmyndighed efter naturbeskyttelsesloven kunne indgå en aftale med DFDS om ophør af udeserveringen på anløbsbroen ved Mindeankeret i Nyhavn. Københavns Kommunes håndhævelse af fredningsbestemmelsen burde være sket gennem meddelelse af påbud i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 6, til den eller de personer, hvis rettigheder berøres af en sådan afgørelse. Det er i den forbindelse Tilsynets opfattelse, at Sejl og Spis vil være parter i en sådan sag.

Tilsynet skal derfor opfordre Københavns Kommune til at genoptage behandlingen af sagen."

Kommunen genoptog herefter sagen og traf den nu påklagede afgørelse. Kommunen fastholdt, at der på baggrund af de daværende forhold på anløbsbroen i 2002-2003 havde været grundlag for at meddele et påbud men meddelte, at man ikke fandt grundlag for at meddele et påbud på baggrund af de nuværende forhold på anløbsbroen.

Afgørelsen var forsynet med klagevejledning, hvoraf bl.a. fremgik følende:

"Det fremgår imidlertid af Naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1, 2. punkt, at afgørelser efter § 73, stk. 6, dog ikke kan påklages.

Det er i § 73, stk. 6, kommunen har hjemmel til at meddele påbud. Uanset ordlyden af § 78, stk. 1, 2. pkt., forekommer det i praksis, at Na-

turklagenævnet behandler klager over afgørelser i henhold til naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 6."

De har i klagen bl.a. anmodet om, at påbudet ophæves, idet det efter Deres opfattelse er udstedt uden den fornødne hjemmel i naturbeskyttelsesloven og fredningsdeklarationen. De finder, at kommunen i afgørelsen fejlagtigt tager udgangspunkt i, at det er situationen ved besigtigelsen den 23. november 2004, der er sagens faktum. Efter Deres opfattelse er det faktum, som skal indgå i vurderingen, derimod det faktum, der forelå, da kommunen i marts 2003 indgik en mundtlig aftale med DFDS A/S, der førte til, at DFDS A/S opsagde forpagtningskontrakten med Sejl og Spis.

Efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1, 1. punktum, kan amtets afgørelser efter loven påklages til Naturklagenævnet. Efter lovens § 78, stk. 1, 2. punktum, kan afgørelser efter lovens § 73, stk. 6, om lovliggørelse af ulovlige forhold, dog ikke påklages. Efter Naturklagenævnets praksis kan tilsynsmyndighedens afgørelser om lovliggørelse af ulovlige forhold dog påklages for så vidt angår forståelsen af lovgrundlaget.

Ved den påklagede afgørelse har Københavns Kommune tilkendegivet, hvorvidt kommunen i 2003 havde grundlag for at udstede et påbud om ophør af udeserveringen på anløbsbroen i Nyhavn.

Naturklagenævnet finder, at kommunens tilkendegivelse må anses som en vejledende udtalelse om, hvorvidt kommunen i 2003 ville have haft grundlag for at udstede et påbud på baggrund af de dengang foreliggende faktiske omstændigheder. En sådan udtalelse er ikke en afgørelse om påbud og vil således ikke kunne påklages til Naturklagenævnet.

Ved afgørelsen har kommunen endvidere konstateret, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger forhold i strid med fredningsdeklarationen, som giver grundlag for at meddele et påbud medfør af naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 6. Kommunen har derfor besluttet ikke at udstede noget påbud. Efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1, 2. punktum, kan en sådan afgørelse ikke påklages til Naturklagenævnet.

Naturklagenævnet må derfor afvise Deres klage fra realitetsbehandling.

Såfremt der ønskes en stillingtagen til, om der kan etableres udeservering og anlæg på anløbsbroen til brug herfor, må det ske ved henvendel-

se til Fredningsnævnet for København. Fredningsnævnet vil i givet fald tage stilling til, om det ønskede er i strid med fredningsdeklarationen og i bekræftende fald, om Fredningsnævnet kan og vil dispensere hertil. Fredningsnævnets afgørelse om dispensation vil kunne påklages til Naturklagenævnet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser herom.

Afgørelsen er truffet af Naturklagenævnets formand på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3.

Per Schou Christiansen
Viceformand

/

Signe Andersen
Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00
Modtaget i Skov- og Naturstyrelsen
24 AUG 2005

Gladsaxe, 22. august 2005
FRS nr. 35/2005 - jm

Trangraven Marina
v/ Ove Knudsen
Halvtolv 11, 2. mf.
1436 København K.

SCANNET

De har i skrivelse af 25. juni 2005 som lejer af Kaj 588, ansøgt om dispensation til at nedramme 16 pæle 9 meter fra kaj på en nærmere angivet strækning i Christianshavns Kanal.

Christianshavns Kanal er fredet ved deklaration af 3. marts 1966 vedrørende Kanalerne, hvorefter der ikke uden Fredningsnævnets tilladelse må foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer i Kanalerne.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor har i skrivelse af 6. juli 2005 udtalt følgende:

"Kanalen er forholdsvis bred på dette sted, og det er derfor muligt at placere både vinkelret på kajen. Dette kræver en fortøjning til pæle i kanalen. Det ansøgte projekt vurderes at være tilfredsstillende tilpasset de eksisterende forhold. Økonomiforvaltningen skal derfor anbefale, at dispensationen gives under forudsætning af, at fortøjningspælene fjernes, når brugen af dem ophører, som det også er beskrevet i vilkårene for tilladelsen fra Københavns Havn A/S".

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte på betingelse af, at det påses, at der ikke fortøjes fast anbragte skibe eller andre fortøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående karakter.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om

2001-1211/15-0002
33

gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

c.c.


ØSTER KVARTER
HAVNEGADE
ASIATISK PLADS
GAMMEL DOK
STRANDGADE
WILDERSGADE
SANKT ANNÆ GADE
BÅDSMANDSSTRÆDE
WILDERS KANAL
OVERGADEN NEDEN VANDET
CHRISTIANSHAVNS
OVERGADEN OVEN VANDET
PRINSESSEGADE
CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM
CHRISTIANSHAVNS SKOLE
Den ansøgte strækning
(kaj 588)
KRØYERS PLADS
GRØNLANDSKE HANDELS PLADS
CHRISTIANSHOLM
CHRISTIANSHAVNS KV
UMATR AREAL
S BJØRNS GADE
Fredningsgrænse


CHRISTIANS HAVNS KANAL
587
588
401
403
402
50
52
103
20
22
23
6
11

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
15 SEP. 2005

REG. NR. 3997.00

Gladsaxe, 13. september 2005
FRS nr. 13/2005 - jm

Ole Markdal
Copenhagen Adventure Tours
Blekingegade 3, 4. tv.
2300 København S.

SCANNET

Anlæg ved Gammel Strand til kajaksejlads
De har i skrivelse, modtaget af Fredningsnævnet den 7. marts 2005, søgt om lovliggørende dispensation til, at anlægget til kajaksejlads i Kanalerne, der er beliggende i kanalen ved Gammel Strand, kan forblive på stedet.

Stedet, hvor anlægget er placeret, er omfattet af deklaration om fredning af Kanalerne, hvorefter der ikke må anbringes faste indretninger i kanalerne.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 3. august 2005 anbefalet, at der gives dispensation til anlægget, idet det er af beskedent omfang, er tilstrækbt indpasset i forhold til omgivelserne og har eksisteret i en årrække uden kendte problemer.

Københavns kommune, Vej & Park, har i skrivelse af 3. august 2005 udtalt følgende:

"Vej & Park kan støtte Økonomiforvaltningens anbefaling af, at Fredningsnævnet giver dispensation til anlægget til kajaksejlads, da det har et beskedent omfang og har et udseende, der er tilstrækbt indpasset i forhold til omgivelserne. Anlægget og kajaksejladsen har eksisteret i en årrække, hvilket ikke, efter Vej & Parks vidende, har medført problemer for omgivelserne.

I dispensationen bør det anføres, at placering, størrelse og udseende af eventuelle skilte på anlægsbroen og kajen kun kan opsættes efter godkendelse af Vej & Park. Skiltene må kun indeholde oplysninger om kajaksejladsen, herunder priser og sejladstider".

Fredningsnævnet meddeler i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til, at platformen med skurene kan forblive på stedet på de af Vej & Park anførte betingelser vedrørende skiltning.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ik-

2001-1211/15-0002
34

ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997.00

Gladsaxe, 7. november 2005
FRS nr. 34/2005 - jm

SCANNET

Københavns Havn A/S
Nordre Toldbod 7
1013 København K.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
- 8 NOV. 2005

Vedr. bolværksrenovering, kaj 132, j. nr. 05-079-200.
De har i skrivelser af 21. juni og 27. juli 2005, samt på besigtigelsesmødet den 26. oktober 2005 ansøgt om følgende:

1. Dispensation til ændret belysning på den eksisterende bådebro nedenfor bolværket

2. Dispensation til placering af to stk. ledepæle i kanalen

3. Dispensation til opsætning af en enkelt tråd pigtråd

4. Dispensation til alternativ tilslutning af det nye bolværk op mod underbygningen til Marmorbroen.

5. Dispensation til oppudsning af facaden i kanalen langs med bådebroen og påsætning af en aluminiumsramme. Dette vil forbedre holdbarheden af stenene.

De har i skrivelse af 21. juni 2005 og på mødet den 26. oktober 2005 anført følgende vedrørende punkt 1, 2 og 4:

Ad 1) Formålet med at ændre belysningen er at forskønne situationen omkring bådebroen som oprindeligt blev belyst ved armaturer placeret på kalkstensoverbygningen. Belysningen ønskes i forbindelse med bolværksrenoveringen ændret til armaturer placeret på stolper på selve bådebroen. Armaturet er af typen "Stærke Louis" og er afskærmet mod blænding med nedadrettede lysfald og lavenergipære. Der placeres i alt 8 stk. jævnt fordelt på broen, jf. vedlagte tegning nr. S2 samt datablad. Som et led i forskønnelsen opsættes det eksisterende pigtrådshegn ikke, men erstattes af det på tegning nr. S2 viste.

Ad 2) I forbindelse med Canal Tours besejling af Frederiksholms Kanal er der ofte problemer med at sejle under Stormbroen, da pladsen er trang. For at lette sejladsen og samtidig tage hensyn til bådene i Københavns Motorbådsklub ved kaj 132 ønskes tilladelse til at placere to stk. ledepæle i kanalen udfor Stormbroen som vist på vedlagte A4-skitse.

Ad 4. Oprindeligt skulle spunsvæggen følge det eksisterende bolværkstracé rundt langs indhakket ved Marmorbroen. I forbindelse med arbejderne på pladsen er det imidlertid konstateret, at den eksisterende bund ved indhakket delvist består af sten og sækkebeton, der vil være til gene ved rammearbejdet. Entreprenøren, MT Højgaard A/S har tidligere meddelt Københavns Havn A/S,

2001-1211/15-0002
36

at der vil være risiko for sammenskred af den eksisterende overbygning såfremt sten og sækkebeton m.v. fjernes for at følge det oprindelige projekt.

Byggeledelsen har derfor i samråd med entreprenøren opstillet en alternativ udformning af tilslutningen. Spunsvæggen føres skråt over mod underbygningen til Marmorbroen for derved at undgå de tidligere beskrevne rammehindringer. Efterfølgende vil den tilbageværende del af indhakket blive fyldt op med grusfyld og afsluttet med en tætningsstøbning i beton som den øvrige del af strækningen. Den alternative tilslutningsmetodik vil blive skjult af den nye bådebro som opbygges helt analogt til den oprindelige. Således vil indhakket blive dækket helt af brodækket på bådebroen. Tilslutningen vil derfor ikke blive mere synlig end den øvrige del af bolværksrenoveringen, hvortil der tidligere er givet tilladelse.

Det følger af fredningen af Kanalerne, at ejeren af bolværket er forpligtet til at bevare dette som sådant og til at foretage det fornødne til dets vedligeholdelse. Opfyldninger i eller væsentlige ændringer af kanalerne, herunder ændring af bolværkernes forløb, må ikke foretages uden Fredningsnævnets tilladelse.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen har i skrivelse af 8. juli 2005 anført følgende:

"Renoveringen af bådebroen samt udskiftning af belysningen sigter imod at forenkle forholdene og friholde selve bolværksmuren mest muligt. Belysningen ønskes flyttet fra den nuværende placering med lamper monteret på muren til pullertsbelysning på selve bådebroen. Der ansøges om en armaturtype, som i alt væsentligt giver et nedadrettet lys. Det vurderes på denne baggrund, at indtrykket vil blive forbedret såvel generelt som når belysningen er i brug, idet den vil tiltrække sig opmærksomhed i mindre grad end det nuværende lamper. Der ansøges om opstilling af 8 lamper, hvorved graden af belysning på stedet ikke vurderes at blive øget.

Trods den i det indsendte ansøgningsmateriale beskrevne målsætning om at holde bolværksmuren fri for installationer er der i projektet anbragt en række holdere til pigtråd på muren. Pigtråden skal fungere som en supplerende afskærmning sammen med det bestående rækværk på kajen. Der er tale om en enkelt tråd monteret i "fodhegnsniveau" over kajkanten. Her skal den erstatte det nuværende pigtrådshegn, der består af 3 - 4 tråde monteret i holdere direkte på bolværket. Bådklubben angiver beskyttelse mod uønsket indtrængen på bådebroen som motiv for at hegne med pigtråd.

Københavns Havn A/S ansøger endvidere om at måtte anbringe to pæle i kanalen, som skærmer de ved bådebroen liggende både, så de ikke påsejles af de brede turbåde, der besejler kanalen. Turbådene skal svinge igennem åbningen under den meget trange Stormbro og de to pæle vil som buffer sikre, at der ikke derved sker kollisioner. Pælene er kun lidt synlige for de forbipasserende.

Økonomiforvaltningen skal på denne baggrund ikke modsætte sig, at der meddeles dispensation til renovering af bådebroen og til udskiftning af belysningen som ansøgt, idet de valgte materialer og den samlede udformning vurderes at være en forbedring i forhold til det eksisterende anlæg. Ligeledes kan det anbefales, at der gives dispensation til at anbringe to ledepæle som ansøgt i kanalen. Dispensatio-

nerne anbefales knyttet til beliggenheden af en bådeklub på stedet, således at anlæggene skal fjernes, dersom benyttelsen til bådklub ophører.

Økonomiforvaltningen kan der imod ikke anbefale, at der gives dispensation til at opsætte holdere og pigtråd på bolværket. Der er så vidt Økonomiforvaltningen er orienteret ikke ansøgt om dispensation til den nuværende hegning med pigtråd. I de øvrige fredede kanaler (Nyhavn, Christianshavns Kanal), hvor der ligeledes ligger både og samtidig er en intensiv færdsel på kajen, er der ikke opsat pigtråd; i de fleste tilfælde er der ikke engang rækværk, der adskiller bådene fra personer på kajen. Det vurderes derfor ikke, at behovet for sikkerhed mod uønsket indtrængen er så tungtvejende, at det kan begrunde opsætningen af et hegn, der trods en forbedret udformning må betegnes som en installation på bolværket, der ikke bidrager til et smukt og indbydende indtryk for almenheden".

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 26. oktober 2005.

Københavns kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen til Hovedstadens forskønnelse har på besigtigelsesmødet anbefalet at der meddeles dispensation til punkt 1,2 og 4, frarådet at der meddeles dispensation til punkt 3 og udtrykt betænkelighed ved hensigtsmæssigheden af punkt 5.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte, bortset fra opsætning af pigtråd og oppudsning af facaden med tilhørende aluminiumsramme. For så vidt angår dette sidste gives dog en midlertidig dispensation på 5 år til den allerede skete renovering af 6 sten, idet det efter periodens udløb må vurderes, om renoveringen skal fjernes, eller om den skal udvides til resten af kajen.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

Den ansøgte strækning
Fredningsgrænse
NYBRO- GADE
SLOTSHOLMSKANALEN
GAM- MEL STRAND
LÆDERSTRÆDE
STORMGADE
NATIONALMU
NY VESTERGADE
KONGENSGADE
FREDERIKSHOLMS KANAL
CHRISTIANSBORG SLOT
CHRISTIANSBORG RIDEBANE
THORVALDSENS MUSEUM
CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE
PRINS JØRGENS GÅRD
CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS
TØJHUSGADE
RIGSDAGSGÅRDEN
RIGSARKIVET
TØJHUSMUSEET
DET KGL. BIBLIOTEK
MINISTERIALBYGNINGERNE
BØRSEN
SLOTSHOLMSGADE
CHRISTIANS BRYGGE
BRYGHUSGADE
BRYGHUSBRØEN
STRAND KVARTER
UMATRAREAL
KNIPPELSBRØG

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG. NR. 3997 Modtaget i Skov- og Naturstyrelsen
30 NOV. 2005

Gladsaxe, 29. november 2005
FRS nr. 41/2005 - jm

Københavns Kommune
Bygge- og Teknikforvaltningen
Vej & Park
Njalsgade 13
2300 København S.

SCANNET

J. nr. VB 74 08.03.26601-0035 Renovering af Nyhavns bolværker.
De har i skrivelse af 26. juli 2005 ansøgt om dispensation til renovering af de fredede bolværker over en strækning på ca. 224 meter på sydsiden af Nyhavn og Nyhavnsbroen samt bolværkerne i såvel nord- som sydsiden under Nyhavnsbroen.

Det er i ansøgningen anført, at kommunen planlægger dels at omgøre den af Københavns Havn A/S ca. 15 lbm lange renoverede strækning i sydsiden nærmest Kongens Nytorv og dels at renovere den resterende del af sydsiden frem til Nyhavnsbroen på en sådan måde, at kajens oprindelige tracé og udseende bevares. Arbejdet på disse ca. 15 lbm samt de nærmest tilgrænsende 20 lbm, der er i ringere stand end resten, bør iværksættes snarest, i forbindelse med midlertidige foranstaltninger på den resterende del. Renoveringen af de tilbageværende 189 lbm udføres dog mest hensigtsmæssigt i forbindelse hermed, hvorved de midlertidige foranstaltninger spares, men vil eventuelt- alt efter borgerrepræsentationen´s bestemmelse- kunne udskydes i indtil 20 år. Renoveringen planlægges gennemført indenfor de nærmeste 1 - 2 år.

Det fremgår af deklarationen vedrørende Kanalerne, at ejerne af bolværkerne er forpligtet til at bevare bolværkerne som sådanne. Der må ikke uden Fredningsnævnets samtykke foretages opfyldning i eller foretages væsentlige ændringer af Kanalerne.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 11. oktober 2005 anført følgende:

Der ansøges ikke om at fremrykke bolværkerne i forbindelse med renoveringen. Tværtimod ønsker Vej- og Park at genetablere det oprindelige trace på en trækning, hvor en tidligere renovering har indskrænket kanalernes bredde.

Der er tale om en umiddelbart forestående renovering af 15 meter, hvor traceet trækkes med ca. 0,4 meter tilbage, og 20 meter, hvor det bevares uændret, samt en samtidig eller efterfølgende renovering af de resterende 189 meter (delstrækningerne er vist på kortskitse fra Vej og Park). Dersom renoveringen heraf ikke sker samtidig, vil der blive udført mindre omfattende midlertidig foranstaltninger, som der søges dispensation til.

De ansøgte løsningsmodeller for de enkelte strækninger er alle i god overensstemmelse

2001-1211/15-0002
37

med bolværkernes udformning, og de gener, der opstår i forbindelse med anlægsfasen, vurderes at stå i et rimeligt forhold til de gevinster, der opnås i form af lang holdbarhed.

Nyhavnsbroens bolværksforankringer skal renoveres for at bevare broernes bæreevne. Andre dele af broen er renoveret i de seneste år, og der tilstræbes derfor en løsning, der muliggør at udføre renoveringen uden at gribe nævneværdigt ind i overbygningen på broen. Den ansøgte renovering genbruger så vidt muligt eksisterende forankringer mv. Der sker ikke fremrykninger af bolværket af betydning.

Der etableres afstivninger på tværs af de to små åbninger (strømhuller) i broen, således at belastningen fordeles. Disse afstivninger er ikke synlige ved normal vandstand, men bliver det ved kraftigt lavvande. Da afstivningerne gør det muligt at benytte strømhullerne til passage med kajakker, joller og lign. i fremtiden (hvilket er muligt i dag), vil der imidlertid være behov for at afmærke de skjulte afstivninger af hensyn til de sejlendes sikkerhed. Denne afmærkning vil være synlig.

Økonomiforvaltningen har indhentet bemærkninger til ansøgningen fra Københavns Havn A/S, da renoveringen af Nyhavnsbroen som nævnt kan påvirke sejlbarheden for småbåde mv. Københavns Havn påpeger behov for visse foranstaltninger af hensyn til besejlingen og brugernes sikkerhed, herunder afmærkning af de ændrede forhold i strømhullerne.

Vej & Park har fået svaret forelagt og har tilkendegivet, at man ved udsendelse af rådgiverudbudsmaterialet vil gøre opmærksom på, at foranstaltningerne af Københavns Havn skal følges.

Økonomiforvaltningen skal på denne baggrund ikke modsætte sig, at der gives dispensation til den ansøgte renovering af bolværket og af Nyhavnsbroen, idet dispensationen for så vidt angår den delstrækning på 189 meter, hvor tilstanden ikke kræver en omgående gennemgribende renovering, såvel omfatter de midlertidige foranstaltninger som den ønskede varige løsninger, uanset om denne måtte blive gennemført samtidig med de øvrige arbejder eller på et senere tidspunkt".

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til såvel den ansøgte renovering som til de midlertidige foranstaltninger. Sidstnævnte dispensation begrænses til 1. maj 2007.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
formand

NYHAVN



Ca. 35 lbm bolværk, der snarest bør renoveres

Ca. 189 lbm bolværk, der bør renoveres indenfor de nærmeste ca. 20 år

Bolværker under Nyhavnsbroen, der snarest bør renoveres

DISPENSATIONER>

Afgørelser – Reg. nr.: 03997.00

Dispensationer i perioden: 18-10-2007 - 11-12-2007

REG. NR 3997.00

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 85 33 19

Den 18. oktober 2007
Frs 53/2007

SCANNET

Københavns Havn A/S
Nordre Toldbod 7
Postbox 2013
1013 København K

KOPI

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
19 OKT. 2007

J.nr. 05-079-200 renovering af Kaj 132 i Frederikshavns Kanal

Den 7. november 2005 meddeltes dispensation gældende på 5 år af renovering af overbygningen på Kaj 132 i Frederikshavns Kanal, der er fredet ved en den 16. juni 1966 tinglyst deklaration vedrørende kanalene i København.

Deklarationen vedrørte renoveringen af 6 sten, idet det efter periodens udløb skulle vurderes, om renoveringen skal fjernes eller udvides til resten af Kajen.

Ved skrivelse af 9. august 2007 har Københavns Havn A/S anmodet om et møde vedrørende renoveringen. Det var oplyst, at der efterfølgende var udarbejdet et alternativt forslag til renoveringen af kalkstensoverbygningen, der flere steder er stærkt forvitret.

Fredningsnævnet holdt møde på stedet den 4. oktober 2007.

Der blev redegjort for det alternative forslag, som efter anmodning er renskrevet og vedhæftet nærværende skrivelse.

På mødet meddelte Fredningsnævnet dispensation fra fredningen af Kanalerne til den nu ansøgte fremgangsmåde til renovering på betingelse af, at afrensning af det eksisterende foretages, før der sker farvevalg og reparation.

Det blev bestemt at farvevalget kan foretages af tilsynsmyndigheden, Københavns kommune, Center Park og Natur, evt. med sagkyndig bistand.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn. dk.

J.nr. BLS-121-00176 akt 3

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet. Afrensning af det eksisterende kan dog foretaget uanset klagefristen, idet den er et led i den nødvendige renovering, og derfor ikke kræver dispensation.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
Formand

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 85 33 19

REG. NR. 3997.00

Den 11. december 2007
FRS nr. 62/2007

SCANNET

Niras A/S
Sortemosevej 2
3450 Allerød

KOPI

Modtaget i
By- og Landskabsstyrelsen
12 DEC. 2007

Ref. 07.209.00 Sikring af fundament ved kaj 136.
Ansøgning om etablering af 3 anløbspæle ved Holmens Kirke.

Ved skrivelse af 1. oktober 2007 har De på vegne af Holmens Kirke og Netto-Bådene A/S ansøgt om dispensation fra fredningsbestemmelserne for fredning af Kanalerne i København til etablering af 3 anløbspæle ved Kronometertrappen umiddelbart nord for Holmens Kirke i Børsgraven.

I ansøgningen er blandt andet oplyst følgende:

"I en vedlagt e-mail af 21. september 2007 med bilag er redegjort for pælene, der foreslås udført som sorte plastbetrukne stålrørspæle med topkote i ca. 1,25. Der er i flere havne med anløbspladser god erfaring med pæle af denne art til dette formål.

Københavns Havn A/S har ... anbefalet træpæle, men slidtage og vedligeholdelse af træpæle er ikke umiddelbart ønskelig, og sort eller grå plastbetrukne pæle vil efter vores bedste opfattelse ikke gøre pælene særlig synlige i forhold til anløbsbroen."

Ansøgningen var bilagt udtalelsen fra Københavns Havn A/S. I denne var bl.a. anført:

"... oplyse at Københavns Havn A/S ikke ser noget til hinder for projektets gennemførelse.

Dog må vi bemærke, at vi ikke er enige i materialevalget og gerne ser, at de 3 pæle i den fredede kanal bliver udført i tømmer. Men hvis Fredningsnævnet kan godkende det foreslåede materialevalg, har Københavns Havn A/S ingen yderligere bemærkninger"

Fredningsnævnet har indhentet udtalelser fra Miljøcenter Roskilde og Danmarks Naturfredningsforening. Naturfredningsforeningen har ikke udtalt sig imod de 3 anløbspæle, men har den opfattelse, at pælene skal være af træ.

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation fra fredningen til etablering af de 3 anløbspæle på betingelse af, at de udføres i tømmer.

Kopi af denne skrivelse sendes til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens

BLS-121-00176 akt 6

§ 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende Fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 85 33 19

Den 11. juli 2008
FRS nr. 30/08 BH

regnestuen
Vilders Plads 9 A, 2. sal
1403 København K

KOPI

Modtaget i
By- og Landskabsstyrelsen
14 JULI 2008

Sag 2208 - restaurationsbåd i Nyhavn ved kaj nr. 151.

Ved brev af 24. april 2008 har De søgt om dispensation fra fredningsdeklarationen for Kanalerne til placering af restaurationsbåden "Beerdog" i Nyhavn ved kaj 151.

Ansøgningen har været forelagt Københavns kommune og Miljøcenter Roskilde samt for Københavns kommune, Center for Park og Natur.

Center for Park og Natur har i sin udtalelse af 14. maj 2008 bl.a. anført:

"....

Center for Park og Natur har derfor ingen bemærkninger til, at der gives dispensation fra fredningsdeklarationen for Kanalerne til, at restaurationsskibet kan ligge fast i Nyhavnskanalen. Centeret er dog betænkelig ved, at der i beskrivelsen for restaurationsskibet er anført, at dækket bliver overdækket med teltdug opspændt omkring den gamle lanterne. Denne overdækning virker ret voldsom og kan give skibet et udseende, som langtfra harmonerer med de øvrige træskibe i Nyhavnskanalen."

Efter forhandling mellem regnestuen og Center for Park og Natur meddeler fredningsnævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation fra fredningen af Kanalerne til placering af "Beerdog" ved kaj 151 indtil 31. august 2010 med kanvasoverdækning fra 1. maj til 1. september. Overdækningen skal dog været fjernet senest 1 uge efter lukning af udeserveringen.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen

kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
Formand

Sendt til

Miljøcenter Roskilde, jr.nr. ROS-412-00368
Københavns kommune, Center for Park og Natur, jr.nr. 2008-55990
Københavns kommune, att. Birthe Bertelsen
By- og Landskabsstyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk Forening, att. Knud Flensted
Kulturarvsstyrelsen
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 85 33 19

Modtaget i
Kystdirektoratet og Landskabsstyrelsen
- 5 AUG. 2008

Den 4. august 2008
FRS nr. 37/08 BH

KOPI

Wilders Plads Ejendomme A/S
Strandgade 54
1401 København K

Ansøgning om dispensation til kajakflåde i Wilders Kanal.

Ved skrivelse af 17. juni 2008 har De i henhold til fuldmagt fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S ansøgt om dispensation til, at en kajakflåde med skure kan forblive liggende i Wilders Kanal. Kajakflåden benyttes til udlejning af kajakker.

Stedet er omfattet af deklaration fra 1966 om fredning af Kanalerne i København, hvorefter der ikke må anbringes faste indretninger i kanalerne.

Fredningsnævnet har anmodet Miljøcenter Roskilde og Danmarks Naturfredningsforenignen samt Københavns Kommune om en udtalelse.

Skrivelse af 30. juni 2008 fra Københavns Kommune, Center for Park og Natur (sagsnr. 2007-65046) har blandt andet følgende indhold:

"På foranledning af Fredningsnævnets skrivelse af 23. juni 2008 med en anmodning om en udtalelse om kajakflåden i Wilders Kanal, skal Center for Park og Natur bemærke, at centret er blevet opmærksom på, at Fredningsnævnet den 13. september 2005 (FRS nr. 13/2005 - jm) meddelte dispensation til, at kajakflåden med skure kunne ligge i kanalen ved Gammel Strand.

.....

.....

Da flåden med kajakudlejning må betragtes som en aktivitet, der ikke er i modstrid med bestemmelserne i Deklarationen vedrørende Kanalerne, kan Center for Park og Natur derfor kun anbefale, at der gives dispensation fra deklarationen til, at kajakflåden i Wilders Kanal kan blive liggende på betingelse af,

** At opsætning af skilte, og herunder skiltenes placering, størrelsen og udseende, på flåden med skure samt på kajen skal godkendes af Center for Park og Natur. Skiltene må kun indeholde oplysninger om kajaksejladsen, herunder priser og sejladstider.*
** At flåden med skure efter Center for Park og Natur som fredningstilsyns vurdering altid skal være i en god vedligeholdt stand.*
** At der ikke må ske ændringer, og herunder skift af farver, af flåden og skure uden, at der foreligger en godkendelse af Center for Park og Natur."*

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte på de af Center for Park og Natur anførte betingelser.

Kopi af denne skrivelse sendes til By-og Landskabsstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til Fredningsnævnet, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
Formand.


CHRISTIANS BRYGGE
ØSTER KVARTER
KNIPPELSBRO
UMATRAREAL
CHRISTIANSHAVNS KANAL
TORVEGADE
ASIATISK PLADS
GAMMEL DOK
STRANDGADE
WILDERSGADE
SANKT ANNÆ GADE
BADSMANDSSTRÆDE
WILDERS KANAL
OVERGADEN NEDEN VANDET
OVERGADEN OVEN VANDET
CHRISTIANSHAVNS TORV
KIRKEL VIBES G
DRONNINGENSGADE
PRINSESSEGADE
VOR FRELSERS KIRKE
CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM
CHRISTIANSHAVNS SKOLE

Sendt til

Miljøcenter Roskilde, jr.nr. ROS-412-00404
Københavns kommune, Center for Park og Natur, jr.nr. 2007-65046
Københavns kommune, att. Birthe Bertelsen
By- og Landskabsstyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk Forening, att. Knud Flensted
Kulturarvsstyrelsen
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 85 33 19

Den 11. september 2008
FRS nr. 42/08 sum

Ida Kleemann
Formand for Kanalens Bådforening
Postboks 1913
1023 København K

KOPI

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen
12 SEP. 2008

Flåde i Christianshavns kanal ved Bodenhoffs Plads

Ved brev af 19. juni 2008 har De ansøgt om lovliggørende dispensation fra fredningen af Kanalerne til at have en flåde liggende i Christianshavns kanal ved Bodenhoffs Plads. Det er oplyst, at den tjener til at servicere bådforeningens medlemmer og gæstesejlere, der herved har en mulighed for at komme på toilettet og få et bad. Flåden har spildtanken, som jævnligt tømmes af en slamsuger, således at forurening undgås. Flåden benyttes endvidere af kajakroere fra området, der her har en mulighed for at få deres kajak i vandet.

Københavns kommune, Center for Park og Natur, havde ved brev af 10. april 2008 til Arealudviklingsselskabet I/S meddelt, at flåden var placeret i Christianshavns Kanal ud fra Overgaden oven Vandet 58. Center for Park og Natur fandt, at flåden med skuret har et udseende og en karakter samt en anvendelse, så centret ikke umiddelbart ville kunne anbefale Fredningsnævnet for København at give dispensation fra fredningsdeklarationen, at flåden kunne blive liggende.

I Deres ansøgning af 19. juni 2008 har De anført, at flåden nu er flyttet til trappen ved Bodenhoffs Plads, hvor den er anderledes velplaceret og diskret beliggende. Den er endvidere nymalet med ny hvidmalet stander, og der er truffet foranstaltninger til at undgå, at uvedkommende tager ophold på flåden.

Fredningsnævnet har fremsendt Deres ansøgning til Center for Park og Natur som ved brev af 14. juli 2008 har udtalt:

"Flåden med faciliteter er beregnet til at servicere sejlere og er som sådan tilknyttet aktiviteter på vandet. Umiddelbart finder Center for Park og Natur, at disse faciliteter burde være på land og ikke ligge på en flåde i kanalerne. Centret kan dog acceptere flåden med skur under forudsætning af:

At opsætning af skilte, og herunder skiltenes placering, størrelse og udseende, på flåden med skuret samt på kajen skal godkendes af Center for Park og Natur. Skiltene må kun indeholde oplysningen om faciliteterne på flåden.

At flåden med skur efter Center for Natur og Park som fredningstilsyns vurdering altid skal være i en god vedligeholdt stand.

At der ikke må ske ændringer, og herunder skift af farver, af flåden og skuret uden, at der foreligger en godkendelse af Center for Park og Natur"

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør at Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation fra fredningen af Kanalerne på betingelse af, at de 3 forudsætninger, som er anført i brevet af 14. juli 2008 fra Center for Park og Natur, opfyldes.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn. dk.

Hans Chr. Poulsen
formand

Sendt til

Miljøcenter Roskilde
By- og Landskabsstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk Forening, att. Knud Flensted
Kulturarvsstyrelsen
Friluftsrådet, Gunnar Brüsch
Arealudviklingsselskabet I/S

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 99 68 48 00
Telefax: 99 68 48 99

Den 26. november 2008
FRS nr. 47/08sum

Skov- [illegible]
2 DEC. 2008
KOPI

Trangraven Marina
v/ Ove Knudsen
Halvtolv 11, 2.mf.,
1436 København K

Ansøgning om dispensation fra fredningsdeklaration for Kanalerne og Nyhavn til et flydende havnekontor i Trangraven

I skrivelse af 30. juni 2008 har De ansøgt om dispensation til et flydende havnekontor på vandarealet ud for Trangravsvej. De har henvist til, at De den 19. januar 2005 fik dispensation fra Fredningsnævnet (FRS 61/04) til en flydebro, v-bomme til fortøjning af lystfartøjer og en landgang fra flydebroen til skråningen langs Trangravsvej.

De har oplyst, at det er vanskeligt at drive marinaen uden at have et havnekontor, og at De har været i dialog med Lejerbo, som udlejer bolværket til marinaen i Trangraven, hvorefter det er fundet bedst at anbringe havnekontoret på en flåde for enden af flydebroen.

De har fremsendt fuldmagt fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S, der er administrator af vandarealet i Københavns Havn.

Trangraven er fredet ifølge fredningsdeklaration af 3. marts 1966 vedrørende Kanalerne. Ifølge deklarationen må der ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående karakter.

Fredningsnævnet har modtaget udtalelser fra Miljøcenter Roskilde og Københavns Kommune.

I skrivelse af 16. oktober 2008 fra Københavns Kommune, Center for Park og Natur, er udtalt blandt andet følgende:

"Fredningsnævnet har ved skrivelse af 26. august anmodet om en udtalelse om havnekontoret, der er anbragt på en flåde i Trangraven. Havnekontoret anvendes til maritimt brug og servicerer ca. 100 lystbåde, der har fast liggeplads i Trangraven, samt et stor antal gæstesejlere.

I den anledning skal Center for Park og Natur bemærke, at havnekontoret udelukkende bruges til servicering af både i de fredede kanaler, og at kontoret næppe vil kunne placeres mere hensigtsmæssigt hverken ved eller i Trangraven end den nuværende placering helt op til Trangraven end den nuværende placering helt op til Trangravens afslutning mod Danneskjold Samsøes Allé. Center for Park og Natur kan derfor anbefale, at der gives dispensation til, at flåden med havnekontoret kan blive liggende.

Dispensationen bør dog gives under forudsætning af:

- *At opsætning af skilte - og herunder skiltenes placering, størrelse og udseende - på havnekontoret og flåden skal godkendes af Center for Park og Natur. Skiltene må kun indeholde oplysninger om havneforhold, åbningstider og lignende.*

- *At havnekontoret efter Center for Park og Natur som fredningstilsyns vurdering altid skal være i en god vedligeholdt stand.*

- *At der ikke må ske ændringer, og herunder skift af farver, af havnekontoret uden, at der foreligger en godkendelse fra Center for Park og Natur."*

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, lovliggørende dispensation til det ansøgte på de betingelser, der er citeret fra Københavns Kommunes skrivelse af 16. oktober 2008.

Kopi af denne skrivelse sendes til By-og Landskabsstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til Fredningsnævnet, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Hans Chr. Poulsen
formand

Sendt til

Miljøcenter Roskilde j.nr. Ros-412-00301
By- og Landskabsstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk Forening, att. Knud Flensted
Kulturarvsstyrelsen
Friluftsrådet, Gunnar Brüsch
Københavns kommune, Center for Park og Natur sagsnr. 2007-65046
Økomiforvaltningen, 8. kontor
Kulturarvstyrelsen, By og Havn

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 99 68 48 00
Telefax: 99 68 48 99

Den 6. februar 2009
FRS nr. 72/08 sum

Niras
Sortemosevej 2
3450 Allerød

Modtaget
By- og Landskabsstyrelsen
- 9 FEB. 2009

Wilders kanal og Christianshavns kanal
Deres ref. 01-104.04/JJn

Ved skrivelser af 31. oktober 2008 og 9. januar 2009 med bilag har De på vegne af entreprenørfirmaet Pihl & Søn A/S for I/S ejendomsselskabet Wilders Plads Ejendomme A/S ansøgt om dispensation til reparation/fornyelse af bolværk.

Bolværket er omfattet af fredningsdeklaration af 3. marts 1966 vedrørende kanalerne.

Ved skrivelse af 20. maj 2005 til Dem meddelte Fredningsnævnet (FRS 14/2005) tilladelse til fornyelse af de eksisterende bolværk langs kaj 592 på en strækning af 75 meter langs Wilders kanal på betingelse af, at der på tilfredsstillende måde etableredes sammenhæng mellem bolværket og belægningen på land.

Af sagen fremgår, at en lille bolværksstrækning på 11 m (B-B1 på skitsen vedlagt Deres skrivelse af 9. januar 2009) er omfattet af den tidligere tilladelse, men at den ikke er blevet udført, og at den ønskes udført i år.

Af sagen fremgår endvidere, at De tillige ønsker, at der langs kaj 590 på en strækning af ca. 22 meter ønskes repareret/fornyet bolværk i lighed med bolværket på de øvrige strækninger.

Fredningsnævnet har anmodet Danmarks Naturfredningsforening og Miljøcenter Roskilde samt Københavns Kommune om en udtalelse. Nævnet har ikke modtaget indsigelser mod det ansøgte. Københavns Kommune har anbefalet, at der gives dispensation til det ansøgte og samtidigt udtalt: *"Anbefalingen gives under forudsætning af:*

At bolværkerne ved reparationerne fremrykkes, så de ligger i flugt med allerede renoverede nabostrækniger. Fremrykningnen må dog ingen steder overstige 50 cm.

De nye bolværker skal have et udseende som de nuværende renoverede bolværker i naboområderne."

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte på betingelse af,
at de af Københavns Kommune nævnte forudsætninger opfyldes, og
at der på tilfredsstillende måde etableres sammenhæng mellem bolværket og belægningen på land.

Kopi af denne skrivelse sendes til By-og Landskabsstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget,

klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til Fredningsnævnet, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand


WILDERS BRO
STRANDGADE
WILDERS KANAL
St.0
Os. hammer +2,0
Udført 2001
Os. hammer +1,7
A
A
102m
Udført 2006/2007
Kaj 592 (alt 135m)
WILDERS PLADS
B
B1
C
Udføres 2009
11m
St.113
(Tidligere reparation)
St.135/0
Kaj 591
Udført 1998
31m
Udført 2003
37m
(Tidligere rep.)
St.43
Kaj 591
Kaj 590
Udføres 2009
22m
St.96
F
F
F
CHRISTIANSHAVNS KANAL
OVER[illegible]DEN OVEN VANDET

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 99 68 48 00
Telefax: 99 68 48 99

Den 28. maj 2009
FRS nr. 84/08 BH

Modtaget i
By- og Landskabsstyrelsen
29 MAJ 2009

Trangraven
ved Ole Knudsen
Halvtolv 11, 2. mf.
1436 København K

Flydende havnekontor i Christianshavns Kanal.

Ved brev af 27. december 2008 ansøgte De om dispensation fra fredningen af Kanalerne i Nyhavn til anbringelse af et flydende havnekontor i Christianshavns Kanal.

Ved brev af 12. januar 2009 anmodede fredningsnævnet Københavns kommunes Teknik og Miljøforvaltning om en udtalelse. Center for Park og Natur bemærkede i brev af 9. marts 2009, at man fandt, at det ansøgte havnekontor virkede meget stort i højden og iøjenfaldende, idet det arkitektonisk ikke relaterede sig til områdets karakteriske miljø. På telefonisk anmodning den 13. marts 2008 meddelte de, at De ville fremsende et revideret projekt.

Ved brev af 2. april 2009 fremsendte De et alternativt forslag, hvor prammen er lavere og mindre.

Fredningsnævnet fremsendte forslaget til Teknik- og Miljøforvaltningen og ved brev af 27. april 2009 meddelte Center for Park og Natur at kunne anbefale, at der blev givet dispensation på følgende betingelser:

"At opsætning af skilte- og herunder skiltenes placering, størrelse og udseende - på havnekontoret og flåden skal godkendes af Center for Park og Natur. Skiltene må kun indeholde oplysninger om havneforhold, åbningstider og lignende.

At havnekontoret efter Center for Park og Natur som fredningstilsyns vurdering altid skal være i god vedligeholdt stand.

At der ikke må ske ændringer, og herunder skift af farver, af havnekontoret uden, at der foreligger en godkendelse fra Center for Park og Natur."

Nyhavn, Kanalerne omkring Slotsholmen og Kanalerne på Christianshavn med omgivende bolværker er fredet ved deklaration af 3. marts 1966. Ifølge denne er det bl. a. forbudt at anbringe faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke forbigående art.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation fra fredningen på de af Københavns kommune, Center for Park og Natur, nævnte betingelser, samt på betingelse af, at det flydende havnekontor fortøjes på et af de 2 på vedlagte rids med et kryds anførte steder.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen

Hans Chr. Poulsen
Formand.







C

Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE
Kanalerne på Christianshavn

—— Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
—— Tilhører staten
---- Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 99 68 48 00
Telefax: 99 68 48 99

Den 1. juli 2009
FRS nr. 6/09 sum

Strandgades Bådeforening af 25. januar 2009
v/formand Sarah Svendsen
Strandgade 100 Z
1401 København K

KOPI

Modtaget i
By- og Landskabsstyrelsen
- 2 JULI 2009

Midlertidig dispensation vedrørende Christianshavns Kanal

Ved skrivelse af 29. januar 2009 med bilag har De ansøgt om dispensation fra fredningsdeklaration af 16. juni 1966 om fredning af kanalerne i København til at anbringe husbådene Neerlandia, Sandtrans, Birta af Kastaholm og Viking, som er "fire historiske lystfartøjer/husbåde beliggende i Christianshavns Kanal ved bolværket ved "Røde Kors" huset, kaj pladserne 587 og en del af kaj 588."

Det fremgår af de fremsendte bilag, at husbådene har ligget på deres nuværende pladser i kanalen fra 3 år til 8-9 år.

Ansøgningen er gældende "indtil de fremtidige fredningsforhold omkring Christianshavns Kanal er afklarede".

Fredningsnævnet har modtaget en udtalelse af 7. marts 2009 fra Trangraven v/Ove Knudsen og har anmodet Miljøcenter Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening, Københavns kommune samt Slots- og Ejendomsstyrelsen om en udtalelse.

I skrivelse af 5. maj 2009 fra Slots- og Ejendomsstyrelsen er blandt andet udtalt følgende:

" SES har indgået en lejeaftale med By og Havn omfattende leje af areal ud for det af SES tilhørende bolværk, hvor de dispensationsansøgende husbåde ligger til kaj. Det er bestemt i kontrakten, at vandarealet ikke må anvendes til andet end henlæggelse af lystbåde, hvilket vilkår SES har videreført i en fremlejekontrakt indgået med Trangraven v/Ove Knudsen.

.....

SES har ud fra et forvaltningsretligt synspunkt fundet det hensigtsmæssigt at indhente en udtalelse fra de involverede kontraktsparter. Trangraven v/Ove Knudsen har i den forbindelse meddelt, at han har tilskrevet Fredningsnævnet med besked om, at ansøgernes husbåde ligger langs en kajstrækning, som han har lejet, og at de i øvrigt er opsagt"

Københavns kommune, Center for Park og Natur, har anbefalet, at der gives dispensation under visse forudsætninger, som fredningsnævnet tiltræder.

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, dispensation til at have husbådene anbragt som ansøgt på betingelse af,

at husbådene efter tilsynsmyndighedens vurdering altid skal være i en god vedligeholdt stand, og
at der ikke må ske ændringer, derunder skift af farver, af husbådene uden, at der foreligger en godkendelse fra tilsynsmyndigheden.

Tilsynsmyndigheden er Københavns kommune, Center for Park og Natur.

Det bemærkes, at der ved dispensationen ikke er taget stilling til, hvorvidt bådene i øvrigt lovligt kan forblive på stedet.

Det bemærkes endvidere, at der ikke er søgt om dispensation vedrørende den i ansøgningen nævnte luksusyacht.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til By- og Landskabsstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn. dk.

Hans Chr. Poulsen
Formand

Sendt til

Miljøcenter Roskilde
By- og Landskabsstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk Forening, att. Knud Flensted
Kulturarvsstyrelsen
Friluftsrådet, Gunnar Brüsch
Center for Park- og Natur
Slots- og Ejendomsstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 493 61 16
Telefax: 99 68 48 99

Den 31. juli 2009
FRS nr. 30/09 BH

KOPI

Nyhavn 22
Bostboks 62
1002 København K

Kajplads til Cabaretskibet Liva 2.

Ved mail af 26. maj 2009 har De ansøgt om dispensation fra fredningen af Kanalerne til at have Cabaretskibet Liva 2 liggende i Nyhavn på skyggesiden lige ved Nyhavnsbroen ud fra Sømandshjemmet og Nyhavn 22.

Miljøcenter Roskilde og Danmarks Naturfredningsforening har haft sagen til udtalelse og har ikke bemærkninger.

Københavns kommune, Center for Park og Natur, har anbefalet, at der meddeles dispensation på følgende vilkår:

"At opsætning af skilte, og herunder skiltenes placering, størrelse og udseende, skal godkendes af Center for Park og Natur. Skiltene må kun indeholde oplysninger om forestillinger, åbningstider og lignende.

At cabaretskibet efter Center for Park og Natur som fredningstilsyns vurdering altid skal være i en god vedligeholdt stand.

At der ikke må ske ændringer, og herundr skift af farver, af cabaretskubet uden, at der foreligger en godkendelse fra Center for Park og Natur.

Nyhavn er sammen med Københavns Kanaler fredet ved deklaration af 3. marts 1966. Ifølge denne må der ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København i Kanalerne anbringes faste indretninger, herunder fastanbragte skibe og andre fartøjer, som er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation fra fredningen på betingelse af, at de af Københavns kommune, Center for Park og Natur, stillede vilkår følges.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegyn-

de behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Hans Chr. Poulsen
Formand

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 93 61 16
Telefax: 99 68 48 99

Den 9. december 2009
FRS nr. 55/09 BH

Trangraven Marina
ved Ove Knudsen
Halvtolv 11, 2. m.
1436 København K

KOPI

Modtaget i
By- og Landskabsstyrelsen
11 DEC. 2009

Nedramning af 6 pæle i Christianshavns Kanal.

Ved brev af 26. august 2009 har De ansøgt om dispensation fra fredningen af Kanalerne i København til at nedramme 6 pæle 10 meter fra kajkanten i Christianshavns Kanal ved kaj nr. 587. Ved brev modtaget 6. oktober 2009 har De fremsendt en målfast tegning.

Sagen har været forelagt Danmarks Naturfredningsforening og Miljøcenter Roskilde, der ikke har fremsat bemærkninger.

Sagen har endvidere været forelagt Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur, som har anbefalet, at der meddeles dispensation under følgende forudsætninger:

Pælene skal være af træ.

Pælene anbringes inden for det af By og Havn forpagtede areal, og det forventes, at bådene ikke stikker længere ud i kanalen (13 m), end det er vist på det vedlagte bilag.

Pælene må ikke vanskeliggøre sejladsen i Christianshavns Kanal.

Bolværket må ikke beskadiges.

Pælene skal fjernes, såfremt fortøjringssystemet ikke længere benyttes.

Der må der ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation fra fredningen af Kanalerne på betingelse af, at de af Center for Park og Natur anførte forudsætninger opfyldes.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på geby-

ret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
Formand



Mål 1:250

SEASIGHT.dk
Beddingsvej 2
DK - 6960 Hvide Sande
Tlf: 7022 1511 Mail: Info@seasight.dk

Sendt til:

Miljøcenter Roskilde, Vand- og Naturområdet, jr.nr. ROS-412-00301
Center for Park og Natur, jr. nr. 2009-161203
By- og Landskabsstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk Forening,
Kulturarvsstyrelsen
Friluftsrådet ved Gunnar Brüsch

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 93 61 16
Telefax: 99 68 48 99

Den 29. september 2010
FRS nr. 46/10 BH

KOPI

Københavns kommune
Center for Park og Natur
Postboks 449
1505 København V

Modtaget i
By- og Landskabsstyrelsen
- 1 OKT. 2010

Sagsnr. 2010-113396 - fjernkøleledninger i kanalen ved Højbro.

Ved brev af 9. august 2010 har Center for Park og Natur fremsendt ansøgning fra Københavns Energi om etablering af to midlertidige fjernkøleledninger i kanalen ved Højbro.

Det fremgår, at fjernkøleledningerne medfører, at der i en periode på 5-7 år vil være fjernet en eller to af de øverste sten i bolværket. Stenene vil efterfølgende, når stenene fjernes, kunne placeres samme sted, så bolværket igen fremstår, som det gør nu.

Sagen har været forelagt Miljøcenter Roskilde og Danmarks Naturfredningsforening til udtalelse. Der er ikke fremkommet indsigelse.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation fra fredningen af Kanalerne til etablering af to midlertidige fjernkøleledninger på betingelse af, at ledningerne fjernes og bolværket retableres senest 1. november 2017.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til By- og Landskabsstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

Sendt til

Miljøcenter Roskilde, jr. nr. ROS-412-0093
By- og Landskabsstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité
Dansk Ornitologisk Forening, att. Knud Flensted
Kulturarvsstyrelsen
Friluftsrådets formand for Københavns kommune, att. Flemming Hansen
Københavns Energi A/S, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S
By og Havn, Nordre Toldbod 7, Postboks 2083, 10 13 København K

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 99 68 48 00
Telefax: 99 68 48 99

Den 5. september 2011
FRS nr. 5/2011

KOPI

Modtaget i Naturstyrelsen
- 6 SEP. 2011

Bornebusch
Arkitekter A/S
Sølvgade 38 H
1307 København K

Ansøgning om dispensation til etablering af en platform og en serveringspavillon i Frederiksholms Kanal ud for Frederiksholm Kanal 18, København.

Bornebusch Tegnestue har ved brev af 3. februar 2011 på vegne af Per Espersen ansøgt om dispensation fra fredningen af kanalerne i København til etablering af en platform og en serveringspavillon i Frederiksholms Kanal ud for Frederiksholm Kanal 18.

Det fremgår af ansøgningen, at Per Espersen er indehaver af lejemålet, hvor Kanalcaféen er beliggende i Frederiksholms Kanal nr. 18. Caféen har i dag udeservering på p-parealerne over for caféen ud mod kanalen. Caféen har lejet alle bådpladser ud for Frederiksholms Kanal nr. 18. I ansøgningen beskrives platform og servervingspavillon således:

"1. Platform udføres som trædæk på piller. Dimension 1744 x 800 cm
2. Platformen hegnes af værn udført i galvaniseret stål og glasplader.
3. Trappe fra eksisterende vej til bådebro bibeholdes uændret.
4. Serveringspavillonen udføres som en let trækonstruktion beklædt med tombak.
5. Der fremføres vand til pavillonen. Afløb føres 2000 l tank, der placeres under platform.
6. Serveringspavillonen udføres uden opvarmning."

Det er til brug for sagens behandling endvidere blevet oplyst, at serveringsplatformen alene vil holde åbent i sommerhalvåret. Der skal være åbent til kl. 21.00. For at undgå at serveringspersonalet skal gå frem og tilbage over vejen fra cafeen til platformen, skal mad- og drikkevarer kunne opbevares på platformen. På platformen ønskes der etableret en pavillon med opvaskefunktion og kølemontre. Pavillonen skal være 2,7 m i bredden og 4 m i længden. Pavillonen skal placeres 2,36 m neden for kajkanten og vil ikke rage op over kajkanten. Pavillonen skal beklædes med tombak og have skodder. Platformen skal stå på stolper og bestå af et trædæk uden overdækning og afgrænset ud mod vandet af et stålværn med klart glas.

Det fremgår, at der er givet tilladelse til platformen fra By & Havn.

Ansøgningen har været forelagt for Københavns Kommune, Center for Park og Natur, Naturstyrelsen Roskilde og Danmarks Naturfredningsforening.

Københavns Kommune, Center for Park og Natur, har i brev af 15. marts 2011 oplyst, at man kan anbefale, at der meddeles dispensation til etablering af platformen på en række nærmere angivne foreslåede vilkår.

Københavns Kommunes brev af 15. marts 2011 har været forelagt ansøgeren, der ved brev 24. marts 2011 har meddelt, at man kan tiltræde de vilkår for dispensatio-

nen, som Københavns Kommune har foreslået.

Naturstyrelsen Roskilde har oplyst, at styrelsen kan henholde sig til bemærkningerne fra Københavns Kommune og i øvrigt ikke har bemærkninger til sagen.

Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at foreningen er imod, at der meddeles dispensation, da ansøgte vil ændre områdets karakter og skabe præcedens. Under alle omstændigheder bør en ændret anvendelse af kanalen til restaurationsformål på en for området fremmed ny bygningskonstruktion afvente en samlet planlægning for kanalerne som Københavns Kommune har tilkendegivet at ville udføre. Det er overordnet set foreningens opfattelse, at der ikke skal bygges i de fredede områder, hvilket også gælder for de "blå" parker. Kanalerne er åndehuller i den gamle by, og en åben vandoverflade er grundlæggende. Selv om platformens bredde reduceres fra 8 til 6 meter som anført i Københavns Kommunes brev af 15. marts 2011, vil en platform på 6 x 27 m dække ca. 1/3 del af vandarealet i kanalens bredde og af den pågældende kajstrækning. Foreningen har videre anført, at man lægger på vægt på, at de omkringliggende bygninger er fredede, og at der er tale om et kulturhistorisk område. Nyhavns Kanal og Christianshavns Kanal adskiller sig fra Frederiksholms Kanal, idet de to andre kanaler er fyldt op med både mv. I Frederiksholms Kanal er bolværket friholdt, og hvis der gives tilladelse til en platform, vil det ændre områdets karakter.

Som led i behandlingen af sagen har fredningsnævnet endvidere modtaget henvendelse 1. maj og 2. maj 2011 fra Barbara og Torben Melchior og Olaf og Rikke Agnete Olsen, der er naboer til restaurationen.

Fredningsnævnet for København har sammen med repræsentanter for Københavns Kommune, Naturstyrelsen Roskilde og Danmarks Naturfredningsforening under ansøgerens tilstedeværelse foretaget besigtigelse den 17. juni 2011.

Kanalerne, herunder Frederiksholms Kanal, er fredet ved deklaration fra 1966. Af deklarationen fremgår blandt andet følgende:

"Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art".

Fredningsdeklarationen indeholder ikke en egentlig formålsbestemmelse, men det er blandt andet angivet i deklarationen, at Københavns Kommune forpligter sig til at bevare kanalerne som sådanne. I Naturklagenævnets afgørelse af 13. december 2010 i sagen om etablering af broforbindelse over Christianshavns Kanal og Trangraven (j.nr. NKN-121-00245) lægger Naturklagenævnet til grund, at fredningen af kanalerne har til formål at sikre de særlige kulturhistoriske, æstetiske og rekreative interesser, der knytter sig til de omfattede kanaler, ligesom det anføres, at der ikke med fredningsbestemmelserne eller i øvrigt ses at være holdepunkter for, at fredningen særligt skulle have til formål at sikre besejlingen af kanalerne.

Der er fra Københavns Kommunes side rejst forslag til ændring af fredningen af kanalerne. I det fredningsforslag (revideret forslag, dateret 31. marts 2011), der for tiden er under behandling i fredningsnævnet, er det i § 1 angivet, at det er fredningens formål 1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som emner i bymiljøet, 2) at beskytte og muliggøre en forbedring af de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kanalerne, 3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af deres anvendelse til skibe, husbåde mv., og 4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i området.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation fra fredningen af kanalerne til etablering af en platform og serveringspavilon i Frederiksholms Kanal ud for Frederiksholms Kanal nr. 18.

Fredningsnævnets finder således, at det ansøgte ikke strider mod baggrunden for fredningen af kanalerne, således som dette kommer til udtryk i deklarationen fra 1966 og den foreslåede ændring af fredningen af kanalerne. Fredningsnævnet finder imidlertid, at dispensationen bør gives på de betingelser, der er foreslået af Københavns Kommune i udtalelsen af 15. marts 2011, herunder således at platformen ikke må gå længere ud end 6 meter fra bolværket. Nævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at der ved bestemmelsen om at platformen alene må have en bredde på 6 meter fra bolværket sammenholdt med, er platformen er forsænket, således at pavillonen ikke rager op over kajkanten, er foretaget de tiltag, der er nødvendige for at sikre, at platformen og serveringspavillonen ikke får et for markant udtryk i forhold til de naturfredningsmæssige, kulturhistoriske, æstetiske og rekreative interesser, som fredningen værner.

Dispensationen meddeles herefter på følgende vilkår:

at platformen ikke går længere ud i kanalen end til ydersiden af den eksisterende typiske bredde af husbåde ud for kajen mod Frederiksholms Kanal, svarende til ca. 6 m fra bolværket,

at platform og serveringspavillon godkendes helhedsmæssigt og i detaljer af Center for Bydesign,

at der gives byggetilladelse hos Center for Byggeri. Ansøgningen om byggetilladelse skal inkludere en redegørelse for, hvordan vandforsyningen ønskes ført frem til pavillonen,

at der opnås fuldmagt til vejadgang hos Center for Trafik,

at afløbsforholdene etableres som beskrevet i ansøgningen,

at der i hele platformens længde opnås fuldmagt til benyttelse af bolværksareal hos de respektive ejere,

at trappen fra eksisterende vej til bådebro bibeholdes uændret, således at der ikke graves i boldværket,

at træerne beskyttes forsvarligt i anlægsfasen af platformen og serveringspavillonen. Der må under ingen omstændigheder lægges byggematerialer/depot under træerne i en zone svarende til kronens bredde. Der må ikke etableres byggeplads ovenover træernes rødder. Skulle træerne blive fældet eller beskadiget skal de genplantes for projektets regning,

at entreprenøren kontakter Center for Park og Natur inden anlægsarbejdet påbegyndes,

at der ikke ophænges skilte, lamper og lignende i træerne langs kanalen,

at der ikke opsættes skilte på platform, serveringspavillon og langs kanalen uden at disses placering, størrelse og udseende er godkendt af Center for Park og Natur. Skiltene må kun indeholde oplysninger om åbningstider, spisekort og lignende,
at platform og serveringspavillon vedligeholdes i pæn stand,

at platform og serveringspavillon ikke skifter karakter i væsentlig grad uden tilladelse fra Center for Park og Natur.

Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over dispensationen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til fredningsnævnet, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Miljø- og Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.

Det følger af endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Med venlig hilsen

Ib Hounsgaard Trabjerg
Formand

Kopi af dette brev er sendt til:
1) Naturstyrelsen Roskilde
2) By- og Landskabsstyrelsen
3) Danmarks Naturfredningsforening
4) Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité
5) Dansk Ornitologisk Forening
6) Kultursarvsstyrelsen
7) Friluftsrådet
8) Københavns Kommune, Center for Park og Natur
9) Barbara og Torben Melchior
10) Rikke Agnete og Olaf Olsen

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 99 68 48 00
Telefax: 99 68 48 99

Den 31 MAJ 2012
FRS nr. 65/2011

Modtaget i
Naturstyrelsen
- 4 JUNI 2012

KOPI

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for anlæg og udbud
Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Vedr. etablering af broforbindelse over Christianshavns Kanal og Trangraven.

Københavns Kommune har ved e-mail af 15. november 2011 i overensstemmelse med Naturklagenævnets afgørelse af 13. december 2010 i sagen om etablering af broforbindelse over Christianshavns Kanal og Trangraven søgt fredningsnævnet om godkendelse af et foreløbigt broreglement for broerne.

Naturklagenævnets afgørelse ændrede en afgørelse truffet af Fredningsnævnet for København den 30. marts 2010, idet fredningsnævnet som vilkår for dispensationen havde stillet krav om, at broerne uden for tidsrummene kl. 06-09 og 15-18 afgiftsfrit med en frist på højst 90 sekunder skulle kunne åbnes af skibe, der vil passere. I stedet fremgår det nu af Naturklagenævnets afgørelse, at broreglementet skal godkendes af fredningsmyndighederne. Som begrundelse for at fredningsmyndighederne skal godkende broreglementet, henvises der i Naturklagenævnets afgørelse til hensynet til også for fremtiden at sikre det maritime miljø, der knytter sig til kanalerne.

Christianshavns Kanal og Trangraven er omfattet af både den gældende fredningsdeklaration fra 1966 vedrørende kanalerne og fredningsforslag af 10. december 2009 om (ny) fredning af kanalerne, der for tiden er under behandling i nævnet.

Ansøgningen om godkendelse af det foreløbige broreglement har været forelagt Naturstyrelsen Roskilde og Danmarks Naturfredningsforening.

Naturstyrelsen Roskilde har i brev af 6. december 2011 blandt andet udtalt, at reglementet kan medføre væsentlig længere ventetid for en broåbning end forudsat i fredningsnævnets oprindelige afgørelse. Længere ventetid vil kunne medføre mulighed for ophobning af ventende både. En forlænget ventetid skal endvidere vurderes i forhold til Naturklagenævnets afgørelse, hvoraf det bl.a. fremgår, at fredningens formål er at sikre det maritime miljø for fremtiden.

Danmark Naturfredningsforening er ikke fremkommet med bemærkninger.

Københavns Kommune har i et brev af 6. marts 2012 fremsat bemærkninger til Naturstyrelsen Roskildes udtalelse af 6. december 2012, herunder for ventetiden i forbindelse med broåbning. Indholdet af denne udtalelse ses dog navnlig at knytte sig til det nu ophævede vilkår i fredningsnævnets afgørelse af 30. marts 2010.

I sagens behandling i fredningsnævnet har deltaget: dommer Ib Hounsgaard Trabjerg (formand), Birthe Aasted (udpeget af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune). Afgørelsen er truffet i enighed.

Afgørelse

Fredningsnævnet godkender herved det foreløbige broreglement, som Københavns Kommune har fremsendt med e-mail af 15. november 2011, jf. herved en analogi af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Fredningsnævnet har ved afgørelsen foretaget en samlet vurdering af formålene bag fredningsdeklarationen fra 1966 vedrørende kanalerne og det fredningsforslag vedrørende kanalerne, der for tiden er under behandling i fredningsnævnet, sammenholdt med det i Naturklagenævnets afgørelse af 13. december 2010 fremhævede hensyn til at sikre det maritime miljø i kanalerne for fremtiden.

Det er således fredningsnævnets vurdering, at broreglementets udformning ikke vil være i strid med disse formål og hensyn.

***

Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til fredningsnævnet, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Med venlig hilsen

Ib Hounsgaard Trabjerg
formand

Kopi af dette brev er sendt til:

1) Naturstyrelsen Roskilde
2) Naturstyrelsen
3) Danmarks Naturfredningsforening
4) Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité
5) Dansk Ornitologisk Forening
6) Kultursarvsstyrelsen
7) Friluftsrådet

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 99 68 48 00
Telefax: 99 68 48 99

27 MAR. 2014

Den
FRS nr. 10/2014
Dok 10-2014

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Park og Natur
Islands Brygge 37
Postboks 449
2300 København Ø
Sagsnr. 2014-0016620

Dispensation til udløb gennem bolværk i Københavns Havn

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur, har i brev af 3. februar 2014 med bilag 1-4 søgt om dispensation til etablering af udløb gennem bolværket i Nyhavn til udledning af regnvand.

Ansøgningen er indsendt på vegne Sankt Annæ Selskabet i henhold til fuldmagt fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som ejer bolværket på nordsiden af Nyhavns-kanalen øst for Nyhavnsbroen ud for Kvæsthusgade.

Fredningsforhold
Kanalen inkl. bolværk og træer ved Nyhavn er fredet ved deklaration fra 1966 og ved fredningsnævnets afgørelse af 14. juni 2012 om fredning af Kanalerne i København. Afgørelsen er indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet.
Formålet med den sidstnævnte fredning er blandt andet, at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet.
Der må ikke foretages ændring af bolværkerne, jf. § 2, ligesom etablering af synlige ledningsanlæg kræver dispensation, jf. § 18, stk. 3..

Baggrunden for det ansøgte
Sankt Annæ Selskabet, HOFOR og Københavns Kommune har indgået et samarbejde om renovering og skybrudssikring af Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og del af Nyhavn ("Sankt Annæ Projektet"). Projektet fastholder og videreudvikler områdets byarkitektoniske kvaliteter og sikrer området ved skybrud. Dette gøres ved at bruge Sankt Annæ Plads og Kvæsthusgade som passage for regnvand ved skybrud.

Den sydligste del af Kvæsthusgade vil under normale regnmængder aflede regnvand via en regnvandsledning til Nyhavn og ved mere ekstrem regn også via overfladen til Nyhavn. Regnvandsledningen skal lede regnvandet ud til nærmeste vandområde, som i dette tilfælde er Nyhavn. Dispensationen anses som nødvendig for at opnå det ønskede mål om regnafledning både ved normalt forekommende regn og skybrud.

Beskrivelse af det ansøgte
Der skal etableres et hul i bolværket til udledning af regnvand fra en ca. 400 mm ledning ud for Kvæsthusgade (bilag 3). Udløbet er dykket og er dermed ikke synlig ved normal vandstand i havnen (bilag 4).
Arbejdet udføres som almindeligt vandbygningsarbejde, idet der først udgraves på bagsiden ned til ca. kote 1, hvor regnvandsledningen i Kvæsthusgade etableres.

Udtalelser til det ansøgte
Sagen har været sendt til udtalelse hos Naturstyrelsen, Det åbne Land, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Naturstyrelsen, Det åbne Land, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, har i brev af 25. februar 2014 redegjort for fredningsforholdene og bemærket, at det ansøgte ledningsanlæg etableres under daglig vandniveau. Herudover giver ansøgningen ikke Naturstyrelsen anledning til bemærkninger.

Der er ikke modtaget andre bemærkninger til det ansøgte.

I fredningsnævnets afgørelse har deltaget dommer Bodil Wiingaard (formand), Birthe Aasted
(udpeget af Miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune).

Fredningsnævntes afgørelse:
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til etablering af udløb gennem bolværket i Nyhavn til udledning af regnvand som nærmere beskrevet i Københavns Kommunes ovennævnte brev af 3. februar 2014.

Det ansøgte findes således ikke at stride mod fredningens formål. Der er blandt andet lagt vægt på, at det ansøgte ledningsanlæg etableres under daglig vandniveau.

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.,

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger fra den dag afgørelsen er modtaget, er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, som er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Bodil Wiingaard
Formand

Klagevejledning:

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Sendt til

Naturstyrelsen, Det åbne Land
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk lokalforening
Friluftsrådet
Friluftsrådet lokalforening
Kulturstyrelsen
Nævnsmedlemmerne